Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6.1

«Установка локального веб-сервера. Создание простого РНР-скрипта.»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Дисциплина «Основы проектирования баз данных»

Преподаватель:	Выполнила:		
Говоров А.И	студентка группы Ү2336		
«28» февраля 2020 г.	Сорокина М. П.		
Оценка			

Санкт-Петербург 2019/2020 <u>Цель работы</u>: овладеть практическими навыками установки локального веб-сервера и базовыми навыками создания простого php-скрипта.

Практическое задание:

- 1. Установить среду разработки ХАМРР 7.3.4.
- 2. Изучить основы создания php-скрипта (на базе видео-уроков 1-7).
- 3. Создать сайт с использованием базовых возможностей РНР (в соответствии с содержанием видео-уроков 1-7).
- 4. Создать простой скрипт с использованием:
 - переменных различных типов;
 - массивов;
 - условных операторов всех типов;
 - циклов всех типов;
 - пользовательских функций;
 - сессий.
- 5. Разработанный скрипт представить для просмотра в веб-браузере.

```
Код РНР-скрипта:
```

```
Test2.php:
```

```
<?php
//Запуск сессии
session_start();
$ SESSION['Язык'] = 'PHP';
SESSION['Число'] = 3;
echo $_SESSION['Язык']."<br>".$_SESSION['Число']."<br>";
//Пользовательская функция 1
function Test1($p1, $p2) {
      do {
              if (p1 \% 2 == 1) {
                    echo $p2++.'';
              }
              else {
                    echo $p2--.'';
              $p1--;
       \} while (\$p1 > 0);
//Пользовательская функция 2
function Test2($p1) {
      if (p1 > 0)
             return true;
       }
      else {
              return false;
       }
}
//Переменные
$a1 = 10;
a2 = 5;
b = true;
```

```
c = 1.23;
        d = String';
        $temp;
        $d .=' is working.<br>';
        echo $d;
        \text{stemp} = \text{sa1} + \text{sa2};
        echo "$a1 + $a2 = \text{temp} < br > ";
        \text{stemp} = \text{sa1} + \text{sc};
        echo "$a1 + $c<br>";
        //Массив языков программирования
        $Array = array('PHP', 'Python', 'Java', 'C++');
        foreach($Array as $value) {
                echo "$value, ";
        }
        echo "<br>";
        for (\$i = 1; \$i \le 10; \$i++) {
                if (\$i % 2 == 0) {
                        echo "$i ";
                }
        }
        echo "<br>";
        \text{stemp} = 0;
        while ($temp != 10) {
                echo $temp++;
        }
        echo "<br/>tr>";
        Test1(5, 2);
        echo "<br>";
        if (Test2(4)) {
                echo "Function is working";
        }
?>
```

```
PHP

3

String is working.

10 + 5 = 15

10 + 1.23

PHP, Python, Java, C++,

2 4 6 8 10

0123456789

2 3 2 3 2

Function is working
```

Рисунок 1. Просмотр работы РНР-скрипта в браузере.

<u>Вывод</u>: были получены практические навыки установки локального веб-сервера и базовые навыки создания простого php-скрипта.