Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6.1

«Установка локального веб-сервера. Создание простого РНР-скрипта.»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Дисциплина «Основы проектирования баз данных»

Преподаватель:		Выполнила:
Говоров А.И		студентка группы Ү2337
« »	2020 г.	Лебедева А. М.
Опенка		

Санкт-Петербург 2019/2020 <u>Цель работы</u>: овладеть практическими навыками установки локального веб-сервера и базовыми навыками создания простого php-скрипта.

Практическое задание:

- 1. Установить среду разработки ХАМРР 7.3.4.
- 2. Изучить основы создания php-скрипта (на базе видео-уроков 1-7).
- 3. Создать сайт с использованием базовых возможностей РНР (в соответствии с содержанием видео-уроков 1-7).
- 4. Создать простой скрипт с использованием:
 - переменных различных типов;
 - массивов;
 - условных операторов всех типов;
 - циклов всех типов;
 - пользовательских функций;
 - сессий.
- 5. Разработанный скрипт представить для просмотра в веб-браузере.

```
Код РНР-скрипта:
select.php:
 <?php
 //Запуск сессии
 session_start();
 _{SESSION['Язык']} = 'PHP';
 SESSION['Число'] = 3;
 echo $_SESSION['Язык']."<br>".$_SESSION['Число']."<br>";
 //Пользовательская функция 1
 function Test1($p1, $p2) {
       do {
              if (p1 \% 2 == 1) {
                     echo $p2++.'';
              else {
                     echo $p2--.' ';
              $p1--;
       \} while (\$p1 > 0);
 //Пользовательская функция 2
 function Test2($p1) {
      if (p1 > 0) {
              return true;
       }
      else {
              return false;
 }
 //Переменные
 $a1 = 10;
 a2 = 5;
 b = true;
```

```
c = 1.23;
d = String';
$temp;
$d .=' is working.<br>';
echo $d;
\text{stemp} = \text{sa1} + \text{sa2};
echo "$a1 + $a2 = \text{temp} < br > ";
\text{stemp} = \text{sa1} + \text{sc};
echo "$a1 + $c = \text{temp} < br > ";
//Массив
Array = array('a1', 'a2', 'a3', 'a4');
foreach($Array as $value) {
      echo "$value, ";
}
echo "<br>";
for (\$i = 1; \$i \le 10; \$i++) {
      if (\$i % 3 == 0) {
              echo "$i ";
      }
}
echo "<br>";
temp = 0;
while ($temp != 10) {
      echo $temp++;
}
echo "<br/>tr>";
Test1(7, 3);
echo "<br>";
if (Test2(2)) {
      echo "Function is working";
}
?>
                               PHP
                               String is working.
                               10 + 5 = 15
                               10 + 1.23 = 11.23
                               a1, a2, a3, a4,
                               369
                               0123456789
                               3 4 3 4 3 4 3
                               Function is working
```

Рисунок 1. Просмотр работы РНР-скрипта в браузере.

<u>Вывод</u>: были получены практические навыки установки локального веб-сервера и базовые навыки создания простого php-скрипта.