

ENIAD TD

POO en C++

C'est quoi la sortie des programmes suivants ?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;
    int y = (x == 5 ? 10 : 20);
    cout << y;
    return 0;
}
```

- a) 5
- b) 10
- c) 20
- d) Erreur de compilation

```
#include <iostream>
using namespace std;

int foo(int x) {
    if (x == 0)
        return 1;
    else
        return x * foo(x - 1);
}

int main() {
    cout << foo(5);
    return 0;
}
```

- a) 1
- b) 5
- c) 10
- d) 120

```

#include <iostream>
using namespace std;

void fonction(int &x) {
    x += 5;
}

int main() {
    int y = 10;
    fonction(y);
    cout << y;
    return 0;
}

```

- a) 10
- b) 15
- c) 5
- d) Le programme ne compile pas

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;
    int &ref = x;
    ref++;
    cout << x;
    return 0;
}

```

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) Le programme ne compile pas

```
cpp Copy code

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 10;
    while (x > 0) {
        cout << x << " ";
        x -= 2;
    }
    return 0;
}
```

- a) 10 8 6 4 2
- b) 10 8 6 4 2 0
- c) 10 8 6 4 2 1
- d) Le programme ne compile pas

```
cpp Copy code

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;
    int y = 10;
    cout << (x > y ? "x est plus grand" : "y est plus grand");
    return 0;
}
```

- a) x est plus grand
- b) y est plus grand
- c) Le programme ne compile pas
- d) Aucune des réponses ci-dessus