

École Nationale d'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane
Université Mohammed Premier

Série de TP N° 3 - Conception et développement d'IHM

Travailler avec les formulaires, les APIs, le routage

1ère partie : les formulaires

Partie abordées dans cette série de TP :

- Comment travailler avec les formulaires en React

TP N° 1 :

On souhaite créer le formulaire de connexion ci-dessous en utilisant React.



The image shows a login form titled "Connexion". It has two input fields. The first is labeled "L'identifiant" and contains the text "user1". The second is labeled "Mot de passe" and contains five dots, indicating a password. Below the input fields is a green button with the text "Se connecter".

1. Déclarer les états pour le message d'erreur et isSubmitted
 - **errorMessages** : stocke un objet avec un message d'erreur et le nom du champ.
 - **isSubmitted** : indique si le formulaire est soumis avec succès ou non

```
const [errorMessages, setErrorMessages] = useState({});  
const [isSubmitted, setIsSubmitted] = useState(false);
```

2. Créer la fonction qui affiche le message d'erreur associé au nom du champ.

```
const renderErrorMessage = name =>
name === errorMessages.name && (
  <div className="error">{errorMessages.message}</div>
);
```

3. Créer le code JSX qui affiche le formulaire de connexion

```
const renderForm = (
  <div className="login-form">
    <div className="title">Connexion</div>
    <div className="form">
      <form onSubmit={handleSubmit}>
        <div className="input-container">
          <label>L'identifiant </label>
          <input type="text" name="uname" required />
          {renderErrorMessage("uname")}
        </div>
        <div className="input-container">
          <label>Mot de passe </label>
          <input type="password" name="upass" required />
          {renderErrorMessage("upass")}
        </div>
        <div className="button-container">
          <input type="submit" value="Se connecter" />
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
);
```

4. Ajouter la fonction qui gère la soumission du formulaire.

```
const database = [
  { username: "user1", password: "pass1" },
  { username: "user2", password: "pass2" }
];

const errors = {
  uname: "Votre identifiant est incorrect.",
  upass: "Votre mot de passe est incorrect."
};

const handleSubmit = (event) => {
  event.preventDefault();
  const formData = new FormData(event.target);

  const userData = database.find(user => user.username === formData.get("uname"));

  if (userData) {
    if (userData.password !== formData.get("upass")) {
      setErrorMessages({ name: "upass", message: errors.upass });
    } else {
      setIsSubmitted(true);
    }
  } else {
    setErrorMessages({ name: "uname", message: errors.uname });
  }
};
```

5. Afficher le message de réussite après l'envoi.

```
return (
  <div className="app">
    {isSubmitted ? <div><div className="title">Accueil</div><div>Bonjour</div></div> : renderForm}
  </div>
);
```

6. Styliser le formulaire en utilisant le code suivant.

```
.app {
  font-family: sans-serif;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
  background-color: #f8f9fd;
}
.login-form {
  background-color: white;
  padding: 2rem;
}
input[type="text"], input[type="password"] {
  height: 25px;
  width: 250px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"] {
  margin-top: 10px;
  cursor: pointer;
  font-size: 15px;
  background: #01d28e;
  border: 1px solid #01d28e;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
}
input[type="submit"]:hover {
  background: #6cf0c2;
}
.button-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.list-container {
  display: flex;
}
.error {
  color: red;
  font-size: 15px;
}
.title {
  font-size: 30px;
  margin-bottom: 20px;
  text-align: center;
}
.input-container {
  display: flex;
```

```
flex-direction: column;  
gap: 8px;  
margin: 10px;  
}
```

L'affichage attendu à la fin du TP est le suivant :

Affichage de formulaire



Connexion

L'identifiant

Mot de passe

Se connecter

Affichage d'erreur d'identifiant



Connexion

L'identifiant

Votre identifiant est incorrect.

Mot de passe

Se connecter

Affichage d'erreur de mot de passe



Connexion

L'identifiant

Mot de passe

Votre mot de passe est incorrect.

Se connecter

Affichage de message de réussite



Accueil

Bonjour user1

TP N° 2 :

Créer le formulaire d'inscription suivant en tenant en compte des exigences citées ci-après :

The image shows a registration form titled "Inscription". It contains the following fields and elements:

- L'identifiant**: A text input field.
- Mot de passe**: A text input field.
- Date de naissance**: A date picker field showing "jj/mm/aaaa" and a calendar icon.
- Ville**: A dropdown menu with "Casablanca" selected and a downward arrow.
- Genre**: Two radio buttons labeled "Homme" and "Femme".
- Loisirs**: Four checkboxes labeled "Sport", "Lecture", and "Musique".
- S'inscrire**: A green button with white text.

1. Le formulaire doit être réalisé avec la méthode mixte (comme dans le TP N° 1), seul le champ mot de passe doit être un champ contrôlé.
2. Tous les champs sont obligatoires
3. L'identifiant doit être unique (vérifier s'il n'existe pas déjà dans la variable « database » du TP N° 1)
4. Le mot de passe doit respecter les deux règles suivantes :
 - a. Avoir au moins 8 caractères.
 - b. Contenir des lettres, des nombres et des symboles
5. La liste des villes est : Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda, Agadir, Tanger, et Fès