



Module : Initiation aux réseaux

TD N°2



EXERCICES:

1. Identifiez l'adresse sous-réseau, l'adresse de diffusion et la plage d'hôtes valide pour les adresses suivantes:
 - a. 192.168.100.25/30
 - b. 192.168.100.37/28
 - c. 192.168.100.66/27
 - d. 192.168.100.17/29
 - e. 192.168.100.99/25
2. Vous avez un réseau de classe B et vous avez besoin de 29 sous réseaux. Quel est ton masque de sous réseau?
3. Quelle est l'adresse de diffusion de 192.168.192.10/29?
4. Combien d'hôtes sont disponibles dans un sous réseau de classe C et du CIDR /29 ?
5. Quel est le sous-réseau de l'ID d'hôte 10.16.3.65/23?



6. Etant donné un réseau de classe B, Remplissez le tableau suivant pour identifier le masque de sous réseau et le nombre d'adresses hôtes possibles pour chaque masque.

CIDR	Masque sous réseau	Nombre de machines par sous réseau ($2^x - 2$)
/16		
/17		
/18		
/19		
/20		
/21		
/22		
/23		
/24		
/25		
/26		
/27		
/28		

7. Remplissez les champs suivants en fonction de l'adresse IP proposée :

Adresse IP	Classe d'adresse	Nombre des sous réseaux (2x)	Nombre des machines (2x- 2)
10.25.66.154/23			
172.31.254.12/24			
192.168.20.123/28			
63.24.89.21/18			
128.1.1.254/20			
208.100.54.209/30			

8. Quel est le nombre maximal d'adresses IP pouvant être assignées aux hôtes sur un sous-réseau local qui utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224?



9. Sur un réseau VLSM, quel masque devez-vous utiliser sur les liens WAN point à point afin de réduire le gaspillage d'adresses IP?
10. Dans le réseau ci-dessous, combien d'ordinateurs peuvent être dans le réseau B?

