



المدرسة الوطنية للتكنولوجيا، الصناعة والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module : Système d'exploitation

Evaluation 1

Considérez le script suivant :

```
> /!bin/bash

> fruit1 = Pommes
> fruit2 = Oranges

if [ $1 -lt $# ]
then
    echo "C'est comme comparer $fruit1 et $fruit2 !"
> elif [$1 -gt $2 ]
then
>   echo '$fruit1 gagne !'
else
>   echo "Fruit2 gagne!"
> done
```

✓ Les lignes marquées d'un > contiennent des erreurs. Corrigez les erreurs



المكرمة الوطنية للتكامل، الاصطناعي والرقمية بركان
ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Solution :

```
#!/bin/bash

fruit1=Pommes
fruit2=Oranges

if [ $1 -lt $# ]
then
    echo "C'est comme comparer $fruit1 et $fruit2 !"
elif [ $1 -gt $2 ]
then
    echo "$fruit1 gagne !"
else
    echo "$fruit2 gagne !"
fi
```

✓ Quel sera le résultat dans les situations suivantes ?

```
$ ./guided1.sh 3 0
```

```
$ ./guided1.sh 2 4
```

```
$ ./guided1.sh 0 1
```



المكرمة الوطنية للتكامل، الاصطناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Solution :

```
$ ./guided1.sh 3 0
```

Pommes gagne !

```
$ ./guided1.sh 2 4
```

Oranges gagne !

```
$ ./guided1.sh 0 1
```

C'est comme comparer Pommes et Oranges!