

Домашнее задание 1

Часть первая, текстовая:

В рамках первого домашнего задания курса предлагаем Вам реализовать двух агентов:

1. ReAct-агент на LangChain – пусть он использует какие-нибудь тулзы, имеет память и решает полезную для вас микро-задачу.
2. Агент на LangGraph – пусть он обращается к какому-нибудь открытому API по вашему запросу, анализирует ответ от API и выдает пропущенные через LLM результат. Тут надо поискать открытые API и подумать, какую полезную микро-задачу будет решать агент.

Домашнее задание оформите в виде jupyter-notebook. Перед кодом для каждого агента текстом подробно опишите, для чего нужен агент, как он работает и какую задачу решает.

Домашнее задание 1

Часть вторая, мультимодальная:

Возьмите любую VLM модель на HuggingFace и помогите своим семинаристам дешифровать каракули Марка.


Дано: уникальный датасет (фото, текст) рукописного текста от Марка и других семинаристов/ассистов.

Нужно: уговорить VLM модель решить задачу OCR для вас и посчитать метрику. Код подсчета метрики и порог на полный балл опубликованы в канале.

Что понадобится: скорее всего, понадобится поработать с квантизацией (первый семинар) и с картинкой (предобработка, ресайз)

Запрещается использовать предобработку в ручном режиме. Также нельзя делать фильтрацию по именам файлов и делать обработку на основе этого. Тем не менее, можно считать какие-то параметры картинок (напр. средняя яркость) и делать обработку на основе этого.

Вы должны предоставить `ipynb` в котором выполняется полная подгрузка модели и запуск её на картинках (включая всю необходимую предобработку).



О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенный дух
И Дух, слки ошибок трудных
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель

<https://habr.com/ru/companies/smartengines/articles/504392/>