

IL BOSCO PARLANTE

Montasola · Sabina · Rieti

LA TASCA DI STREGUFA

Mora

Rubus ulmifolius · Porta del Bosco

Radicamento



Guida alla foglia

Usi · Rimedi · Tradizione sabina

ilboscoparlante.com

Il rovo non aspetta il permesso di nessuno.

Arriva dove la terra è stata lasciata — e tiene il posto.

*Stregufa lo conosce bene. È lei che cammina ai margini,
dove il bosco finisce e il campo abbandonato comincia.*

*Questa foglia l'ha raccolta lì — tra le spine,
nel posto in cui nessuno guardava.*

Non è gentile. Non profuma.

Ma sa dove mettere le radici anche quando il terreno non c'è ancora.

Tienila. Forse è quello che ti serve adesso.

Da dove viene questa foglia

Quando siamo arrivati a Montasola, i margini del bosco erano pieni di rovi. Non li aveva piantati nessuno. Erano lì da prima — sull'orlo dei campi abbandonati, lungo i muri a secco, ai bordi del sentiero che porta al bosco. Crescevano dove qualcosa era finito e qualcosa di nuovo non aveva ancora deciso cosa fare.

Il primo anno li ho combattuti. Tagliavo, toglievo, raddrizzavo i confini. Il secondo anno ho capito che non avevo capito niente. Il rovo non è una pianta da togliere — è una pianta da leggere. Quando arriva da solo in un posto è perché quel posto ha bisogno di lui. Prepara il terreno. Protegge i semi. Trattiene l'umidità. Crea rifugio per i piccoli animali che porteranno altri semi. Non è il punto di arrivo — è il primo passo di una successione che porta al bosco. Ha già visto la cosa finita, e sta lavorando per arrivarci.

Adesso nei nostri sei ettari il rovo segna i confini come ha sempre fatto. Lo lasciamo stare. In agosto raccogliamo le more — con i guanti, lentamente, scegliendo quelle perfettamente nere. In primavera raccogliamo i germogli teneri prima che le spine diventino dure. E raccogliamo le foglie, che sono la parte meno conosciuta e forse la più interessante.

Questa foglia viene da quei margini. La raccogliamo, la essicchiamo, la mettiamo in una tasca. È la pianta che ha tenuto il posto mentre aspettava che il bosco tornasse.

La pianta

Rubus ulmifolius. Il nome dell'epiteto specifico — *ulmifolius*, a foglie di olmo — descrive le foglioline composte, dentellate, che ricordano quelle dell'*Ulmus minor*. Arbusto perenne sarmentoso, semi-caducifoglio: molte foglie restano in inverno, cosa rara tra le caducifoglie. I fusti sono a sezione pentagonale, arcuati, lunghi fino a sei metri, coperti di spine ricurve e robuste. Non sale — si arcua, tocca terra con la punta, mette radice, riparte. In questo modo avanza.

Le foglie sono imparipennate — composte da tre a cinque foglioline a margine seghettato. La pagina superiore è verde scuro e quasi glabra; quella inferiore è tomentosa, coperta di una peluria bianca fitta che la rende argenteo-opaca. Stessa logica del doppio colore dell'olivo — ma più pelosa, più ruvida, meno raffinata. La pianta non chiede di essere amata. Chiede di essere rispettata.

I fiori sono bianchi o rosa, in grappoli racemosi da maggio a luglio. Le more maturano da agosto a ottobre: dapprima rosse, poi nere lucide quando sono pronte. Il sapore dipende dalla maturazione — ancora rosse sono aspre e tanniche; nere e cedevoli al tatto sono dolci, con un retrogusto che oscilla tra il vinoso e il balsamico.

COSA SI RACCOGLIE

Le foglie, da primavera all'estate, prima della fioritura. I germogli primaverili teneri, quando le spine sono ancora morbide. Le more in agosto-settembre, scelte una per una quando sono perfettamente nere. Le radici, per uso medicinale concentrato, in autunno.

Usi domestici e medicina popolare

Il rovo non godeva del prestigio dell'alloro né della sacralità dell'olivo. Era una pianta di confine — letteralmente e simbolicamente. Non stava nel giardino, stava al margine. Non era coltivata, era tollerata. Ma nella medicina popolare del Lazio rurale e della Sabina, foglie, germogli, frutti e radici avevano usi precisi e consolidati, tramandati senza apparato scritto, da persona a persona.

L'uso più documentato era quello intestinale: il decotto di foglie per la diarrea e le infiammazioni dell'intestino era un rimedio di prima scelta nelle case contadine, prima che esistessero farmaci. La spiegazione chimica è arrivata dopo — le foglie contengono fino al 15% di tannini che precipitano le proteine delle mucose intestinali, riducendo le secrezioni e bloccando la dissenteria. La nonna non sapeva niente di tannini, ma sapeva perfettamente cosa fare.

Chi ha scritto di questa pianta

Pedanio Dioscoride, nel *De Materia Medica* del I secolo d.C., descrive le foglie di rovo come astringenti utili per le infiammazioni della bocca e della gola, per le gengive gonfie, per le ferite. Raccomanda il decotto in applicazione esterna sulle piaghe.

Pietro Andrea Mattioli, nel suo *Erbario* del Cinquecento, riprende Dioscoride e aggiunge usi della tradizione popolare italiana: il succo delle foglie fresche applicato sulle scottature, il decotto per lavare le piaghe infette, i germogli cotti come verdura depurativa in primavera.

La ricerca etnobotanica nella provincia di Rieti condotta per il Corpo Forestale dello Stato (rivista *Silvae*) documenta l'uso diffuso del decotto di rovo per disturbi intestinali in diversi comuni della Sabina reatina, confermando la continuità di pratiche che arrivano direttamente dalla tradizione classica.

I gesti quotidiani in casa

Il rovo nella casa contadina sabina non stava dentro — stava fuori, al margine del campo, disponibile. Lo si andava a prendere quando serviva. Non era una pianta da tenere in casa come l'alloro — era una pianta da sapere dove trovare.

Il gesto più comune era il **gargarismo con il decotto di foglie** per il mal di gola, le afte, le gengive sanguinanti. Si preparava velocemente — qualche foglia nell'acqua bollente, dieci minuti, filtrare, intiepidire. Il risultato era astringente e leggermente tannico: sgradevole da bere, molto efficace come risciacquo. Era il rimedio dei bambini con la bocca dolorante, degli anziani con i denti che cedevano.

Le foglie fresche pestate venivano applicate direttamente sulle **ferite minori, i geloni, le emorroidi**. L'azione astringente e cicatrizzante dei tannini era immediata — riduceva il gonfiore, contraeva i tessuti, accelerava la formazione della crosta.

In primavera i **germogli teneri** — con le spine ancora morbide, innocue — venivano raccolti dai bambini come spuntino durante le passeggiate, o portati a casa per essere lessati come qualunque altra verdura. I germogli lavati lasciati a

macerare per una notte in acqua fredda producevano una bevanda leggermente rinfrescante e depurativa, bevuta la mattina a stomaco vuoto in primavera.

Le radici, più ricche di tannini delle foglie, erano il rimedio più forte per le diarree acute. Si bollivano a lungo in acqua, si filtravano, si bevevano tiepide. Era riservato ai casi seri — non alla diarrea ordinaria ma alla dissenteria persistente.

Rimedi interni

Decotto astringente di foglie di rovo

Il rimedio base della tradizione popolare per i disturbi intestinali. Tannico, leggermente amaro. Si beve tiepido, mai bollente.

INGREDIENTI · PER 1 TAZZA

- 10–12 foglie di rovo secche (o 20 foglie fresche)
- 250 ml di acqua · miele q.b.

PROCEDIMENTO

Portare l'acqua a ebollizione, aggiungere le foglie. Sobbollire a fuoco basso per 10 minuti. Filtrare, lasciare intiepidire. Aggiungere miele se necessario. Bere tiepido, 1–2 tazze al giorno per 2–3 giorni al massimo.

Uso tradizionale: diarrea, disturbi intestinali acuti, infiammazioni. Non usare in gravidanza. Uso prolungato non consigliato per l'alto contenuto di tannini.

Le **more fresche** — e la marmellata preparata in estate per l'inverno — erano anche rimedio: la tradizione popolare le usava per lenire il mal di gola, sciogliendone un cucchiaino in acqua calda. Non è un'invenzione — le antocianine dei frutti hanno proprietà antinfiammatorie documentate, e la dolcezza unita all'acidità era un balsamo reale per le mucose irritate.

Tisana foglie e more — per la voce e il mal di gola

Più dolce del decotto puro. La tradizione contadina la usava ai primi sintomi di raffreddore e per la voce affaticata.

INGREDIENTI · PER 1 TAZZA

- 6 foglie di rovo secche
- 1 cucchiaino di more essiccate (o 8–10 more fresche)
- 250 ml di acqua · miele di castagno o millefiori

PROCEDIMENTO

Portare l'acqua quasi a ebollizione. Aggiungere foglie e more. Lasciare in infusione 8–10 minuti coperti. Filtrare, dolcificare con miele abbondante. Bere lentamente, tenendo il liquido a contatto con la gola prima di deglutire.

Le more cedono colore violaceo intenso e ammorbidiscono l'astringenza delle foglie. Ottima anche come gargarismo freddo per le gengive infiammate.

Rimedi esterni — pelle, ferite, bocca

Decotto concentrato per gargarismi e lavaggi

Più concentrato del decotto interno. Per uso esterno su gengive, gola, ferite minori, geloni. La ricetta più usata nella tradizione contadina sabina.

INGREDIENTI

— 25–30 foglie di rovo secche · 400 ml di acqua

PROCEDIMENTO

Portare a ebollizione, sobbollire per 15 minuti. Filtrare, lasciare raffreddare completamente. Il liquido sarà bruno scuro, fortemente astringente.

Per gargarismi: usare freddo o a temperatura ambiente, tenere in bocca 30–60 secondi. Non inghiottire. Per ferite e geloni: inzuppare un panno di cotone pulito, applicare sulla parte 15–20 minuti. Ripetere 2 volte al giorno.

Si usa anche come repellente per insetti e antiparassitario per animali domestici.

Impiastro di foglie fresche

Il rimedio più immediato — senza preparazione, sul posto. Per piccoli tagli, punture di insetti, irritazioni cutanee locali.

PROCEDIMENTO

Raccogliere 4–5 foglie fresche giovani. Lavare. Pestare o masticare fino a ottenere una pasta verde. Applicare direttamente sulla zona interessata. Tenere ferma con un panno per 20 minuti.

Rimedio da campo — non sostituisce la disinfezione normale. L'effetto astringente e antinfiammatorio è reale ma limitato nel tempo.

La pianta pioniera: ecologia del radicamento

Il rovo è una pianta pioniera di successione secondaria — arriva nei terreni già formati ma perturbati, dove la vegetazione precedente è scomparsa o è stata rimossa. Non è tra i primissimi — quelli sono i licheni, le erbe annuali. Il rovo arriva dopo, quando c'è già qualcosa su cui appoggiarsi, e prepara quello che verrà dopo di lui.

Le sue radici non scendono in profondità — si estendono orizzontalmente, stabilizzano il suolo superficiale, trattengono l'umidità, impediscono l'erosione. I fusti arcuati che toccano terra e si radicano di nuovo moltiplicano rapidamente la copertura. I rami spinosi fitti creano rifugio per uccelli e roditori, che portano semi di alberi e arbusti, li interrano nel terreno soffice e umido che il rovo ha preparato. Stagione dopo stagione, le foglie cadute formano humus.

Non è il bosco. Ma è quello che rende possibile il bosco. È il punto di contatto tra il terreno nudo e la successione vegetale completa. Senza di lui, il percorso durerebbe molto di più.

Attorno a Montasola, i campi abbandonati dopo il secondo dopoguerra — quando la popolazione rurale si è spostata verso le città — sono stati colonizzati per primi dal rovo. Molti di questi campi sono oggi boschi giovani. Dove si vede il rovo adesso, tra vent'anni potrebbe esserci un bosco.

La pianta pioniera: ecologia del radicamento

La tradizione popolare del Lazio rurale non ha mitologizzato il rovo come ha fatto con l'alloro o l'olivo. Ma ne ha riconosciuto il carattere di soglia — la pianta che sta dove una cosa finisce e un'altra non è ancora cominciata. Le siepi di rovo attorno agli orti proteggevano dagli animali non per forza, ma per resa impossibile del passaggio.

C'è un'idea antica, distribuita in molte tradizioni rurali europee, che le piante spinose siano piante protettrici — non aggressive, ma guardiane. Il rovo tiene il posto mentre aspetta. Non lascia che il vuoto rimanga vuoto.

I principi attivi: cosa c'è dentro la foglia

Le foglie di rovo sono state a lungo considerate meno interessanti dei frutti. La ricerca degli ultimi vent'anni ha rovesciato questa percezione: le foglie contengono un fitocomplesso con documentate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche e astringenti.

Tannini — fino al 15% della composizione secca delle foglie, prevalentemente ellagitannini e tannini condensati (proantocianidine). Sono i responsabili dell'effetto astringente su mucose e pelle: precipitano le proteine superficiali, riducono le secrezioni, contraggono i tessuti. Spiegano scientificamente l'intera tradizione di uso per diarrea, gengive, ferite. Hanno anche azione antimicrobica — formano complessi stabili con le proteine batteriche inibendo la crescita di diversi patogeni.

Flavonoidi — orientina, vitexina, quercetina, iperoside. Molecole antiossidanti con documentata attività antinfiammatoria. La quercetina in particolare è uno dei flavonoidi naturali più studiati: inibisce il rilascio di istamina, riduce l'infiammazione, ha effetti capillaro-protettori. È la molecola che spiega l'efficacia dei gargarismi per le gengive e la mucosa orale.

Acidi fenolici — acido ellagico, acido gallico, acido clorogenico, acido salicilico. L'acido ellagico ha mostrato in studi in vitro attività anticancro, antimicrobica e antivirale. È presente anche nei frutti. L'acido salicilico — precursore farmacologico dell'aspirina — contribuisce all'effetto antinfiammatorio e antipiretico documentato nella tradizione.

Antocianine — i pigmenti che danno alla mora il suo colore nero-viola. Antiossidanti potenti, con documentati effetti antiinfiammatori e protettivi sui vasi capillari. Sono concentrati nel frutto, non nella foglia. La loro concentrazione aumenta con la maturazione — le more completamente nere sono molto più ricche di quelle ancora rosse.

Vitamina C, vitamina K, acido folico, manganese — nelle more fresche. La vitamina C si degrada nell'essiccazione, ma le foglie secche mantengono intatti tannini e flavonoidi.

Raccolta responsabile e stagionalità

Il rovo cresce spontaneo e abbondante in tutta la Sabina e non è specie a rischio. Ma raccogliere con attenzione è una questione di rispetto verso la pianta e verso il suo ruolo ecologico — rimuovere troppo materiale in primavera significa togliere riparo agli uccelli nidificanti e rallentare la funzione di preparazione del suolo.

Per le foglie. Raccogliere da aprile a giugno, prima della fioritura. Prelevare singole foglie o piccoli rametti da piante abbondanti, mai più di un quinto del fogliame visibile da una singola pianta. Usare guanti robusti — le spine sono ricurve e penetrano facilmente. Scegliere piante lontane da strade trafficate, non trattate con erbicidi.

PER I GERMOGLI

Da marzo ad aprile, quando i germogli sono ancora teneri e le spine morbide. Tagliare con forbici pulite i 10-15 cm apicali. Consumare freschi o conservare in frigo per 2-3 giorni.

PER LE MORE

Da agosto a ottobre, scegliendo solo le more completamente nere e cedevoli al tatto. Le more ancora rosse sono aspre e più astringenti. Raccogliere la mattina presto, con guanti, usando un contenitore basso per non schiacciare i frutti. Si conservano in frigo 1-2 giorni, oppure si congelano subito dopo la raccolta.

Attenzione: la belladonna

La belladonna (*Atropa belladonna*) cresce negli stessi ambienti del rovo — boschi, margini, terreni abbandonati ombrosi. Le bacche, lucide e nere a maturità, possono essere confuse con le more in condizioni di scarsa attenzione.

Come distinguerle: le more del rovo crescono in aggregati compatti di piccole drupe su una pianta spinosa e sarmentosa. Le bacche di belladonna sono singole, su peduncolo lungo, con un calice a stella alla base, su una pianta erbacea non spinosa con foglie grandi e morbide. Il succo delle more macchia immediatamente le dita di viola scuro — quello della belladonna è quasi incolore. Se non siete certi della pianta, non raccogliete.

In cucina

Il rovo in cucina è quasi interamente il suo frutto. Le foglie e i germogli hanno usi marginali ma reali; la mora è il cuore. Nella cucina contadina della Sabina non aveva il ruolo strutturale dell'olio o dell'alloro — era un regalo stagionale, qualcosa che si andava a prendere ai margini del campo in agosto, che si mangiava sul posto e si portava a casa per fare la marmellata. Un appuntamento fisso dell'estate.

I germogli: la verdura selvatica di primavera

In primavera, quando i germogli del rovo sono ancora teneri e le spine morbide, si raccoglievano come qualsiasi altra verdura selvatica. In Sabina e nel Lazio rurale questa pratica era comune — non cucina di sopravvivenza ma cucina di stagione. Le erbe selvatiche di primavera erano attese: dopo l'inverno lungo, portavano sapori nuovi e — si diceva — pulivano il sangue.

I germogli di rovo si lessano in acqua salata per 5-7 minuti. Si servono con olio extravergine di Sabina, sale, qualche goccia di limone — come qualsiasi altra verdura lessata. Oppure si usano come ripieno in torte salate con ricotta e pecorino, abbinamento classico della cucina rurale laziale.

Le more: il frutto dell'estate

Le more selvatiche maturano in agosto — il mese più caldo, quello in cui la campagna rallenta. Raccoglierle era un pretesto per uscire nel tardo pomeriggio, quando il caldo cedeva un po', e camminare lungo i fossi e i margini dei campi. Non si pianificava — si andava dove si andava, e se c'erano le more si

raccoglievano. Erano una delle poche cose dolci disponibili in estate per chi non aveva frutteto. Mangiate fresche, erano il dessert di agosto. Portate a casa in abbondanza, diventavano marmellata per l'inverno.

La marmellata di more: la conserva dell'estate

Una delle conserve più semplici e più apprezzate. Niente pectine, niente addensanti. La pectina naturale è nei semi e nella buccia.

Marmellata di more selvatiche

La ricetta delle nonne sabine — senza pectina, senza addensanti. Due ingredienti. Il sapore delle more selvatiche è più intenso e meno dolce di quelle coltivate.

INGREDIENTI · PER CIRCA 4 VASETTI DA 250 ML

- 1 kg di more selvatiche perfettamente mature
- 500–700 g di zucchero semolato
- Il succo di mezzo limone biologico

PROCEDIMENTO

Macerare. Lavare delicatamente le more, asciugarle. In una pentola capiente mescolarle con lo zucchero e il succo di limone. Coprire e lasciare in frigo tutta la notte — lo zucchero si scioglierà nel succo delle more.

Cuocere. Portare a ebollizione a fuoco medio, mescolando spesso. Abbassare la fiamma e sobbollire 35–45 minuti, schiumando se necessario. La marmellata è pronta quando una goccia su un piattino freddo si ferma senza scorrere.

Invasare. Versare bollente nei vasetti sterilizzati. Chiudere subito, capovolgere per 5 minuti, poi raddrizzare. Si conserva un anno in luogo fresco e buio.

Per una consistenza più cremosa, frullare prima di invasare. Per togliere i semi, passare al setaccio. La versione rustica con i semi interi è quella della tradizione.

Frittata di germogli di rovo e pecorino

Sapore erbaceo e leggermente tannico dei germogli, ammorbidito dal pecorino stagionato.

Piatto di primavera — solo nelle 2-3 settimane in cui i germogli sono teneri.

INGREDIENTI

- 150 g di germogli teneri di rovo (spine ancora morbide)
- 4 uova · sale · pepe · 40 g di pecorino romano o sabino grattugiato
- Olio extravergine di oliva Sabina DOP

PROCEDIMENTO

Germogli. Lavare con guanti. Lessare in acqua salata bollente per 6–8 minuti. Scolare, strizzare bene, tritare grossolanamente.

Frittata. Sbattere le uova con il pecorino, sale e pepe. Aggiungere i germogli. In padella con olio extravergine abbondante, cuocere coperta a fuoco medio 3–4 minuti per lato.

Variante: la ricotta fresca in alternativa al pecorino dà una versione più delicata.

Sciroppo di more per la voce

Da fare in agosto quando le more sono abbondanti. Un cucchiaino in acqua calda o direttamente per il mal di gola. La dispensa dell'inverno.

INGREDIENTI

- 500 g di more mature · 300 g di zucchero · 100 ml di acqua
- Il succo di un limone biologico

PROCEDIMENTO

Frullare le more crude, passare al setaccio fine. Unire il succo di limone. In un pentolino sciogliere lo zucchero nell'acqua a fuoco basso fino a sciroppo leggero. Aggiungere il succo di more, portare a ebollizione e cuocere 10 minuti. Imbottigliare caldo in vetro scuro. In frigo fino a 3 mesi, sterilizzato fino a un anno.

Un cucchiaino sciolto in acqua tiepida per il mal di gola. Sul gelato o sullo yogurt: dessert estivo.

Il rovo nella memoria collettiva

Il rovo nella cultura contadina del Lazio e della Sabina non ha l'aureola dell'alloro o la sacralità dell'olivo. Non compare nei trattati agronomici romani come pianta coltivata — perché non si coltivava. Era già lì, sempre. È presente nelle cure domestiche, nelle siepi vive, nella raccolta stagionale, nel gergo dei contadini che ne conoscevano il carattere con rispetto misto a fastidio.

Il detto tramandato oralmente — *"Concedetegli uno spazio e vi arriverà fino in camera"* — sintetizza perfettamente l'attitudine del rovo: non aggressivo nell'intenzione, ma determinato nell'estensione. Chi lo conosce lo rispetta. Chi non lo conosce lo sottovaluta.

La raccolta delle more era un evento sociale nelle campagne — si andava in gruppo, si portavano i bambini, si tornava con le dita viola. Era uno dei pochi momenti in cui il bordo del campo diventava una destinazione, non un confine da attraversare. Il cibo che cresceva senza essere stato piantato aveva un sapore diverso — percepito come regalo della terra, non come prodotto del lavoro.

La marmellata di more era uno dei baratti più comuni tra vicini. Non si comprava — si regalava. Era il modo per dire che l'estate era andata bene, che i rovi ai margini del campo avevano fatto il loro lavoro, che c'era abbastanza per tutti.

Nella Sabina di Montasola questo ciclo è ancora visibile. Le more di agosto ai margini del bosco, la marmellata di settembre, i rovi che tengono il confine tra il coltivato e il selvatico. Quello che è cambiato è solo chi le raccoglie.

La qualità

Radicamento

Il rovo non scende in profondità. Le sue radici si estendono orizzontalmente, occupano il terreno disponibile, lo tengono. Non è radicamento nel senso delle radici che affondano — è radicamento nel senso di restare in contatto con la superficie dove si è.

È una distinzione che vale anche per noi. Non si tratta sempre di andare più in fondo, di trovare le radici ultime, di sapere esattamente chi si è. A volte il radicamento è più semplice e più difficile di così: restare in contatto con dove si è adesso, con quello che si sta facendo adesso, con il corpo che si ha adesso.

Il rovo arriva per primo nei posti abbandonati. Non li trova belli, non cerca condizioni perfette. Li trova vuoti — e ci mette radici lo stesso. Non aspetta che il terreno sia pronto. Prepara il terreno mentre ci sta.

Il radicamento non è trovare il posto giusto e restarci. È saper mettere radici anche nel posto difficile, anche nel momento di transizione, anche quando non si sa ancora cosa verrà dopo. È la capacità di essere presenti dove si è — non dove si vorrebbe essere, non dove si era, non dove si immagina di arrivare.

Questa foglia non profuma. Non è elegante. È ruvida al tatto e necessita di guanti per essere raccolta. Ma sa stare. E sa preparare il terreno per quello che verrà.

Tienila quando il terreno sembra sbagliato. Non aspetta condizioni migliori.

Vivien e Raffaele

Abbiamo lasciato lavori, case, vite che conoscevamo. Siamo arrivati in un posto che non conosceva nessuno di noi — sei ettari in gran parte bosco in una Sabina che non era la nostra Sabina, tra persone che non erano ancora i nostri vicini, con un progetto che non era ancora chiaro a nessuno, nemmeno a noi.

Quella fase — quella in cui non si è ancora niente da nessuna parte, in cui il vecchio posto è finito e il nuovo non è cominciato — è esattamente la fase del rovo. Non è una fase nobile. Non è comoda. È la fase in cui si tiene il posto senza sapere ancora cosa ci sarà dopo.

Raffaele porta con sé anni di pratica — come radicamento nel corpo. Nei momenti in cui il progetto ballava, lui sapeva dove mettere i piedi. Io ho impiegato più tempo. Ho cercato a lungo un terreno solido sotto, qualcosa di certo su cui appoggiarmi. Poi ho smesso di cercarlo e ho cominciato a costruirlo — un passo alla volta, un rapporto alla volta, una stagione alla volta.

Il Bosco Parlante non è nato da un piano solido. È nato da un'intenzione tenuta ferma anche quando tutto sembrava instabile. Il rovo non si chiede se il terreno è abbastanza buono prima di mettere le radici. Mette le radici e migliora il terreno mentre ci vive.

Questa foglia la raccogliamo ai margini del nostro bosco, dove i rovi tengono il confine tra quello che abbiamo già e quello che sta ancora diventando. La essicchiamo e la mettiamo in una tasca. È un pezzo di questa terra che sa stare dove è, anche quando non è ancora quello che sarà.

Raffaele e Vivien

Il Bosco Parlante · Montasola, Sabina

Termini e nomi latini

Rubus ulmifolius

Nome scientifico del rovo comune. *Rubus* deriva dal latino *ruber* (rosso), per il colore dei frutti immaturi. *Ulmifolius* — a foglie di olmo (*Ulmus*) — descrive la somiglianza delle foglioline composte con quelle dell'*Ulmus minor*. È la specie di rovo più diffusa nell'area mediterranea.

Pianta pioniera

Specie vegetale che colonizza per prima i terreni perturbati o abbandonati, preparando le condizioni per la successione vegetale successiva. Le pioniere tollerano condizioni estreme in cui le specie successive non sopravviverebbero. Il rovo è una pioniera di successione secondaria: arriva dopo le erbe annuali, prepara il terreno per gli arbusti e poi per gli alberi.

Ellagitannini

Classe di tannini idrolizzabili presenti nelle foglie di rovo. Potenti antiossidanti e antimicrobici. Per idrolisi nell'intestino producono urolitine, molecole con documentata attività antinfiammatoria. Sono tra i principi attivi più studiati del rovo negli ultimi anni.

Antocianine

Pigmenti flavonoidi che danno alle more il loro colore nero-viola. Antiossidanti potenti con effetti documentati su infiammazione e vasi capillari. La loro concentrazione aumenta con la maturazione — le more completamente nere sono molto più ricche di quelle ancora rosse.

Successione vegetale

Processo attraverso cui le comunità vegetali si sostituiscono progressivamente su un dato terreno, dal più semplice al più complesso. La successione secondaria — quella in cui si inserisce il rovo — avviene su terreni già formati dove la vegetazione è scomparsa. Il bosco stabile è la comunità climax della successione nella Sabina.

Vacuna

Dea sabina del riposo, del tempo liberato dal fare. Il suo nome viene fatto derivare dal latino *vacare*. La pace di Vacuna non è l'assenza di tensione — è avere radici abbastanza profonde da potersi fermare. Il radicamento della mora e la pace dell'olivo convergono verso questa stessa qualità: non l'immobilità, ma la presenza.

Principi attivi

TANNINI (FOGLIE E RADICI)

Ellagitannini — fino al 15% del peso secco. Astringenti, antimicrobici, antiossidanti.

Tannini condensati (proantocianidine) — azione astringente e vasocostrittrice. Accelerano la cicatrizzazione.

FLAVONOIDI (FOGLIE)

Quercetina — antinfiammatoria, antistaminica, capillaro-protettrice.

Orientina, vitexina — azione antinfiammatoria sulle mucose orali.

ACIDI FENOLICI

Acido ellagico, acido gallico — antiossidanti, antimicrobici.

Acido salicilico — precursore dell'aspirina, effetto antinfiammatorio.

FRUTTI

Antocianine — pigmenti viola-neri, antiossidanti, antiinfiammatori.

Vitamina C, vitamina K, acido folico, manganese — concentrazioni significative nelle more fresche.

Fonti principali

Dioscoride Pedanio. *De Materia Medica*. I sec. d.C. · Mattioli, P.A. *I Discorsi*. Venezia, 1568.

Guarrera, P.M. *Usi e tradizioni della flora italiana*. Natural1/Aracne. · Carabinieri — *Silvae*. "Usi curativi di alberi e arbusti nella provincia di Rieti."

Vita Trentina. "Il rovo, generosa pianta pioniera." 2021. · Vivai Terraluna. "La funzione ecologica del rovo." · Wikipedia. *Rubus ulmifolius* (it).

Bramki A. et al. "Therapeutic Insights into Rubus ulmifolius Leaf Extract." *NCBI/PMC*, 2025. · Erboristeria Foscarol. "Rovo Foglie — tisana astringente."

Una finestra sul Bosco Parlante

Questa guida racconta la foglia che hai tra le mani: da dove viene, cosa contiene, come la usavano nelle case contadine della Sabina per curarsi, per fare la marmellata di agosto, per trattare le ferite e le gengive. E cosa significa — questa pianta di confine che non aspetta il permesso di nessuno.

Il rovo cresce ai margini del nostro bosco, dove i campi finiscono e il bosco comincia. Non lo abbiamo piantato noi. Era lì da prima. La raccogliamo, la essicchiamo, la mettiamo in una tasca. È la pianta che ha tenuto il posto mentre aspettava che il bosco tornasse.

Il Bosco Parlante è un progetto che nasce da sei ettari, gran parte bosco, a Montasola, in Sabina, dove Vivien e Raffaele hanno scelto di fermarsi davvero. Non per fare i contadini. Per scoprire cosa succede quando smetti di fingere di non sapere quello che sai.

Da qui vengono le foglie, l'humus, le pratiche di presenza. Da un posto reale, da due persone che ci vivono.

Accedendo a ilboscoparlante.com/pratica-base trovi l'audio di tre minuti base per tornare a sentirsi, adesso. E una Zoom gratuita in cui ci si ferma insieme: un modo per conoscerci ed entrare nel Bosco Parlante da dentro.



Audio gratuito di 3 minuti
+ iscrizione a Zoom gratuita dal Bosco Parlante

Fermati tre minuti qui:
ilboscoparlante.com/pratica-base