

SEGURIDAD INFORMÁTICA.

NOMBRE: SERGIO

APELLIDOS: HERCE NAVARRO

FECHA: 16/12/2025


N.º PRÁCTICA: 2

TEMA: 3


Sumario

1. Crear un respaldo de la carpeta Mis documentos, pero solo copiando archivos con la extensión .doc y .docx, asegurando que solo se copien las subcarpetas que no estén vacías.....2
2. Crear un respaldo de Mis documentos pero solo copiando archivos mayores de 10 KB.....4
3. Crear un respaldo de Mis documentos pero solo copiando archivos creados o modificados en las últimas 24 horas (/MAXAGE:1)..... 7
4. Crear un respaldo completo de Mis documentos iniciándolo a las 8:00 pm.....9


1. Crear un respaldo de la carpeta Mis documentos, pero solo copiando archivos con la extensión .doc y .docx, asegurando que solo se copien las subcarpetas que no estén vacías.



Primero creamos la carpeta Mis_Documentos, que es sobre la cual vamos a crear el respaldo



Creamos dentro de la carpeta de Mis_Documentos, una carpeta llena y otra vacía.



Esta es la carpeta llena, donde están estos documentos.

```
C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo_de_Documentos" *.doc *.docx /S
```

Ahora ejecutamos el siguiente comando, que dice:

- robocopy: Es para que ejecute robocopy,

- "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos": Es para decirle la ruta donde está la carpeta de Mis_Documentos sobre la cual va a hacer el respaldo.
- "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo_de_Documentos": Es para decirle la ruta donde queremos que se cree la carpeta de respaldo, y con que nombre queremos que cree la carpeta.
- *.doc *.docx : Es para que copie todos los archivos que tengan esa extensión.
- /S: Es para que copie subcarpetas que no estén vacías

```
C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo_de_Documentos" *.doc *.docx /S
```

```

-----
ROBOCOPY      ::      Herramienta para copia eficaz de archivos
-----

Iniciado : lunes, 15 de diciembre de 2025 13:51:30
Origen  : C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
Destino : C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo_de_Documentos\

Archivos: *.doc
          *.docx

Opciones: /S /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
-----

Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
Nuevo dir      3      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta llena\
Nuevo arch      0              1.doc
Nuevo arch      0              2.docx
Nuevo arch      0              3.doc
Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta vacía\
-----


Director.:      Total  Copiado  OmitidoNo coincidencia  ERROR  Extras
Archivos:      3      3      0      0      0      0
Bytes:         0      0      0      0      0      0
Tiempo: 0:00:00  0:00:00      0:00:00  0:00:00
Finalizado: lunes, 15 de diciembre de 2025 13:51:30

```

Este es el comando y la respuesta que nos ha dado, donde pone cuantos archivos se han creado y la ruta donde se ha creado la carpeta.


 Respaldo_de_Documentos 15/12/2025 13:48 Carpeta de archivos

Aquí vemos que nos ha creado la carpeta de Respaldo.



Y si nos metemos vemos que nos ha copiado los archivos que tienen la extensión que le hemos puesto en el comando, y que la carpeta vacía no nos la ha copiado, solo ha copiado la carpeta en la que estaban los documentos.

2. Crear un respaldo de Mis documentos pero solo copiando archivos mayores de 10 KB.



☐ Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
2.docx	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
3.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
10KB o más.odt	16/12/2025 10:30	Texto OpenDocum...	12 KB
☒ 10KB o más2.0.doc	16/12/2025 10:31	Documento de Mi...	14 KB

Primero creamos en la carpeta, los documentos con más de 10KB.

```
C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo2" /MIN:10240 /S
```

Ejecutamos este comando, que dice:

- robocopy: Es para que ejecute robocopy,
- “C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos”: Es para decirle la ruta donde está la carpeta de Mis_Documentos sobre la cual va a hacer el respaldo.
- “C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo2”: Es para decirle la ruta donde queremos que se cree la carpeta de respaldo, y con que nombre queremos que cree la carpeta.
- /MIN:10240 : Es para que copie todos los archivos que sean de 10240 bytes o más, que equivale a 10KB.
- /S: Es para que copie subcarpetas que no estén vacías

```

C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo2" /MIN:10240 /S

-----
ROBOCOPY      ::      Herramienta para copia eficaz de archivos
-----

Iniciado : martes, 16 de diciembre de 2025 10:36:31
Origen  : C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
Destino : C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo2\

Archivos: *.*

Opciones: *.* /S /DCOPY:DA /COPY:DAT /MIN:10240 /R:1000000 /W:30

-----


100%      Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
100%      Nuevo dir      6      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta llena\
100%      Nuevo arch     11873      10KB o más.odt
100%      Nuevo arch     13848      10KB o más2.0.doc
          Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta vacía\

-----

          Total  Copiado  OmitidoNo coincidencia  ERROR  Extras
Director.:      3      3      0      0      0      0
Archivos:      6      2      4      0      0      0
Bytes:      25.1 k  25.1 k      0      0      0      0
Tiempo:      0:00:00  0:00:00      0:00:00  0:00:00

Velocidad:      12.860.500 Bytes/s
Velocidad:      735,884 Megabytes/min
Finalizado: martes, 16 de diciembre de 2025 10:36:31

```



Ahora, vemos que se nos ha creado la carpeta de Respaldo2, en el escritorio, que es donde le hemos dicho que la cree

Respaldo2 > Carpeta llena				
Ordenar ▾ Ver ▾ ...				
☐	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	10KB o más.odt	16/12/2025 10:30	Texto OpenDocum...	12 KB
	10KB o más2.0.doc	16/12/2025 10:31	Documento de Mi...	14 KB

Ahora, como vemos, nos metemos en la carpeta, y nos ha copiado la carpeta llena, y si nos metemos en ella, vemos que solo ha copiado los documentos que tienen más de 10KB.

3. Crear un respaldo de Mis documentos pero solo copiando archivos creados o modificados en las últimas 24 horas (/MAXAGE:1)

```
C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo3" /MAXAGE:1 /S

-----
ROBOCOPY      ::      Herramienta para copia eficaz de archivos
-----

Iniciado : martes, 16 de diciembre de 2025 10:42:43
Origen  : C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
Destino : C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo3\

Archivos: *.*

Opciones: *.* /S /DCOPY:DA /COPY:DAT /MAXAGE:1 /R:1000000 /W:30

-----

      Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
      Nuevo dir      6      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta llena\
      Nuevo arch      0      1.doc
100%      Nuevo arch    11873    10KB o más.odt
100%      Nuevo arch    13848    10KB o más2.0.doc
      Nuevo arch      0      10KB o más2.0.docx
      Nuevo arch      0      2.docx
      Nuevo arch      0      3.doc
      Nuevo dir      0      C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\Carpeta vacía\


-----

Director.:      Total      Copiado      OmitidoNo coincidencia      ERROR      Extras
Archivos:        3          3          0          0          0          0
Bytes:    25.1 k    25.1 k          0          0          0          0
Tiempo:    0:00:00    0:00:00          0          0          0:00:00    0:00:00

Velocidad:      2.338.272 Bytes/s
Velocidad:      133,797 Megabytes/min
Finalizado: martes, 16 de diciembre de 2025 10:42:43
```


Ponemos el siguiente comando que dice:

- robocopy: Es para que ejecute robocopy,
- “C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos”: Es para decirle la ruta donde está la carpeta de Mis_Documentos sobre la cual va a hacer el respaldo.
- “C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo3”: Es para decirle la ruta donde queremos que se cree la carpeta de respaldo, y con que nombre queremos que cree la carpeta.
- /MAXAGE:1 : Es para que copie todos los archivos que se han modificado en las últimas 24 horas, es decir en el último día



- /S: Es para que copie subcarpetas que no estén vacías

Ahí, como vemos nos ha creado la carpeta en el escritorio, que se llama Respaldo3, nos la ha creado en el escritorio que es donde le hemos dicho, y con el nombre Respaldo3 que es el nombre que le hemos dicho también



☐ Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 1.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 2.docx	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 3.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 10KB o más.odt	16/12/2025 10:30	Texto OpenDocum...	12 KB
 10KB o más2.0.doc	16/12/2025 10:31	Documento de Mi...	14 KB
 10KB o más2.0.docx	16/12/2025 10:29	Documento de Mi...	0 KB

Y ahora si nos metemos en la carpeta de Respaldo3, vemos que en la carpeta llena, nos ha copiado todos los archivos que teníamos, ya que todos los hemos modificado entre ayer y hoy, es decir, en menos de 24 horas.

4. Crear un respaldo completo de Mis documentos iniciándolo a las 8:00 pm.

```
C:\Users\Alumno04>robocopy "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos" "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo4" /RH:1105-1110 /E

-----
ROBOCOPY      ::      Herramienta para copia eficaz de archivos
-----

Iniciado : martes, 16 de diciembre de 2025 11:03:05
Origen  : C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos\
Destino : C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo4\

Archivos: *.*


Opciones: *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /RH:1105-1110 /R:1000000 /W:30

-----

Horas: se pausó a las 11:03 hasta las 11:05...
```


Ponemos este comando que dice:

- robocopy: Es para que ejecute robocopy,
- "C:\Users\Alumno04\Desktop\Mis_Documentos": Es para decirle la ruta donde está la carpeta de Mis_Documentos sobre la cual va a hacer el respaldo.
- "C:\Users\Alumno04\Desktop\Respaldo4": Es para decirle la ruta donde queremos que se cree la carpeta de respaldo, y con que nombre queremos que cree la carpeta.
- /RH:1105-1110: Es para que inicialice la carpeta entre las 11:05 y las 11:10.
- /E: Para que copie todas las carpetas, aunque estén vacías.




```
Velocidad:      1.714.733 Bytes/s
Velocidad:      98,118 Megabytes/min
Finalizado: martes, 16 de diciembre de 2025 11:05:06
```

Ahí, como vemos nos ha creado la carpeta en la ruta que le hemos dicho, con el nombre que le hemos dicho, y a las 11:05, que es la hora que le hemos puesto. Y la hora coincide con la que nos ha marcado el comando de CMD.



☐ Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Carpeta llena	16/12/2025 10:31	Carpeta de archivos	
 Carpeta vacía	15/12/2025 13:47	Carpeta de archivos	



☐ Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 1.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 2.docx	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 3.doc	15/12/2025 13:49	Documento de Mi...	0 KB
 10KB o más.odt	16/12/2025 10:30	Texto OpenDocum...	12 KB
 10KB o más2.0.doc	16/12/2025 10:31	Documento de Mi...	14 KB
 10KB o más2.0.docx	16/12/2025 10:29	Documento de Mi...	0 KB

Ahí como vemos se nos han copiado todas las carpetas aunque estén vacías, y se nos han copiado también todos los archivos que teníamos dentro de la carpeta de Mis_Documentos.