

SEGURIDAD INFORMÁTICA.


NOMBRE: SERGIO

APELLIDOS: HERCE NAVARRO

FECHA: 11/02/2026

N.º PRÁCTICA: 3

TEMA: 5




Primero, configuramos la IP de la máquina de kali, en la cual hemos puesto adaptador puente para que esté en la misma red que los demás máquinas y que el host.


```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo ettercap -G
[sudo] password for kali:
ettercap 0.8.3.1 copyright 2001-2020 Ettercap Development Team

(ettercap:4144): GLib-WARNING **: 05:24:24.042: In call to g_spawn_sync(), wait status of a child process was requested but ECHILD was received by waitpid(). See the documentation of g_child_watch_source_new() for possible causes.
```


Ponemos este comando para iniciar Ettercap.




Ponemos este comando para interceptar usuario y contraseña con un formulario.




Ahora ponemos la IP de la máquina de W10, en adaptador puente también, para que esté en la misma red que las demás máquinas también.



Escaneamos la red.




Ahí hemos añadido los targets de las dos redes, la primera es la IP del host, y la segunda es la IP de la máquina de W10.




Ahora, añadimos un ARP Poisoning.



Esto es lo que nos sale cuando lo añadimos.



Metemos el html en la ruta de XAMPP y htdocs.



Y ahora en la máquina W10, buscamos la siguiente ruta que vemos arriba para que nos encuentre el html que hemos guardado.



Rellenamos el formulario y enviamos los datos

No.	Time	Source	De
444	68.402010641	192.168.100.94	19
446	68.407334865	192.168.100.14	19

▶ Frame 444: Packet, 731 bytes on wire (5
▶ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_99:4f:cc
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.1
▶ Transmission Control Protocol, Src Port
▶ Hypertext Transfer Protocol
▼ HTML Form URL Encoded: application/x-ww
▶ Form item: "user" = "1234"
▶ Form item: "pass" = "4321"

0000
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090

Ahora, en el Wireshark como vemos nos salen las 2 Ips, la primera que es la de la máquina desde la cual hemos enviado el formulario, y la segunda que es la IP del host al que nos hemos conectado. Y además, como vemos, nos aparece el usuario y la contraseña que hemos metido.