

Nombre

Alumno.....

INSTRUCCIONES

Lee atentamente las preguntas del examen. Que no se te olvide rellenar las hojas con tu nombre. Para la correcta resolución del examen, deberá de quedar bien claro por medio de explicaciones y pantallazos la resolución de los ejercicios que se os pide. Si no está claramente justificado, se contabilizará como mal realizado y no puntuará. Es decir, o está bien o está mal. Hay que sacar por lo menos el 40% de los puntos en cada uno de los ejercicios para aprobar.

Debe de aparecer los colores de fondo del escritorio en todas las justificaciones para que sean válidas.

Cualquiera de las siguientes especificaciones en color rojo, suspende el examen .

El no entregar el documento en el espacio preparado para tal fin en Classroom.

El entregarlo fuera de plazo. El tiempo será el que conste en Classroom, para tal fin.

El no entregar el archivo en formato pdf y con el siguiente nombre :

SR_túNombre_2ºexam1.pdf

El no contestar a las preguntas en este documento.

El borrar o modificar texto. Si no sabes una pregunta la dejas en blanco.

El uso de cualquier artimaña para completar las soluciones del examen que no sean la capacidad cognitiva de uno mismo para resolverlo (**SIN** apuntes, prácticas, internet, etc....)

El uso del móvil, o reloj inteligente en el examen queda totalmente prohibido, por lo que no deben de estar al alcance de uno mismo y deben de ser guardados en mochilas o abrigos. El profesor indicará la hora que es y el tiempo que queda de examen.

El profesor indicará el color de fondo que deberá de tener el escritorio y que deberás de poner, si en las justificaciones aparece otro color de fondo, el examen estará suspendido.

Solo se podrá utilizar las direcciones IP, que cada uno tenéis asignadas, si utilizas otras, el examen estará suspendido y no se corregirá

EJERCICIO1

EJERCICIO2

EJERCICIO3

EJERCICIO4

NOTA FINAL

Nombre

Alumno.....

1 INTRODUCCIÓN

Se te han entregado dos virtualizaciones el día anterior, que corresponde a Windows Server 2016 y Ubuntu 22. La contraseña de ambos sistemas operativos es “Lb1234” y el usuarios de Ubuntu 22 es “rober”.

En todas las justificaciones por medio de pantallazos, deberá de verse el fondo de pantalla tanto de la virtualización del servidor. Si en alguna justificación con imágenes no aparece el fondo de pantalla, se tomará como que no se ha justificado de manera correcta.

En todo el examen XX☐ Significará el número de tú PC, de igual manera que hemos hecho durante el curso.

En todo el examen “Túnombre” ☐Significa tu nombre de pila, igual que hemos hecho durante el curso. Ej: TúNombreXX ☐Roberto20.

El supuesto del examen se está realizando en una intranet local en la que **los equipos estén dentro de la red de clase**, de manera que van a encontrarse todos los ordenadores físicos de clase así como los ordenadores virtualizados.

NOTA: Voy a grabar las tramas durante el examen, para ver que no se utilizan artimañas para copiar en el examen y cada x segundos se guardarán instantáneas de las pantallas de tú ordenador de manera automática, así como todo el examen con el programa Veyon.

Cualquiera que no esté dentro de la red de clase, o copia de prácticas o IA, tendrá el examen suspendido.

Nombre

Alumno.....

2 EJERCICIO TERMINAL SERVER.(2.5PUNTOS)

2.1 Muestra la configuración realizada en Virtual Box.

- Justifícalo con un pantallazo, donde se pueda ver la configuración general de todo.

Detalles

General

Nombre: WS2016_Examen
Sistema operativo: Windows Server 2016 (64-bit)
Grupos: Examen Roberto

Sistema

Memoria base: 5091 MB
Procesadores: 3
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización Hyper-V

Pantalla

Memoria de vídeo: 128 MB
Controlador gráfico: VBoxSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento

Controlador: SATA
Puerto SATA 0: WS2016_Examen-disk001.vdi (Normal, 50,00 GB)
Puerto SATA 1: [Unidad óptica] Vacío

Audio

Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: Audio Intel HD

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-LM»)

USB

Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 1 (1 activo)

Carpetas compartidas

Carpetas compartidas: 1

Descripción

Previsualización


Nombre
Alumno.....

ae

2.2 Cambia el nombre de los equipos, por: **(obligatorio para aprobar)**


Servidor ☐ ServerXX

- Justifica que el cambio se ha realizado correctamente



Nombre


Alumno.....



Justifica el cambio de la ip y que tu ip tiene +40 de tu numero de pc.

Nombre

Alumno.....




2.3 Crea 2 Usuarios AlumnoXX, y profesor. Todo ellos con la clave Lb1234

- Justifica como has realizado la creación de los usuarios

Nombre

Alumno.....



Y profesor ya lo tengo creado porque he hecho antes FTP en Windows.

- Justifica como has realizado la instalación del escritorio remoto.

Nombre
Alumno.....

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-RIFM798A004

- Configuración de implem...
- Opciones del controlador...
- Opciones adicionales
- Rutas de acceso
- Revisar opciones
- Comprobación de requisi...
- Instalación
- Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

Más información acerca de configuraciones de implementación

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Administrador del servidor

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
No hay seleccionado ningún servidor.

- Antes de comenzar
- Tipo de instalación**
- Tipo de implementación
- Escenario de implementa...
- Servicios de rol
- Agente de conexión a Esc...
- Acceso web de RD
- Host de virtualización de...
- Confirmación
- Finalización

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☐ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☒ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

Nombre

Alumno.....

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
No hay seleccionado ningún servidor

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Tipo de implementación

Escenario de implementa...

Selección de servidor

Plantilla de escritorio virtual

Confirmación

Finalización

Los Servicios de Escritorio remoto se pueden configurar en varios servidores o en un servidor.

- ☐ Implementación estándar
Una implementación estándar le permite implementar Servicios de Escritorio remoto en varios servidores.
- ☒ Inicio rápido
Inicio rápido permite implementar los Servicios de Escritorio remoto en un servidor y crea una colección y publica programas RemoteApp.
- ☐ MultiPoint Services
Una implementación de MultiPoint Services te permite crear fácilmente emisoras para varios usuarios usando concentradores USB económicos o dispositivos de cliente cero.

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar escenario de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
Inicio rápido seleccionado

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Tipo de implementación

Escenario de implementa...

Selección de servidor

Confirmación

Finalización

Se puede configurar Servicios de Escritorio remoto para permitir a los usuarios conectarse a escritorios remotos, programas RemoteApp y escritorios basados en sesión.

- ☐ Implementación de escritorio basada en máquina virtual
La implementación de escritorio basada en máquina virtual permite a los usuarios conectarse a colecciones de escritorios virtuales que incluyan programas RemoteApp y escritorios virtuales publicados.
- ☒ Implementación de escritorio basada en sesión
La implementación de escritorio basada en sesión permite a los usuarios conectarse a colecciones de sesiones que incluyan programas RemoteApp publicados y escritorios basados en sesión.

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

Nombre

Alumno.....

Administrador del servidor

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar un servidor

SERVIDOR DE DESTINO
Inicio rápido seleccionado

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Tipo de implementación

Escenario de implementa...

Selección de servidor

Confirmación

Finalización

Inicio rápido instalará el Agente de conexión a Escritorio remoto, Acceso web de Escritorio remoto y los servicios de rol Host de sesión de Escritorio remoto en el mismo servidor.

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema o
WIN-RIFM798A004.exe...	192.168.100.54	

1 equipo(s) encontrado(s)

Seleccionada

Equipo

- EXAMEN.EDU (1)
- WIN-RIFM798A004


1 equipos seleccionados

i Se usarán las credenciales de la cuenta EXAMEN\Administrador para crear la implementación.

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

Nombre

Alumno.....





2.4 En el escritorio deberá de aparecer un archivo con el nombre ExamenXX.txt . En su interior deberá de aparecer tú nombreXX.

- Justifícalo por medio de pantallazos al entrar con el usuario AlumnoXX, que está correcto

Nombre

Alumno.....



- Levanta la mano e indica al profesor cual es la dirección IP de tú Servidor.


Puedo acceder remotamente y está el archivo.

Nombre

Alumno.....




3 TÚ SERVIDOR FTP WINDOWS.(2.5 PUNTOS)

3.1 Instala un servidor FTP, de manera que compartas una carpeta del escritorio de manera básica.



Nombre

Alumno.....



Nombre


Alumno.....

profesor profesor
usuario14 usuario14

Creamos los usuarios profesor y usuario14.

3.2 Instala un servidor FTP, y da permiso al usuario “usuarioXX”, de lectura.

- Justifica por medio de un pantallazo, que configuras los permisos.



Nombre





Alumno.....

Agregar sitio FTP

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
 

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

Nombre

Alumno.....

Agregar sitio FTP

? X



Configuración de enlaces y SSL

Enlace

Dirección IP:

192.168.100.54

Puerto:

21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:

Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL

☐ Permitir SSL

☐ Requerir SSL

Certificado SSL:

No seleccionado

Seleccionar...

Ver...

Anterior

Siguiente

Finalizar

Cancelar

Nombre

Alumno.....

Agregar sitio FTP

Información de autenticación y autorización

Autenticación

☐ Anónima

☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Todos los usuarios

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir

Anterior Siguiente **Finalizar** Cancelar

Archivo Ver Ayuda

Conexiones

- Página de inicio
- WIN-RIFM798AOO4 (WIN-RIF)
- Grupos de aplicaciones
- Sitios
 - Default Web Site
 - Alumno14

Reglas de autorización de FTP



Modo	Usuarios	Roles	Permisos
Permitir	usuario14		Lectura
Permitir	profesor		Lectura, escritura

3.3 Da permiso al usuario “Profesor”, de escritura y lectura

- Justifica por medio de un pantallazo, que configuras los permisos.


Nombre

Alumno.....




Nombre

Alumno.....



3.4 Utiliza Wireshark y captura las tramas de comunicación del protocolo ftp, y marca donde se ven las tramas de autenticación del Usuario y la contraseña. Entrando con el usuarioXX

Justifica por medio de un pantallazo, y señala el usuario y la contraseña que has obtenido.



Nombre

Alumno.....

Capturando desde Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

ftp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
422	10.142077	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	81	Response: 220 Microsoft FTP Service
423	10.142699	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	64	Request: AUTH TLS
424	10.143735	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	121	Response: 534 Local policy on server does not allow TLS secure c...
425	10.144561	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	64	Request: AUTH SSL
426	10.144817	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	121	Response: 534 Local policy on server does not allow TLS secure c...
427	10.185798	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	70	Request: USER usuario14
428	10.186955	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	77	Response: 331 Password required
429	10.187681	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	67	Request: PASS Lb1234
430	10.190249	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	75	Response: 230 User logged in.
431	10.191335	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
432	10.191905	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
433	10.201104	192.168.100.14	192.168.100.54	FTP	60	Request: PWD
434	10.202014	192.168.100.54	192.168.100.14	FTP	85	Response: 257 "/" is current directory.

Frame 422: 81 bytes on wire (648 bits), 81 bytes captured (648 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_de:e6:b1 (08:00:27:de:e6:b1), Dst: HP_...
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.54, Dst: 192.168.100.14
 Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 24341, Seq: 1,
 File Transfer Protocol (FTP)
 [Current working directory:]

Y ahí vemos que el usuario que entra es el usuario14, con la contraseña Lb1234

3.5 Cambia el servidor a anónimo.

- Levanta la mano e indica al profesor cual es la dirección IP de tú Servidor

Archivo Ver Ayuda

Conexiones

Autenticación FTP

Agrupar por: Sin agrupar

Modo	Estado	Tipo
Autenticación anónima	Habilitada	Integrada
Autenticación básica	Habilitada	Integrada


Acciones

Proveedores personalizados...

Ayuda

Nombre

Alumno.....



Puedo Crear y visualizar un archivo.

4 SERVIDOR CORREO UBUNTU(2.5 PUNTOS)

4.1 Muestra la configuración realizada en Virtual Box.

- Justifícalo con un pantallazo, donde se pueda ver la configuración general de todo.

Nombre

Alumno.....

VirtualBox VMs

- Win10_VIRGEN (Apagada)
- EXSOR2-2 (Apagada)
- WS2016_VIRGEN1 (Apagada)
- Examen Roberto**
 - Win10_examen (Apagada)
 - examen** (Apagada)
 - WS2016_Examen (Apagada)
- Virgenes
 - Windows server 1 p12 (Apagada)
 - UBUNTU SERVER (Apagada)

Detalles de la VM: examen

- General**
 - Nombre: examen
 - Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)
 - Grupos: Examen Roberto
- Sistema**
 - Memoria base: 2048 MB
 - Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
 - Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM
- Pantalla**
 - Memoria de vídeo: 16 MB
 - Controlador gráfico: VMSVGA
 - Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
 - Grabación: Inhabilitado
- Almacenamiento**
 - Controlador: IDE
 - Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
 - Controlador: SATA
 - Puerto SATA 0: examen-disk001.vdi (Normal, 25,00 GB)
- Audio**
 - Controlador de anfitrión: Predeterminado
 - Controlador: ICH AC97
- Red**
 - Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-LM»)
- USB**
 - Controlador USB: OHCI, EHCI
 - Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
- Carpets compartidas**
 - Ninguno
- Descripción**
 - Ninguno

Detalles de la VM: examen

- General**
 - Nombre: examen
 - Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)
 - Grupos: Examen Roberto
- Sistema**
 - Memoria base: 2048 MB
 - Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
 - Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM
- Pantalla**
 - Memoria de vídeo: 16 MB
 - Controlador gráfico: VMSVGA
 - Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
 - Grabación: Inhabilitado
- Almacenamiento**
 - Controlador: IDE
 - Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
 - Controlador: SATA
 - Puerto SATA 0: examen-disk001.vdi (Normal, 25,00 GB)
- Audio**
 - Controlador de anfitrión: Predeterminado
 - Controlador: ICH AC97
- Red**
 - Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-LM»)
- USB**
 - Controlador USB: OHCI, EHCI
 - Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
- Carpets compartidas**
 - Ninguno
- Descripción**
 - Ninguno

Nombre

Alumno.....

4.2 Configura la dirección IP de manera estática sumando a XX+60

- Justifícalo que lo has configurado por medio de un pantallazo, donde se vea la cabecera del archivo(ruta), y lo que has escrito.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.100.74/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.100
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
  version: 2
```

Como tengo la máquina en adaptador puente, he puesto mi ip + 60.

```
rober@smr:~$ sudo netplan apply
rober@smr:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:e1:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.74/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:e11a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
rober@smr:~$
```

Aplicamos los cambios para que nos de la ip, y hacemos un ip a y vemos que nos ha asignado la ip correcta, la 74.

4.3 Instala servidor Postfix


- Justifica que instalas Potfix y que está activo.

```
rober@smr:~$ sudo apt install postfix
```


```
rober@smr:~$ sudo apt install postfix
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libns12 ssl-cert
Paquetes sugeridos:
  mail-reader postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmbd postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql postfix-sqlite procmail
  sasl2-bin | dovecot-common
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libns12 postfix ssl-cert
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesitan descargar 1,313 kB de archivos.
Se utilizarán 4,389 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿ desea continuar? [S/n] s
```


Nombre

Alumno.....




Elegimos solo correo local.



Creamos el dominio como nos dice el ejercicio.

- Justifica que creas el dominio dominio smrXX.com



Creamos el dominio como nos dice el ejercicio.

Nombre

Alumno.....

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = smr.smr14.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = smr14.com, $myhostname, smr, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
default_transport = error

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = smr.smr14.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = smr14.com, $myhostname, smr, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
default_transport = error
```

Modificamos estos parámetros:

myhostname = smr.smr14.com

myorigin = \$mydomain

inet_interfaces = all

- Justifica la configuración donde pones todos los dominios del correo (configurando el archivo)

Nombre

Alumno.....

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 smr.smr14.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ponemos el dominio que hemos creado.

4.4 Crea Usuarios

- Justifica que creas 2 usuarios, profesor y alumnoXX con la contraseña “Lb1234”, ambos.

```
rober@smr:~$ sudo adduser profesor
info: Adding user `profesor' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `profesor' (1001) ...
info: Adding new user `profesor' (1001) with group `profesor (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/profesor' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for profesor
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `profesor' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `profesor' to group `users' ...
rober@smr:~$
```

Creamos usuario

Nombre

Alumno.....

```
rober@smr:~$ sudo adduser alumno14
info: Adding user `alumno14' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `alumno14' (1002) ...
info: Adding new user `alumno14' (1002) with group `alumno14 (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/alumno14' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumno14
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `alumno14' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `alumno14' to group `users' ...
rober@smr:~$
```

Creamos el otro usuario

4.5 Envía correo.

- Justifica que envías un correo de un usuario a otro con el texto “AlumnoXX_túNombre”.

```
rober@smr:~$ sudo mail -s profesor
To: alumno14
Cc:
Hola Profe

rober@smr:~$
```

Aquí mandamos el correo

- Justifica que el correo llega.

```
rober@smr:~$ sudo mail -u alumno14
"/var/mail/alumno14": 1 mensaje 1 nuevo
>N  1 root          mié feb 25 11:5  13/382  profesor
? n
Return-Path: <root@smr>
X-Original-To: alumno14
Delivered-To: alumno14@smr14.com
Received: by smr (Postfix, from userid 0)
        id E34726A444; Wed, 25 Feb 2026 11:52:14 +0000 (UTC)
Subject: profesor
To: alumno14@smr14.com
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Wed, 25 Feb 2026 11:52:14 +0000
Message-Id: <20260225115214.E34726A444@smr.smr14.com>
From: root <root@smr>

Hola Profe
?
```

Ahí vemos que el correo ha llegado.

Nombre

Alumno.....

EJERCICIO OPCIONAL SSH:

```
rober@smr:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] password for rober:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  liburp0 ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquetes sugeridos:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  liburp0 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 880 kB de archivos.
Se utilizarán 6.853 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37,3 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburp0 amd64 7.6.q-33 [47,9 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
Descargados 880 kB en 0s (1.984 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete openssh-sftp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 75%
```

Instalamos ssh en ubuntu.

```
rober@smr:~$ ssh rober@192.168.100.74
The authenticity of host '192.168.100.74 (192.168.100.74)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:MA3QBB9cV0c1zjuw8NmERktZR85RHy30R13AXgyDukw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.74' (ED25519) to the list of known hosts.
rober@192.168.100.74's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 25 feb 2026 13:03:25 UTC

System load:  0.0               Processes:    110
Usage of /:   41.6% of 11.21GB   Users logged in: 1
Memory usage: 12%              IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.74
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 5 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Wed Feb 25 13:03:25 2026 from 192.168.100.14
rober@smr:~$
```

Me conecto desde la misma máquina

Nombre

Alumno.....

```
C:\Users\Alumno04>ssh rober@192.168.100.74
The authenticity of host '192.168.100.74 (192.168.100.74)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:mA3QBB9cV0c1zjuw8NmERktZR85RhY30R13AXgyDuWk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.74' (ED25519) to the list of known hosts.
rober@192.168.100.74's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 25 feb 2026 13:02:04 UTC

System load:  0.0          Processes:           107
Usage of /:   41.6% of 11.21GB Users logged in:       1
Memory usage: 12%         IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.74
Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 5 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

rober@smr:~$
```

Y desde nuestro host, desde cmd, también me conecto.



```
rober@smr:~$ ssh rober@192.168.100.74
login as: rober
rober@192.168.100.74's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 25 feb 2026 13:03:25 UTC

System load:  0.0          Processes:           110
Usage of /:   41.4% of 11.21GB Users logged in:       1
Memory usage: 12%         IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.74
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 5 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Wed Feb 25 13:02:04 2026 from 192.168.100.14
rober@smr:~$
```

Y ahí como vemos ya me he conectado también desde PuTTY.

Nombre

Alumno.....

5 ANEXOS

```
Sudo useradd -m
```

```
sudo dpkg-reconfigure postfix
```

```
sudo apt install mailutils
```

```
echo "Hola Profe" | mail -s "AlumnoXX_túNombre" xxxxx@smrXX.com
```

```
mail
```

```
sudo systemctl restart postfix
```

```
/etc/postfix/main.cf
```

```
Sudo systemctl restart postfix
```

```
Sudo systemctl status postfix
```