# Лабораторная работа 2-1. Изучение методов хранения данных на основе NoSQL в MongoDB, Redis, Neo4j

**Цель работы**: изучить и освоить методы хранения и работы с данными в NoSQL базах данных MongoDB, Redis и Neo4j. Научиться загружать данные из CSV файлов в указанные СУБД и выполнять базовые операции по работе с данными.

#### Оборудование и ПО:

- Операционная система Ubuntu.
- Установленные пакеты для работы с NoSQL базами данных: MongoDB, Redis, Neo4j.
- Язык программирования Python (с библиотеками pymongo, redis, neo4j).
- CSV файлы с данными.

#### Теоретическая часть

- 1. MongoDB: документо-ориентированная NoSQL база данных, где данные хранятся в формате JSON-подобных документов.
- 2. Redis: высокопроизводительная база данных типа "ключ-значение", часто используемая для кеширования и временного хранения данных.
- 3. Neo4j: графовая база данных, которая позволяет хранить данные в виде вершин и рёбер графа, что удобно для моделирования сложных взаимосвязей.

## Ход работы

## **Шаг 1**: Установка и настройка MongoDB

1.1. Установка необходимых библиотек

Вначале убедитесь, что у вас установлена библиотека `pymongo`. Если нет, выполните следующую команду:

```python

!pip install pymongo

**1.2.** Подключение к MongoDB с аутентификацией

Предположим, что у вас есть следующие параметры для подключения:

- URI MongoDB: mongodb://localhost:27017/
- Имя базы данных: labs
- Имя пользователя: mongouser
- Пароль: mongopasswd
- Имя коллекции (таблицы): lab21

Создадим подключение и проверим его успешность.

# ```python

from pymongo import MongoClient

#Задайте параметры подключения

mongo\_uri = "mongodb://mongouser: mongopasswd @localhost:27017"

try:

```
# Подключение к MongoDB
client = MongoClient(mongo_uri)

# Проверка подключения
client.admin.command('ping')
print("Подключение к MongoDB установлено успешно!")
```

```
# Выбор базы данных db = client[' labs']
```

```
# Выбор коллекции
  labs_collection = db['lab21']
except Exception as e:
  print(f"Ошибка подключения: {e}")
1.3. Создание тестовых данных
Создадим пример тестовых данных:
```pvthon
# Пример тестовых данных
test data = [
  {"lab name": "Lab 1", "subject": "Physics", "date": "2024-08-28", "score": 85},
  {"lab_name": "Lab 2", "subject": "Chemistry", "date": "2024-08-29", "score": 90},
  {"lab_name": "Lab 3", "subject": "Biology", "date": "2024-08-30", "score": 88},
]
1.4. Загрузка данных в коллекцию labs
Теперь загрузим созданные тестовые данные в коллекцию `labs`:
```python
try:
  # Вставка данных в коллекцию
  result = labs_collection.insert_many(test_data)
  # Вывод идентификаторов вставленных документов
  print("Данные успешно загружены в коллекцию 'labs'.")
  print("Идентификаторы вставленных документов:", result.inserted_ids)
except Exception as e:
  print(f"Ошибка при загрузке данных: {e}")
 ```python
  documents = labs collection.find()
  for doc in documents:
   print(doc)
1.6. Закрытие подключения.
  После завершения работы с базой данных закройте соединение:
  ```python
  client.close()
       Этот пример демонстрирует, как подключиться к MongoDB с использованием
аутентификации, выбрать базу данных и коллекцию, выполнить операции с данными и закрыть
соединение.
Шаг 2: Установка и настройка Redis
2.1. Установите Redis.
```bash
sudo apt-get install redis-server
2.2. Запустите Redis:
```bash
sudo systemctl start redis
2.3. Загрузка данных из CSV в Redis:
```

```
```pvthon
import csv
import redis
r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)
with open('data.csv', mode='r') as file:
  reader = csv.reader(file)
  header = next(reader) # Считываем заголовок
  for row in reader:
    r.hmset(f"row:{row[0]}", {header[i]: row[i] for i in range(1, len(row))})
Шаг 3: Выполнение операций с данными
3.1. MongoDB:
  - Найдите документ по определённому критерию:
 ```python
 result = collection.find_one({"field_name": "value"})
 print(result)
 - Обновите документ:
 ```python
 collection.update_one({"field_name": "value"}, {"$set": {"field_name": "new_value"}})
 - Удалите документ:
 ```python
 collection.delete_one({"field_name": "value"})
3.2. Redis:
 - Получите данные по ключу:
 ```python
 data = r.hgetall('row:1')
 print(data)
 - Обновите данные:
 ```python
 r.hset('row:1', 'field_name', 'new_value')
 - Удалите ключ:
 ```python
 r.delete('row:1')
```

## Варианты заданий

Каждому студенту предоставляется CSV файл с уникальными данными, который он должен загрузить в MongoDB, Redis. Студент должен продемонстрировать выполнение базовых операций (вставка, выборка, обновление, удаление) для каждой из СУБД. Ниже приводятся примеры тем, с которыми должны быть связаны данные в CSV (не менее 100 записей).

- 1. Сотрудники компании и их контактные данные.
- 2. Товары интернет-магазина и их описание.
- 3. Книги и авторы в библиотеке.
- 4. Курсы и преподаватели в университете.

- 5. Пациенты и их медицинские карты.
- 6. Заказы и клиенты интернет-магазина.
- 7. Фильмы и режиссеры в кинобазе.
- 8. Услуги и клиенты сервисного центра.
- 9. Транспортные средства и их владельцы.
- 10. Продукты и их поставщики.
- 11. Сотрудники и их департаменты в организации.
- 12. Студенты и их курсы в образовательном учреждении.
- 13. Проекты и участники в ІТ компании.
- 14. Клиенты и их заказы в ресторане.
- 15. Маршруты и станции в транспортной сети.
- 16. Оборудование и его спецификации в производстве.
- 17. Музыкальные альбомы и артисты.
- 18. Туристические маршруты и гиды.
- 19. Программные продукты и их версии.
- 20. Клиенты и их счета в банке.
- 21. Бренды и их товары на рынке.
- 22. Квартиры и арендаторы в жилом комплексе.
- 23. Ивенты и участники в системе мероприятий.
- 24. Лекции и студенты в образовательной платформе.
- 25. Контракты и их условия для компании.

Следующие задания могут быть выполнены с помощью "песочницы": <a href="http://console.neo4j.org">http://console.neo4j.org</a> в контексте использования базы **«Учебные курсы»**, которая на языке Cypher описана следующим образом:

```
CREATE (C:course{name:'Discrete Mathematics'}),
(S:course{name: 'Databases' }),
(I:course{name: 'Data Processing' }),
(E:person{name: 'Elena'}),
(N:person{name:'Natalia'}),
(V:person{name: 'Victoria'}),
(0:person{name: 'Olga'}),
(St:person{name: 'Stas'}),
(A:person{name: 'Andrey'}),
(D:person{name: 'Dan'}),
(Al:person{name:'Alex'}),
(Dm:person{name: 'Dmitry'}),
(K:person{name: 'Katarina' }),
(Elena:student{name:'Teresa'}),
(Nina:student{name:'Nina'}),
(Victor:student{name:'Victor'}),
(Olga:student{name:'Olga'}),
(Stas:student{name:'Stas'}),
(Anna:student{name:'Elen'}),
(Denis:student{name: 'Denis'}),
(Alexandr:student{name:'Alexandr'}),
(Dmitry:student{name:'Dmitry'}),
(Konstantin:student{name:'Konstantin'}),
(Roman:student{name:'Roman'}),
(Ilia:student{name:'Ilia'}),
(E)-[:author]->(C),
(N)-[:author]->(C),
(A)-[:author]->(S),
(A)-[:author]->(I),
(Al)-[:author]->(I),
```

```
(Dm)-[:author]->(I),
(O)-[:speaker]->(C),
(St)-[:editor]->(C),
(V)-[:designer]->(C),
(D)-[:speaker]->(S),
(St)-[:editor]->(S),
(V)-[:designer]->(S),
(D)-[:speaker]->(I),
(St)-[:editor]->(I),
(K)-[:designer]->(I),
(Elena)-[:learn]->(I),
(Elena)-[:learn]->(C),
(Nina)-[:learn]->(S),
(Nina)-[:learn]->(C),
(Victor)-[:learn]->(S),
(Victor)-[:learn]->(C),
(Olga)-[:learn]->(S),
(Olga)-[:learn]->(C),
(Stas)-[:learn]->(I),
(Stas)-[:learn]->(C),
(Stas)-[:learn]->(S),
(Anna)-[:learn]->(I),
(Anna)-[:learn]->(C),
(Anna)-[:learn]->(S),
(Denis)-[:learn]->(I),
(Alexandr)-[:learn]->(C),
(Alexandr)-[:learn]->(S),
(Dmitry)-[:learn]->(I),
(Dmitry)-[:learn]->(C),
(Konstantin)-[:learn]->(S),
(Roman) - [:learn] -> (C),
(Ilia)-[:learn]->(C)
```

Узлы базы: person — сотрудники, student — студенты. Отношение learn связывает студентов с курсами, на которые они записались, а отношения author, speaker и editor связывают авторов, дикторов и монтажеров с курсами, которые они создавали. Именам сотрудников, студентов и курсов соответствуют атрибуты name.

## Вариантов заданий в контексте базы данных «Учебные курсы» на Neo4j

- 1. Напишите Cypher-запрос, который вернет список всех студентов, записанных на курс "Discrete Mathematics".
- 2. Составьте запрос, который вернет список курсов, на которые записаны студенты с именем "Nina" и "Olga".
- 3. Найдите всех авторов курса "Data Processing" и верните их имена.
- 4. Напишите запрос, который вернет список курсов, созданных сотрудником с именем "Andrey".
- 5. Составьте запрос для получения списка всех курсов, где "Stas" является редактором.
- 6. Напишите запрос, который вернет всех студентов, записанных на курс "Databases", и укажите, какие сотрудники связаны с этим курсом как авторы, дикторы и редакторы.
- 7. Найдите всех сотрудников, которые имеют отношение к созданию курса "Discrete Mathematics", и определите их роль.
- 8. Напишите запрос, чтобы найти всех студентов, которые учатся на всех трех курсах ("Discrete Mathematics", "Databases", "Data Processing").

- 9. Составьте запрос, который вернет список студентов, обучающихся на курсе "Data Processing", и перечислите авторов этого курса.
- 10. Напишите запрос, который вернет количество студентов, записанных на каждый из курсов.
- 11. Найдите всех студентов, которые учатся у "Elena", и верните список курсов, на которые они записаны.
- 12. Напишите запрос, чтобы получить список всех сотрудников, которые участвуют в создании хотя бы одного курса в роли автора, диктора или редактора.
- 13. Составьте запрос, который вернет список студентов, записанных на курсы, где "Katarina" является дизайнером.
- 14. Напишите запрос, чтобы найти все курсы, которые созданы командой сотрудников (автор, диктор, редактор), включающей "Dmitry".
- 15. Найдите всех студентов, которые не записаны ни на один курс.
- 16. Напишите запрос, который вернет список студентов и количество курсов, на которые они записаны.
- 17. Составьте запрос, чтобы получить список всех курсов, где один и тот же человек выполняет несколько ролей (например, автор и редактор).
- 18. Напишите запрос, который вернет список всех студентов, записанных на курс "Discrete Mathematics", и их наставников.
- 19. Найдите всех сотрудников, которые являются одновременно авторами и дикторами какоголибо курса.
- 20. Напишите запрос, чтобы найти все курсы, на которые записаны студенты "Elena" и "Stas".
- 21. Составьте запрос, чтобы получить список студентов, которые записаны на курс "Databases" и имеют того же наставника, что и "Nina".
- 22. Напишите запрос, который вернет список курсов, на которых "Roman" является студентом, а "Olga" сотрудником (в любой роли).
- 23. Найдите всех сотрудников, которые принимали участие в создании курсов, на которых учится студент "Konstantin".
- 24. Напишите запрос, чтобы найти студентов, которые записаны на курсы, на которых "Victoria" является дизайнером.
- 25. Составьте запрос, чтобы получить список студентов, которые учатся на более чем двух курсах, и перечислите эти курсы.

### Отчет по работе

#### Отчет должен включать:

- Описание загрузки данных в каждую из NoSQL СУБД.
- Пример кода для работы с MongoDB, Redis и Neo4j.
- Результаты выполнения операций с данными.
- Выводы по работе с различными типами NoSQL баз данных.