

Yapi

为什么需要yapi

- yapi 解决了手动造数据的痛苦。
- 解决了接口管理存放的痛苦,时间长了接口文档找不到,或者费了很多时间。
- 解决了,昨天对接完的几十个接口,回头再看,这个字段什么意思。
- 解决了,测试阶段,数据多种可能性的模拟,不用等后端和测试造数据,想想测试有时辛苦造了几十条多种,演示的时候就被删了,会不会无形中给别人不好的印象。
- 额》是不是想用了

担保工作交给运维

- 辛苦运维安装下服务器环境
- yapi 安装环境 环境要求
- nodejs (7.6+)
- mongodb (2.6+)
- git
- 使用管理员 admin@admin.com, 密码 ymfe.org

管理员该怎么用

- 管理员给对应的事业线创建分组,把小组成员添加进去就可以了,成员就能看见事业线组了
- 成员就可以愉快玩耍了,添加项目。添加接口了。
- 看演示。

前端该怎么用

- 添加接口后,只需要添加对应的数据json就行了,相应的添加好注释
- 使用时访问虚拟链接就行了。
- 看演示。

后端该怎么做

- 后端如果有先有的swagger数据,可以直接导入到对应项目里
- 对接下数据结构和含义就可以了。
- 看演示。

测试该怎么看

- 测试前期,也可以访问。
- 连调后和以前一样访问。前期前端基本错误,前端都能看出来了。
- 看演示。

官方地址

- API文档地址 https://yapi.ymfe.org/documents/ index.html
- 部署地址 https://yapi.ymfe.org/devops/index.html