การออกแบบเว็บไซต์บทความทาง วิชาการของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

by Thirasaran Arunthitichai

Submission date: 14-May-2022 01:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1830607236 **File name:** .pdf (121.55K)

Word count: 2002 Character count: 6781

การออกแบบเว็บไซต์บทความทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์รูปแบบใหม่ โดยใช้กระบวนการออกแบบ Lean UX

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนั้น เป็นบทความที่ได้มีผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย ได้พิจารณาวิเคราะห์องค์ความรู้ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการนำมาจัดเสนอ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรายงานทางวิชาการ หรือบทความทาง วิชาการ ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นั้น ได้มีบริการออนไลน์นำเสนอบทความทางวิชาการต่างๆบน เว็บไซต์ของสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวก เป็นแหล่งความรู้ และสืบค้นแก่นิสิตของทางสถาบัน ทั้งระดับมหาบัณ ทิต (ปริญญาโท) ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความพึ่งพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ปัจจุบันของทางสถาบัน โดยเฉพาะ หน้าเว็บไซต์บทความทางวิชาการ ผู้ใช้งานส่วนมากมีความเห็นว่าเว็บไซต์มีความซับซ้อนของอินเตอร์เฟส เนื้อหา ข้อมูลไม่มีการอัปเดต ซึ่งความคิดเห็นส่วนมากต่อเว็บไซต์ของทางสถาบัน ไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้งาน โดยทาง คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญกับประสบการ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทาง คณะผู้วิจัย ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของทางสถาบันออกมาในรูปแบบที่ดีขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยได้ทำการเขียนเกี่ยวกับการออกแบบระบบบริหารจัดการ IS (Independent Study) ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้วิจัยได้นำเสนอรายละเอียดของกระบวนการออกแบบขั้นตอน Lean UX จากนั้นทางผู้วิจัย ได้นำเสนอ Product Market Fit ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในงานวิจัย และได้นำเสนอเกี่ยวกับ Usability Testing เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการทำแบบสอบถามถึงผู้ใช้งานจำนวน 20 คน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการใช้งาน และคำนวณคะแนนในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการให้ปรับปรุงเพิ่มเติม

- Design Thinking Process

(Rim Razzouk and Valerie Shute , 2555) กล่าวว่า Design Thinking Process หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้ทดลองสร้างแบบจำลอง รวบรวมคำติชม และออกแบบใหม่ คุณลักษณะหลายประการ (เช่น การสร้างภาพ ความคิดสร้างสรรค์) [3] (Buro Brand Asia ,2562) กล่าวว่า Design Thinking Process เป็นกระบวนการที่ไม่มีรูปแบบตายตัว และทำซ้ำได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้วิจัยใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ทดสอบสมมติฐาน กำหนดปัญหาใหม่ และสร้างแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างต้นแบบและทดสอบ มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน

คือ 1. มีประสบการณ์ร่วมที่เหมือนกับผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยต้องเข้าใจว่าสิ่งใดที่จำเป็นต่อผลงานบ้าง 2. อธิบายลักษณะและขอบเขตในสิ่งที่ต้องทำ 3.

ออกแบบหรือปรับปรุงผลงานจากประสบการณ์หรือข้อมูลที่ได้มีประสบการณ์ 4. สร้างต้นแบบงาน (Prototype) และ 5. ทดสอบก่อนเริ่มใช้งานหรือเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป [2]

- User Interface Design

(รัชนีพร แก้ววิชิต,2562) ได้กล่าวถึง User Interface Design หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Human-Computer Interaction คือ การออกแบบส่วนที่ต้องประสานกันระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้งาน ใช้สำหรับบุคคลผู้ที่มีทักษะน้อยก็สามารถใช้งานได้ [1]

- Lean UX

มีวัตถุประสงค์หลักคือการมุ่งเน้นไปที่การรับข้อเสนอแนะ
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ส่งมอบมีรายละเอียดมากที่สุดและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เพียงพอต่อข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในตอน
เริ่มต้นของโครงการ ธรรมชาติของการพัฒนาแบบ Agile คือการทำงานอย่างรวดเร็วและวนซ้ำ และ Lean UX
จะนำจุดเด่นของการบริหารรูปแบบนี้ ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อทำการปรับปรุงแล้วผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็จะทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน
และทำการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป [4]

- Product Market Fit

Marc Andreessen ได้กล่าวไว้ว่า Product Market Fit คือ เรามี Product ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน และอยู่ในกลุ่มตลาดที่ใหญ่มากพอ ใช้อธิบายอธิบายสถานการณ์สมมติที่ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทกำลังชื้อ, ใช้ และบอกผู้อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในจำนวนที่มากพอที่จะรักษาการเติบโตและผลกำไรของผลิตภัณฑ์นั้นไ ว้ได้ Andy Rachleff: CEO & Co-founder Wealthfront และ Co-founder Benchmark Capital ได้ไอเดียนี้มาจากการวิเคราะห์บริษัทลงทุนสำหรับกองทุนร่วม (Venture Capitalist) โดยธุรกิจที่มาถึงจุดนี้ จะมี ความพร้อมที่จะเติบโตได้เร็วมาก และมันจะมีความน่าลงทุนเป็นอย่างมากในมุมของนักลงทุน [5]

- Usability Testing

เป็นวิธีการวิจัย UX ที่ได้รับความนิยม ในการทดสอบการใช้งาน ผู้วิจัยขอให้ผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ Interface อย่างน้อยหนึ่งรายการ ในขณะที่ผู้ใช้งานงานแต่ละงานเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานและรับฟัง ความคิดเห็น โดยเป้าหมายของการทดสอบการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการศึกษา แต่โดยเหตุผลหลักจะมีดังนี้

- การระบุปัญหาในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- การสร้างโอกาสในการปรับปรุง
- การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้งาน [6]

หากต้องการทราบว่าเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ จำเป็นต้องมีการประเมิน โดยทั่วไปมี 4 วิธีในการดูส่วนต่อประสานผู้ใช้ ได้แก่ 1. วิธีที่เป็นทางการคือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 2. วิธีอัตโนมัติที่เป็น ขั้นตอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. วิธีเชิงประจักษ์คือการทดลองกับการทดสอบของผู้ใช้ และ 4. เป็นวิธีการ แก้ปัญหาโดยขอให้ผู้ใช้ดูส่วนต่อประสานอย่างรวดเร็ว และถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินของผู้ใช้ทันที [7]

แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสำหรับการใช้ประโยชน์ จากตัวอย่างการออกแบบบนอินเทอร์เฟสใหม่มี ข้อจำกัดหลักซึ่งแบ่งได้ 4 อย่าง ได้แก่ 1) ไม่เป็นทางการ โดยนักออกแบบใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ (เช่น Adobe XD, Figma) โดยมีชุดโมดูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนจำกัด 2) เฉพาะกิจ โดยนักออกแบบบันทึกไฟล์หลาย เวอร์ชันด้วยชื่อไฟล์ที่คลุมเครือเพื่อระบุความเกี่ยวข้อง 3) ใช้เวลานาน โดยนักออกแบบจะดูและแก้ไข source code จากเว็บไซต์ตัวอย่าง 4) คลุมเครือ โดยนักออกแบบละเว้นบริบทการออกแบบที่สำคัญเมื่อทำงานร่วมกับ นักพัฒนา [8]

แอพพลิเคชันมือถือจำเป็นต้องรองรับการวางแนวหน้าจอที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แนวนอนและแนวตั้ง และจำเป็นต้องมี layout ที่เหมาะสมสำหรับการวางทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อรองรับความต้องการนี้ เฟรมเวิร์ก การพัฒนาอินเทอร์เฟสผู้ใช้ (UI) ของแพลตฟอร์มมือถือช่วยให้นักพัฒนาระบุ UI ที่ยืดหยุ่นได้ การใช้งานถือเป็น เกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินเว็บไซต์จากมุมมองของผู้ใช้ [9] ดังนั้น การทดสอบการใช้งานจึงเป็นวิธีการที่ เหมาะสมในการระบุจุดอ่อนของอินเทอร์เฟสผู้ใช้ก่อนขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยทั่วไป วิธีการและเทคนิคสำหรับการประเมินความสามารถใน การใช้งานเว็บแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ การมีส่วนร่วมและการไม่มีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การประเมิน ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์โดยมีส่วนร่วมของผู้ใช้ปลายทาง [10]

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ เราใช้วิธีการ Lean UX
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบหน้าเว็บไซต์
เพื่อช่วยในการพัฒนาการค้นหาผลงานวิชาการให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. Think
เราทำการตั้งสมมุติฐาน ว่าอะไรเป็นปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้ และอะไรเป็น value proposition
ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้ 2. Make เมื่อเราสำรวจและทราบถึง Pain point ของผู้ใช้แล้ว ก็ทำการสร้าง
Prototype ด้วยโปรแกรม Figma 3. Check การตรวจสอบ Prototype จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ User และนำเอา
ผลลัพธ์ที่ได้จากผู้ใช้งานพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยยึดหลักวิธี Product market fit เพื่อทำให้ได้อินเตอร์เฟส ที่
ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

Product

Product

Feature
Set

Value Proposition

Test with
Customers

Underserved Needs

Target Customer

รปที่ 1 Product Market Fit Pyramid [11]

การค้นหา Underserved need จากกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากเราต้องการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับความต้องการที่ไม่รับการตอบสนอง (Underserved need) ของกลุ่มเป้าหมาย เราจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการที่แท้จริง และการใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บคะแนนในแต่ละหัวข้อของปัญหาและความต้องการ เพื่อนำไปอ้างอิงลำดับในการพัฒนาอินเตอร์เฟสในลำดับต่อไป

ผลลัพธ์

จากพีระมิดในรูปที่ 1 ได้แบ่งขั้นตอนเป็น 2 ส่วนคือ Problem Space และ Solution Space โดยในส่วนของ Problem Space จะประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และข้อกังวล และในส่วนของ Solution Space ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของพีระมิดจะเป็นส่วนที่ผู้วิจัย ได้ทำการแก้ไขหรือพัฒนาในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Figma เพื่อสร้าง Prototype ในการออกแบบเพื่อแก้ไข pain point และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

- Problem Space

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้งานจำนวน 20 คน เมื่อรวบรวมผลลัพธ์ที่ได้แล้วได้ทำการจัดลำดับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการการแก้ไขหรือพัฒนามา 3 ลำดับแรก โดยภายในแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีคะนนสูงสุด 5 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าหน้าอินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไป อยู่ที่ 84 คะแนน ข้อมูลไม่มีการอัพเดต อยู่ที่ 82 คะแนน และการออกแบบไม่สวยงามอยู่ที่ 76 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยได้สร้าง user personas จากข้อมูลที่ได้มา

ผู้วิจัยได้สร้าง user personas จากข้อมูลที่ได้มาจำนวน 4 ลำดับ คือ คุณบอลและคุณเบิร์ด เป็นตัวแทนในส่วนของความซับซ้อนของหน้าอินเตอร์เฟซ คุณเบล เป็นตัวแทนของการออกแบบ และคุณบิว เป็นตัวแทนของการอัพเดตของข้อมูล

จากการวิเคราะห์ Underserved Need ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ must have benefits และ performance benefits เพื่อชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างงานที่มีอยู่ในปัจจุบันกับรูปแบบหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้วว่าผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในครั้งนี้อย่างไรบ้าง ตามตารางที่ 1

	Current Version	Ours				
Must have						
Authors and Research Topics	/	/				
Searching System	X	/				
Performance						
Both computer and mobile uses	X	/				
Group of research topics	X	/				
Research topics by academic year	X	/				

ตารางที่ 1 Value Proposition Grid from Underserved Need

- Solution Space


ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Figma เพื่อสร้าง Prototype ของระบบบริหารจัดการ IS ซึ่งทางผู้วิจัย ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาจากการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานและนำมาทดสอบเพื่อแก้ไข pain point ของผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบการแบ่งประเภทของข้อมูลนั้นระบบปัจจุบันสามารถทำได้แล้ว ดังนั้นผู้วิจัย จะเน้นไปที่การพัฒนาระบบการค้นหา ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

บรรณานุกรม

- [1] รัชนีพร แก้ววิชิต (2019). Awareness and access to BTS Sky Train application users. (Master' s thesis) Faculty of Communication Arts, Bangkok University
 - [2] Buro Brand Asia (2019). 5 ขั้นตอนของกระบวนการ Design Thinking., August 9, 201
- [3] Rim Razzouk and Valerie Shute. "What Is Design Thinking and Why Is It Important?", Vol 82, Issue 3, 2012
 - [4] Rosenfeld Media (2021), A Simple Introduction to Lean UX.
 - [5] WJames (2020) Product Market Fit Stage 1 : Zero to lunch
 - [6] Kate Moran (2019) Usability Testing 101 จาก

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

- [7] Zurida Ishak, Onki Alexander, Omar Ismael Al-Sanjary and Eddy Yusuf. "Potential Students Preferences Towards University Website Interface Design: The Methodology", Faculty of Information Sciences and Engineering, Management and Science University, Shah Alam, Malaysia coresponding author: zurida_ishak@msu.edu.my, February 2020
- [8] Yan Chen and Tovi Grossman. "Umitation: Retargeting UI Behavior Examples for Website Design", University of Toronto Toronto, Ontario, Canada, October 10–14, 2021
- [9] Clemens Zeidler, Gerald Weber, Wolfgang Stuerzlinger and Christof Lutteroth. "Automatic Generation of User Interface Layouts for Alternative Screen Orientations", 20 September 2017



การออกแบบเว็บไซต์บทความทางวิชาการของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

พฒนบรห	ชารศาส	<u>ଜୀନ</u>			
ORIGINALITY REF	PORT				
7% SIMILARITY IN	NDEX	6% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS	
PRIMARY SOURC	ES				
	bmitte ent Paper	d to Arab Ope	n University	1	%
	VW.res net Source	earchgate.net		1	%
Re ² De Us	targeti sign",	n, Tovi Grossm ing UI Behavior The 34th Annu erface Software	r Examples fo ıal ACM Symp	r Website osium on	%
4	todoc.	2.org.aalto.fi		1	%
5	bmitte ent Paper	ed to 87988		1	%
	bmitte ent Paper	d to University	of Southamp	oton 1	%
/	VW.SCİr net Source	napse.io		1	%
an'	yflip.co	om			

8 anyflip.com
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches

Off