Requerimi	Caso	Datos de entrada
RF1	Éxito	caso: es administrador o restaurante. [POST] JSON: { "cedula":11111111, "nombre": "Pedro Perez", "rol":"ADMINISTRADOR", "email":"pepe@ponku.edu.co" } 1) caso: es cliente [POST] JSON: { "cedula":12222, "nombre": "Pablo Perez", "rol":"CLIENTE", "email":"pape@ponku.edu.co"
	Fallo	2) caso: ya existe cedula/(pk) [POST] JSON: { "cedula":34254, "nombre": "Pablo Perez", "rol":"ADMINISTRADOR", "email":"pape@ponku.edu.co" } Response: 500 ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.USUARIO_PK) violada
RF2	Éxito	caso: existe administrador [POST] JSON: { "cedulaAdministrador": 91273321, "usuario":{ "cedula":12222, "nombre": "Andrea Velasquez", "rol":"CLIENTE", "email":"anve@ponku.edu.co"} }

```
[POST]
             JSON:
             "cedulaAdministrador": 1,
             "usuario":{ "cedula":12222,
               "nombre": "Juan Parra",
               "rol":"CLIENTE",
               "email":"jupa@ponku.edu.co"}
             2) caso: no es administrador o se intenta agregar diferente a
             administrador
             [POST]
             JSON:
             "cedulaAdministrador": 91273321,
             "usuario":{ "cedula":12222,
               "nombre": "Kevin Rodriguez",
               "rol":"ADMINISTRADOR",
               "email":"kero@ponku.edu.co"}
             3) caso: caso cliente ya existe
             JSON:
             [POST]
             "cedulaAdministrador": 91273321,
             "usuario":{ "cedula":1,
               "nombre": "Kevin Rodriguez",
Fallo
```

```
caso: existe administrador
                        JSON:
                        "cedulaAdministrador":91273321,
                        "restaurante":{
                         "nombre": "doña blanca",
                         "urlpaginaweb": "www.doñablanca.com",
                         "tipoComida":{
                         "idTipo":5
                         },
                         "representante":{
                         "cedula":988
                         },
                         "zona":{
                         "idZona":1
                         }
                        }
                        "usuarioRestaurante": 988,
                        "ingrediente":{ "id":16,
                          "nombre": "Tomate",
                          "cantidad":458555,
                          "descripcionespañol": "rojo y rico",
                          "descripcioningles" : "red and delicious"}
          Éxito
RF3
```

```
JSON:
                        [POST]
                          {
                        "cedulaAdministrador":91273321,
                         "restaurante":{
                         "nombre": "doña blanca",
                         "urlpaginaweb":"www.doñablanca.com",
                         "tipoComida":{
                         "idTipo":5
                         },
                         "representante":{
                          "cedula":988
                         },
                         "zona":{
                          "idZona":98
                         }
                        2)caso: tipo no existe
                        JSON:
                          {
                         "cedulaAdministrador":91273321,
                         "restaurante":{
                         "nombre": "doña blanca",
                         "urlpaginaweb": "www.doñablanca.com",
                         "tipoComida":{
          Fallo
                          "idTipo":98
                        caso: existe usuario restaurante
                        JSON:
                         "cedulaRestaurante":988,
                         "local":2,
                         "cantidad":20,
                         "coste":5000.65,
                         "precio":23500.13,
                         "producto":{
                         "idProducto":427,
                         "nombre":"ferrero",
                         "descripcion": "rioa",
                         "descripcionTraducida": "delicious",
                         "categoria":{
                         "idCategoria":2
                         }
                        }
          Éxito
RF4
```

```
"cedulaRestaurante":988,
                         "local":2324,
                         "cantidad":20,
                         "coste":5000.65,
                         "precio":23500.13,
                         "producto":{
                         "idProducto":427,
                         "nombre":"ferrero",
                         "descripcion":"rioa",
                         "descripcionTraducida": "delicious",
                         "categoria":{
                          "idCategoria":2
                         }
                         }
                        2)caso: no existe idCategoria (fk)
                         "cedulaRestaurante":988,
                         "local":44,
                         "cantidad":20,
                         "coste":5000.65,
                         "precio":23500.13,
                         "producto":{
          Fallo
          Éxito
RF5
```

```
JSON:
                         "cedulaAdministrador": 1,
                         "ingrediente":{ "id":158,
                           "nombre": "Queso",
                           "cantidad":458666,
                           "descripcionespañol": "amarillo ",
                           "descripcioningles": "yellow"}
                         2)caso: no es usuario restaurante o se intenta agregar
                         diferente a cliente
                         JSON:
                         "ingrediente":{ "id":266,
                           "nombre": "Pan",
                           "cantidad":458777,
                           "descripcionespañol": "grande",
                           "descripcioningles": "big"}
                         3) caso: ya existe ingrediente con id dado (pk)
                         JSON:
                         "usuarioRestaurante": 988,
                         "ingrediente": { "id": 16,
                           "nombre": "Pasta",
           Fallo
                           "cantidad":45,
                         caso: existe usuario restaurante
                         JSON:
                         "cedulaRestaurante": 988,
                         "menu":{ "id":16,
                           "precio": "455.16",
                           "nombre": "Combo carrilero de Rafael",
                           "local":23 }
           Éxito
RF6
```

```
JSON:
                         "cedulaRestaurante": 988,
                         "menu":{ "id":1588,
                           "precio": "45645.16",
                           "nombre": "Pastica de la casa",
                           "local": 2 }
                         2) caso: no es usuario restaurante o se intenta agregar
                         diferente a cliente
                         JSON:
                         "cedulaRestaurante": 988,
                         "menu":{ "id": 568,
                           "precio": "977.01",
                           "nombre": "Sopa Mexicana con todo",
                           "local":22 }
                         3) caso: ya existe menu con id dado (pk)
                         JSON:
                         "cedulaRestaurante": 988,
                         "menu":{ "id":16,
                           "precio": "455",
                           "nombre": "Copia del combo",
                           "local":23 }
           Fallo
                         4) caso: se ingresa un local (fk) no existente
                         caso: existe un administrador
                         JSON:
                           "administrador": 91273321,
                           "zona": {
                             "idZona": 16,
                             "tipoComida": {
                                "idTipo": 5,
                                "tipo": null
                             "tipoCom": {
                                "idTipo": 5,
                                "tipo": null
                             }
                           },
                           "cedulaAdministrador": 91273321
           Éxito
RF7
```

```
JSON:
                           "administrador": 91273321,
                           "zona": {
                             "idZona": 18,
                             "tipoComida": {
                               "idTipo": 9,
                               "tipo": null
                             "tipoCom": {
                               "idTipo": 9,
                               "tipo": null
                             }
                           },
                           "cedulaAdministrador": 91273321
                         2) caso: no es usuario restaurante o se intenta agregar
                         diferente a cliente
                         JSON:
                           "administrador": 91273321,
                           "zona": {
                             "idZona": 24,
                             "tipoComida": {
                               "idTipo": 1,
                               "tipo": null
                             },
                             "tipoCom": {
           Fallo
                         JSON:
                           "idPreferencia": 2018778,
                           "cedula": 1,
                           "idZona": 25,
                           "idCategoria": 1,
                           "maximo": 500,
                           "minimo": 2
           Éxito
RF8
```

```
Fallo
                         caso: el producto existe
                         JSON:
                         "local" : 28,
                         "producto" : 42,
                         "pedido" : 6
RF9
           Éxito
                         1) caso: alguna fk no existe
                         JSON:
                         "local" : 16,
                         "producto" : 42,
                         "pedido" : 1
                         2) caso: Ya se registro dicho producto
                         JSON:
                         "local" : 28,
                         "producto" : 42,
                         "pedido" : 3
           Fallo
```

```
caso: el producto existe
                         JSON:
                         "local" : 28,
                         "producto" : 123,
                         "pedido": 6
           Éxito
RF10
                         1) caso: alguna fk no existe
                         JSON:
                         "local" : 16,
                         "producto" : 42,
                         "pedido" : 1
                         2)caso: Ya se registro dicho producto
                         JSON:
                         "local" : 28,
                         "producto" : 42,
                         "pedido": 3
           Fallo
                         caso: los dos ingredientes existen
                         JSON:
                         "usuarioRestaurante" : 3424,
                         "local" : 2,
                         "idIngrediente" : 2
RF11
           Éxito
```

```
1)caso: algun ingrediente no existe
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "local" : 2,
                         "idIngrediente": 1
                        2)caso: el ingrediente es el mismo
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "local" : 2,
                         "idIngrediente": 8
          Fallo
                        caso: los dos productos existen
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "local": 2,
                         "idProducto": 42
          Éxito
RF12
                        1)caso: algun ingrediente no existe
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "local" : 2,
                         "idProducto": 16
                        2) caso: el ingrediente es el mismo
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "local": 2,
                         "idProducto": 1
           Fallo
```

```
caso: los dos productos existen
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 3424,
                         "producto": 876
          Éxito
RF13
                        caso: no es un usuario restaurante
                        JSON:
                         "usuarioRestaurante": 24234,
                         "producto": 876
          Fallo
                        caso: los dos productos existen
                        JSON:
                        "local": 28,
                        "producto": 42,
                         "pedido" : 1,
                        "equivalencias": [876]
          Éxito
RF14
                        1)caso: alguna fk no existe
                        JSON:
                        "local": 16,
                        "producto": 42,
                        "pedido": 1,
                         "equivalencias" : [876]
                        2)caso: Ya se registro dicho producto
                        JSON:
                        "local": 28,
                        "producto": 42,
                         "pedido": 3,
                        "equivalencias": [123]
           Fallo
```


```
caso: los dos productos existen
                          "idMesa":3,
                          "pedidos":[{ "idPedido":10,
                         "productos":[{"local":2,"idProducto":876,"equivalencias":[253
                          {"local":2,"idProducto":253},
                          {"local":2,"idMenu":1}]},
                          {"idPedido":11,
                         "productos":[{"local":2,"idProducto":876,"equivalencias":[253
                          {"local":2,"idProducto":253},
                          {"local":2,"idMenu":1}]}]
RF15
           Éxito
                         Ticaso. El latricsa yi o lai calao ya chista
                          "idMesa":1,
                          "pedidos":[{ "idPedido": 6,
                         "productos":[{"local":2,"idProducto":876,"equivalencias":[253
                         ]},
                          {"local":2,"idProducto":253},
                          {"local":2,"idMenu":1}]},
                          {"idPedido":1,
                         "productos":[{"local":2,"idProducto":876,"equivalencias":[253
                         ]},
                          {"local":2,"idProducto":253},
                          {"local":2,"idMenu":1}]}]
                         2) caso: el pedido ya fue servido
                          "idMesa":3,
                          "pedidos":[{ "idPedido": 5,
                         "productos":[{"local":2,"idProducto":876,"equivalencias":[253
                         ]},
                          {"local":2,"idProducto":253},
                          {"local":2,"idMenu":1}]}]
           Fallo
```


		caso: todo lo del pedido 6 no esta servido aun
RF16	Éxito	}
		1) caso: el pedido no existe (ruta terminada en 10)
	Fallo	{}
		caso: todo lo del pedido 3 no esta servido aun
RF17	Éxito	
		1) caso: el pedido no existe (ruta finalizada en 2)
		2) caso: el pedido ya fue servido (ruta terminada en 5)
	Fallo	

Respuesta esperada
nespuesta esperada
D 200 OV
Response: 200 OK
1)Bosnonso: 402 Forbiddon
1)Response: 403 Forbidden
2) Response: 500 ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.USUARIO_PK) violada
(13132304A301720.030ANIO_FN) VIOIAUA
Response: 200 OK
response. 200 Or

1) Response: 404 Not Found 2) Response: 403 Forbidden 3) Response: 500 ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.USUARIO_PK) violada


Response: 200 OK





1) Response: 404 Not Found 2) Response: 403 Forbidden 3) Response: 500 internal server error "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.INGREDIENTE_PK) violada
Response: 200 OK

1)Response: 404 Not Found 2)Response: 403 Forbidden 3)Response: 500 internal server error "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.MENU_PK) violada 4) Response: 500 internal server error "ORA-02291: restricción de integridad (ISIS2304A361720.REST4_FK) violada - clave principal no encontrada
Response: 200 OK



- 1) Response: 500 internal server error "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.PREFERECIAS_PK) violada
- 2) Response: 500 internal server error "ORA-02291: restricción de integridad (ISIS2304A361720.PREFERECIAS_FK2) violada clave principal no encontrada
- 3) Response: 500 internal server error "ORA-02291: restricción de integridad (ISIS2304A361720.PREFERECIAS_FK2) violada clave principal no encontrada
- 4) Response: 500 internal server error "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.ZONA_PK) violada
- 5)Response: 500 internal server error "ORA-02291: restricción de integridad (ISIS2304A361720.FK_IDTIPOCOMIDA) violada clave principal no encontrada


Response: 200 OK

- 1) Response: 500 internal server error
- 2) Response:500 internal server error "ERROR": "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.PEDIDOPRODUCTO_PK) violada

Response: 200 OK
1)Response: 500 internal server error
2) Response:500 internal server error "ERROR": "ORA-00001: restricción única (ISIS2304A361720.PEDIDOPRODUCTO_PK)
violada
Response: 200 OK

1)Response: 500 internal server error
2) Response: 403 Forbidden
Response: 200 OK
1) Response: 500 internal server error
2) Response: 403 Forbidden
2) Nesponse. 403 i orbiduell

Response: 200 OK
Response: 500 internal server error
D
Response: 200 OK
1) Daniero - 500 internal arms - 500
1)Response: 500 internal server error
2) Response:500 internal server error "ERROR": "ORA-00001:
restricción única (ISIS2304A361720.PEDIDOPRODUCTO_PK)
violada



Response: 200 OK


1)Response: 500 internal server error


Response: 200 OK


1)Response: 500 internal server error ("null")


2)Response: 403 Forbidden


Ruta
http://localhost:8080/RotondAndes/rest/usuarios
<u>Interry resumestices of Neterlan Maes/Testy asaumos</u>
http://localhost:8080/PotondAndos/rost/usuarios/cignup
http://localhost:8080/RotondAndes/rest/usuarios/signup




















tp://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/producto	
tp://localhost:8080/RotondAndes/rest/ingredientes/8	

http://localhost:8080/RotondAndes/rest/productos/1	
http://localhost:8080/RotondAndes/rest/productos/1	

http://localhost:8080/RotondAndes/rest/restaurantes/2
http://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/producto

http://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/mesa
meen in the second of the contain was a feet a second of the second of t

http://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/6

[DELETE] http://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/3