Single cell · ligand_target — complementary evidence

A

Prior coverage in the receiver context



B

Prespecified ligand-activity contrasts

Estimate [interval] · q
Independent n = 24

-0.70 [-0.88, -0.52] 0.002
-0.50 [-0.68, -0.32] 0.02
-0.30 [-0.48, -0.12] 0.038
-0.10 [-0.28, 0.08] 0.65
0.10 [-0.08, 0.28] 0.65
0.30 [0.12, 0.48] 0.092
0.50 [0.32, 0.68] 0.11
0.70 [0.52, 0.88] 0.13
0.90 [0.72, 1.08] 0.15

C

Ligand-to-target evidence across prior choices

Estimate [interval] · q
Independent n = 24

-0.70 [-0.88, -0.52] 0.002
-0.62 [-0.80, -0.44] 0.005
-0.50 [-0.68, -0.32] 0.02
-0.42 [-0.60, -0.24] 0.023
-0.30 [-0.48, -0.12] 0.038
-0.22 [-0.40, -0.04] 0.041
-0.10 [-0.28, 0.08] 0.65
-0.02 [-0.20, 0.16] 0.65
0.10 [-0.08, 0.28] 0.65
0.18 [0.00, 0.36] 0.077
0.30 [0.12, 0.48] 0.092
0.38 [0.20, 0.56] 0.095
0.50 [0.32, 0.68] 0.11
0.58 [0.40, 0.76] 0.11
0.70 [0.52, 0.88] 0.13
0.78 [0.60, 0.96] 0.13
0.90 [0.72, 1.08] 0.15
0.98 [0.80, 1.16] 0.15