
Single cell · spatial — complementary evidence


A

Section and donor support by region




B

Interferon scores in donor region R01



C

Section and registration-choice sensitivity



Estimate [interval] · q
Independent n = 24

R01 · Primary	-0.70 [-0.88, -0.52]	0.002
R01 · Alternative	-0.62 [-0.80, -0.44]	0.005
R02 · Primary	-0.50 [-0.68, -0.32]	0.02
R02 · Alternative	-0.42 [-0.60, -0.24]	0.023
R03 · Primary	-0.30 [-0.48, -0.12]	0.038
R03 · Alternative	-0.22 [-0.40, -0.04]	0.041
R04 · Primary	-0.10 [-0.28, 0.08]	0.65
R04 · Alternative	-0.02 [-0.20, 0.16]	0.65
R05 · Primary	0.10 [-0.08, 0.28]	0.65
R05 · Alternative	0.18 [0.00, 0.36]	0.077
R06 · Primary	0.30 [0.12, 0.48]	0.092
R06 · Alternative	0.38 [0.20, 0.56]	0.095
R07 · Primary	0.50 [0.32, 0.68]	0.11
R07 · Alternative	0.58 [0.40, 0.76]	0.11
R08 · Primary	0.70 [0.52, 0.88]	0.13
R08 · Alternative	0.78 [0.60, 0.96]	0.13
R09 · Primary	0.90 [0.72, 1.08]	0.15
R09 · Alternative	0.98 [0.80, 1.16]	0.15