



科研绘图·通用画法总览

48个数据绘图 / 组合入口 + 蛋白结构 + 色卡库
每个入口显示一个代表例子；全部变体见完整168预览总览。



P01G01


样本彗散点



对象ID×组别×一个数值

P02G01


彗质量 / 数值彗



对象ID×分组×一个非负数值

P04G01


原始点 + 中位数 / IQR



对象ID×组别×数值

R17G01


组间蜂群 + 中心值



组别×单位观测

T36G01


箱线概括 · 例子C06/F



组别×Q1/中位数/Q3/上下须；离群点另表提供

P05G02


雨云图：半密度 + 箱线 + 原始点



对象ID×组别×数值，独立单位说明

R16G02


效应彗 + 森林摘要（双面板）



原始效应 + 汇总区间

K04G02


同一观测：点 / IQR + 雨云



同一对象×组别×数值

K05G02


雨云 + 已有估计区间



对象×组别×值 + 同组别估计及上下界

P03G03


配对数值与连线



同一对象ID×条件×数值

K12G03


配对值 + 同主体差值雨云 + 已有估计



完整subject×condition值、同主体delta、已有estimate / bounds定义

P35G04


固定箱彗



组别×箱左界/右界×计数

P37G04


已有密度山脊图



组别×共同X网格×密度

T08G04


已有密度 + 箱线小提琴 • 例子C02/B



组别×已有密度网格，另有五数概括

P08G08


基础火山图



对象ID×已有效应×已校正p值

P09G08


侧栏标签火山图



火山图表 + 明确标注对象列表

P10G08


火山图 + 上下 / 侧面堆积彗



火山图表 + 固定阈值、分箱和标注列表

T24G08


效应 - 证据火山图 • 例子C04/F



对象×效应×已有证据量×分组；固定阈值

P11aG09


富集 / 评棒棒糖 · ORA / GeneRatio



项目×评分×校正p值×计数及量纲

P11bG09


富集 / 评棒棒糖 · GSEA / NES



项目×评分×校正p值×计数及量纲

R21G36


多比较有符号效应条带



特征×比较×面板

P06G05


叠降维 / 坐标散点



对象ID×已有X/Y坐标×组别

T07G05


坐标叠 + 椭圆 · 例子C02/A



对象×已有二维坐标×组别，另有已计算椭圆参数

T19G05


叠坐标 / 降维图 · 例子C04/A



对象×已有二维坐标×组别

R18G05


坐标散点 + 质心连线 + 椭圆



给定坐标 + 中心 + 轮廓

R19G05


坐标景观 + 形状叠 + 边缘短线



给定坐标 + 中心 + 轮廓

P07G06


原位置 marker / 数值叠



对象ID×同一X/Y×特征×非负数值

R03G07


坐标小窗 + 证据点阵 + 双矩阵



共享行键的多视图

R04G07


环形坐标总览 + 径向计数 + 层次点阵



坐标 + 计数 + 给定层次

K01G07


亚群坐标 + marker 矩阵



同一对象ID的坐标 / 亚群 + 亚群×特征量值矩阵

K02G07


亚群坐标 + marker 原位置窗



同一对象ID的坐标 / 亚群 + 对象×特征值

K03G07


亚群 + marker + 组成



坐标 / 亚群 + 特征矩阵 + 条件×组成比例与分母

K07G07


亚群 + marker 窗 + marker 汇总



同一对象ID的坐标、亚群和特征值；冻结的分组概括

K08G07


亚群 + marker + 对象数量



同一对象坐标 / 亚群 + 同亚群特征量值与记录数量

K09G07


同对象坐标 + 特征均值 / 比例点阵



对象ID、固定XY、类别、对象×特征值；检测阈值与分母

K11G07


同对象位置 + 数量 + 组成



同一对象ID与类别 / 坐标；明确计数单位与总体分母

P12aG10


完整数值矩阵 · 正负色阶



行×列×数值，色阶语义与顺序

P12bG10


完整数值矩阵 · 单向色阶



行×列×数值，色阶语义与顺序

P15G10


注释条 + 热图



矩阵 + 列分组 + 行模块

P16aG10


模块条 + 矩阵 + 行计数 · 方格 + 模块 + 计数



完整矩阵 + 可选行模块、行计数

P16bG10


模块条 + 矩阵 + 行计数 · 等面积气泡 + 模块 + 计数



完整矩阵 + 可选行模块、行计数

P17aG10


精细矩阵：整版 / 叠 / 转置 · 矩阵



完整矩阵 + 明确别名字典与连续行分块

P17bG10


精细矩阵：整版 / 叠 / 转置 · 叠



完整矩阵 + 明确别名字典与连续行分块

P17cG10


精细矩阵：整版 / 叠 / 转置 · 转置



完整矩阵 + 明确别名字典与连续行分块

T03G10


数值热图 · 例子C01/C



完整行×列×数值；固定顺序和色限

T16G10


数值热图 · 例子C03/D



完整行×列×数值；固定顺序和色限

T30G10


数值热图 · 例子C05/D



完整行×列×数值；固定顺序和色限

T34G10


层次树 + 热图 · 例子C06/D



完整行×列×数值，提供两侧树坐标与矩阵索引映射

T41G10


数值热图 · 例子C07/E



完整行×列×数值；固定顺序和色限

R15G10


带边缘统计的块状矩阵



行×列矩阵 + 行分组 + 列记录

K10G10


同一矩阵：热图 + 趋势轮廓



同一行×列矩阵、行身份、列顺序

P13G11


比例 / 均值气泡点图



特征×组别×比例×平均值或已有量值

T11G11


有符号气泡矩阵 · 例子C02/E



完整行×列×有符号值

R20G11


窗气泡矩阵



双分面×特征×窗口×关联

P18G12


关联 / 相关矩阵 + 不可估计标识



项目×维度×关联系数×校正p×样本量×状态

R05G12


椭圆 + 数值相关矩阵



成对有符号关联

P14G13


效应与证据矩阵



项目×比较×效应/上下界/校正p

R06G14


圆形带符号网络



节点 + 带权边

R25G14


多实体网络：形状、类别色与有符号关系



类型化节点表 + 带符号 / 权重边表 + 比较panel

N01G14


多实体有符号网络



节点ID、类型、类别、固定XY、面积；边的端点、符号、权重及关系来源

N02G14


集合 / 通路重叠网络



集合节点表 + 已提供的集合间相似 / 重叠权重及定义

N03G14


实体—集合二部网络



实体与集合节点表 + 明确成员关系；类别 / 量值另列

N12G14


给定层次的节点关系图



明确parent→child关系、节点类型 / 值 / 位置

R07G15


三角关联矩阵 + 外接检验网络



成对关联 + 集合到变量连线

K14G15


多实体网络 + 同一邻接矩阵



同一节点清单、带符号权重的边、已知无边 / 未知规则

K15G15


同成员关系：二部网络 + 矩阵 + UpSet



同一完整对象×集合成员表

K16G15


集合重叠网络 + 同集合条件数



共同集合ID的重叠权重、条件×集合已有分数

N04G43


带宽编码的加权弦图



source、target、非负weight、明确扇区次序与类别字典

K18G43


同关系：带宽弦图 + 数量矩阵



同一source×target非负weight完整表

N06G45


集合交集 UpSet



对象ID×集合的完整0/1成员表、对象单位

N07G46


多状态事件矩阵 / OncoPrint形式



行×对象的完整表、可并存的状态清单、明确None与未知

K20G46

多状态矩阵 + 同对象事件数量




完整对象×特征状态、None / 未知、计数去重规则

04 效应区间、关系散点与密度

本页 1-9 / 14 个预览 · 单图与组合均保留 · 点击编号可回到原图谱

P19a G16


森林 / 效应区间图 · 差值尺度



项目×效应/上下界，差值或比值尺度

P19b G16


森林 / 效应区间图 · 比值 / 对数轴



项目×效应/上下界，差值或比值尺度

P20a G16


出版式森林图 + 数值信息 · 差值尺度



项目×组别×效应/上下界，差值或比值尺度

P20b G16


出版式森林图 + 数值信息 · 比值 / 对数轴



项目×组别×效应/上下界，差值或比值尺度

P21a G16


多系列 / 队列效应区间 · 有符号效应



项目×系列×效应/上下界

P21b G16


多系列 / 队列效应区间 · 比值 / 对数轴



项目×系列×效应/上下界

P22 G17


配对评分差值区间



项目×评分A/B×已计算差值/区间

P33 G17


通用关系散点



对象ID×组别×X/Y

T05 G17

关系散点 + 已有拟合 · 例子C01/E




对象×X/Y；可加组别、已计算拟合曲线及上下界

本页 10-14 / 14 个预览 · 单图与组合均保留 · 点击编号可回到原图谱

T33G17


关系散点 + 已有拟合 · 例子C06/C



对象×X/Y; 可加组别、已计算拟合曲线及上下界

R08G17


散点 + 二维密度 + 边缘直方图



配对观测 + 给定分布

R12G17


一致性散点 + 边缘密度 + 残差摘要



同单位双测量 + 摘要

R13G17


多组回归散点 + 边缘密度 + 统计框



配对观测 + 给定拟合

N10G49

密集XY的六边形计数




对象ID、X、Y、对象单位、给定分箱粒度

05 条件比较、组成与阶段流动

本页 1-9 / 21 个预览 · 单图与组合均保留 · 点击编号可回到原图谱

P34G18


组估计与区间



类别×组别×估计/上下界

T06G18


组估计 + 误差线 · 例子C01/F



类别×组别×估计值/上下界

T13G18


组估计 + 误差线 · 例子C03/A



类别×组别×估计值/上下界

T25G18


组估计 + 误差线 · 例子C04/G



类别×组别×估计值/上下界

T27G18


组估计 + 误差线 · 例子C05/A



类别×组别×估计值/上下界

T32G18


组估计 + 误差线 · 例子C06/B



类别×组别×估计值/上下界

T38G18


组估计 + 误差线 · 例子C07/B



类别×组别×估计值/上下界

T43G18


组估计 + 误差线 · 例子C07/G



类别×组别×估计值/上下界

P23G19


样本构成堆叠柱



对象×组成项×非负整数计数

P24G19


构成图：样本点 + 组概括



对象×组别×组成项×计数，明确单位

T10G19


比例堆叠柱 · 例子C02/D



类别×组成项×非负比例，每类总和为1

T17G19


比例堆叠柱 · 例子C03/E



类别×组成项×非负比例，每类总和为1

T12G20


构成环形图 · 例子C02/F



少量组成项×非负比例，总和为1

T26G20


构成环形图 · 例子C04/H



少量组成项×非负比例，总和为1

K06G39


组条件估计 + 有序响应



共同组别×条件估计 / 上下界 + 有序X / Y / 上下界

T15G42


三变量气泡散点 · 例子C03/C



对象×X/Y×非负大小值×组别

T29G42


三变量气泡散点 · 例子C05/C



对象×X/Y×非负大小值×组别

T40G42


三变量气泡散点 · 例子C07/D



对象×X/Y×非负大小值×组别

K13G42


同XY：气泡量值 + 六边形支持量



同一对象X、Y、独立size变量、对象单位

N05G44


跨阶段流带 / Alluvial



路径ID、各阶段的类别、同一路径weight和阶段次序

K17G44


同路径流带 + 阶段边缘组成



同一已记录路径ID、各阶段类别与固定路径量

P25aG21


已有 ROC / PR / 校准曲线 · ROC



模型×按阈值顺序的X/Y，曲线语义

P25bG21


已有 ROC / PR / 校准曲线 · PR



模型×按阈值顺序的X/Y，曲线语义

P26aG21


阶梯 ROC / PR + 性能标签 · ROC阶梯曲线



模型×已有X/Y + 已有AUC/AP标签

P26bG21


阶梯 ROC / PR + 性能标签 · PR阶梯曲线



模型×已有X/Y + 已有AUC/AP标签

P25cG22


已有 ROC / PR / 校准曲线 · 校准



模型×按阈值顺序的X/Y，曲线语义

P27G22


校准 + 箱人数



模型×分箱边界×预测/观测值/区间×计数

R10G23


贡献蜂群图



单位×特征贡献

R11G23


多类贡献蜂群 + 玫瑰插图 + 多环份额



多类贡献 + 已汇总份额

P36G24


计数混淆矩阵



真实类别×预测类别×整数计数

P29G25


已有时间 / 动力学曲线



系列×时间×值/上下界

T09G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C02/C



系列×有序X×Y/上下界

T14G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C03/B



系列×有序X×Y/上下界

T18G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C03/F



系列×有序X×Y/上下界

T28G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C05/B



系列×有序X×Y/上下界

T31G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C06/A



系列×有序X×Y/上下界

T35G25


多系列谱线 / 偏移曲线 • 例子C06/E



系列×有序坐标×强度，可有明确记录的偏移

T39G25


有序曲线 + 区间带 • 例子C07/C



系列×有序X×Y/上下界

R09G31


平滑平行坐标



试次×参数 + 评价值

R14G32


损失曲线 + 运行热图 + 梯度诊断



阶段×记录值 + 区间

T37G35


有序指标轮廓 · 例子C07/A



组别×固定有序指标×可比较尺度的数值

N08G47


已有富集曲线 + 命中位置 + 排序量



相同排名索引的运行分数、命中位置、排序量、集合ID

K19G47


已有富集三层图 + 命中窗口



相同排名索引的已有曲线 / 命中 / 排序量、明确窗口

N09G48


排名变化 Bump



类别 / 实体ID×阶段的已提供rank，阶段顺序

P28G26


多轨道区间信号



轨道×起止位置×已有数值，参考版本

P30G27


残基置信度轨道



残基号×pLDDT，结构版本与链

P31aG28


计数条 + 数值表 / 矩阵组合 · 对齐



分类×记录计数×明确共同分母，缺失状态

P31bG28


计数条 + 数值表 / 矩阵组合 · 数值表



分类×记录计数×明确共同分母，缺失状态

P31cG28


计数条 + 数值表 / 矩阵组合 · 上下窗



分类×记录计数×明确共同分母，缺失状态

P32G28


可用性 / 缺失计数



分类×全部数量×已记录数量×额外来源计数

R22G29


共用类别轴的柱轨道 + 多行矩阵



共同类别×多轨道 + 矩阵

R01G30


环形轮廓 + 气泡（明亮色）



分类×系列×双数值

R02G30


环形轮廓 + 气泡（柔和色）



分类×系列×双数值

T01G33


全球数值场 · 例子C01/A



经度×纬度×数值网格，另有海岸轮廓

T02G33


区域数值场 · 例子C01/B



区域经纬度网格×数值，另有地理轮廓

T04G33


地理路径 + 边数值 · 例子C01/D



路径ID×有序经纬度点×边值，另有地理轮廓

T20G34


对数密度坐标 + 固定门 · 例子C04/B



对象×正X/Y×已有密度值；提供门界线

T21G34


对数密度坐标 + 固定门 · 例子C04/C



对象×正X/Y×已有密度值；提供门界线

T22G34


对数密度坐标 + 固定门 · 例子C04/D



对象×正X/Y×已有密度值；提供门界线

T23G34


对数密度坐标 + 固定门 · 例子C04/E



对象×正X/Y×已有密度值；提供门界线

R23G37


连续三维曲面



规则二维网格×连续值

T42G38


对象 + 箭头示意 · 例子C07/F



对象×位置/半径/类别，另有箭头或关系

R24G38


流程 + 对象图 + 候选矩阵 + 地形 + 阶段柱



流程几何 + 多种结果记录

N11G50

二维连续场 + 等值线



完整X×Y数值网格、量值单位、色限、中心与等值层

本页 1-3 / 3 个预览 · 单图与组合均保留 · 点击编号可回到原图谱

S01G40


真实结构丝带



PDB/mmCIF + 结构模型 / 链 / 残基选择

S02G40


真实结构表面



PDB/mmCIF + 结构模型 / 链 / 残基选择

S03G40

透明背景 + 局部原子



PDB/mmCIF + 结构模型 / 链 / 残基选择

C01

G41

用户提供色卡 C01

科研配色方案 C01

用户提供色卡 C01

#3F3770

63,55,112

#3C5397

60,63,151

#3573A1

53,115,161

#D6456C

214,69,108

#F57065

245,115,101

#FE8378

254,179,123

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 6 色

C02

G41

用户提供色卡 C02

科研配色方案 C02

用户提供色卡 C02

#E5A08A

229,160,138

#F0C0A8

240,192,168

#FBD8C4

251,216,196

#CEDDD0

203,189,200

#BCCDD8

178,209,218

#D2E8EE

219,232,238

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

C02 第二色域 Hex 与第三色域 G08 冲突，因此保留原 Hex #F0C0A8。

categorical · 6 色

C03

G41

用户提供色卡 C03

科研配色方案 C03

用户提供色卡 C03

#FACC8F

250,204,143

#F3962F

243,158,47

#A3D8F4

162,216,244

#EF898E

239,137,142

#D0656D

201,101,109

#61A7D0

97,167,208

#036EAD

3,150,173

#D798C9

193,152,201

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 8 色

C04

G41

用户提供色卡 C04

科研配色方案 C04

用户提供色卡 C04

#F87A72

248,122,114

#00B0F6

0,176,246

#13C487

19,186,135

#C5C75F

197,199,95

#266688

38,102,134

#FF7F07

255,127,7

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 6 色

C05

G41

用户提供色卡 C05

科研配色方案 C05

用户提供色卡 C05

#D0AAC4

144,164,196

#AADC8E4

173,201,228

#CDD8E8

192,216,232

#D8DDEF

219,221,239

#EBF0FC

235,240,252

#FCEDD9

252,237,233

#F7DAD4

247,219,212

#F5C986

245,201,162

#F3B8AC

243,184,172

#F29F95

242,159,149

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 10 色

C06

G41

用户提供色卡 C06

科研配色方案 C06

用户提供色卡 C06

#506AAA

80,106,170

#72BDC1

114,141,193

#9188CF

145,187,223

#86C8F1

162,218,241

#FED3D9

248,211,217

#E79BF8

231,159,191

#E17692

225,118,146

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 7 色

C07

G41

用户提供色卡 C07

科研配色方案 C07

用户提供色卡 C07

#FACC8F

250,204,143

#F3962F

243,158,47

#A3D8F4

162,216,244

#EF898E

239,137,142

#D0656D

201,101,109

#61A7D0

97,167,208

#036EAD

3,150,173

#F4ADD9

244,173,157

#D798C9

193,152,201

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：用户提供的科研配色方案海报

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 9 色

C08

G41

Paul Tol · High contrast

科研配色方案 C08

Paul Tol · High contrast

#004488

0,68,136

#DDAA33

221,170,51

#8B5566

137,85,102

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Paul Tol

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 3 色

C09

G41

Paul Tol · Bright

科研配色方案 C09

Paul Tol · Bright

#4477AA

68,119,170

#E66677

236,102,119

#228833

34,136,51

#CC8844

204,167,68

#66CCEE

102,204,239

#AA3377

170,51,119

#888888

137,137,137

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Paul Tol

色卡只记录颜色，独立 panel 模拟渲染取图统一样式。

categorical · 7 色

目录编号保持不变；完整数据、单图和使用边界见原图谱。缩略示意用于选图与审美比较。

C10

G41

Paul Tol • Muted

科研配色方案 C10

Paul Tol • Muted

#CC6677

#332288

#DDCC77

#117733

#8BCCE4

#8B2255

#44AA99

#999933

#AA4499

204,102,119

51,34,136

221,204,119

17,119,51

139,204,239

139,34,85

68,179,151

153,153,51

179,68,151

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Paul Tol

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

categoryal · 9 色

C11

G41

Paul Tol • Vibrant

科研配色方案 C11

Paul Tol • Vibrant

#EE7733

#0077BB

#33BBEE

#EE3377

#CC3311

#009988

#888888

238,119,51

0,119,187

51,187,238

238,51,119

204,51,17

0,153,136

187,187,187

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Paul Tol

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

categoryal · 7 色

C12

G41

ColorBrewer • Set2

科研配色方案 C12

ColorBrewer • Set2

#66C2A5

#FC8D62

#EDA0C8

#E7BAC3

#A6D854

#FDBF6F

#B2DF8A

#9467BD

102,194,165

252,141,89

141,160,203

231,138,195

166,178,84

205,171,47

209,186,148

179,178,179

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Cynthia Brewer, Mark Harrower and The Pennsylvania State University; maintained by Axis Maps

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

categoryal · 8 色

C13

G41

ColorBrewer • Dark2

科研配色方案 C13

ColorBrewer • Dark2

#1B9E77

#D95F02

#7570B3

#E7298A

#66A61E

#E6AB02

#A6761D

#666666

21,158,119

217,95,2

117,112,179

231,41,138

102,166,30

235,171,2

166,118,29

102,102,102

类型：分组合色（无大小顺序）

来源：Cynthia Brewer, Mark Harrower and The Pennsylvania State University; maintained by Axis Maps

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

categoryal · 8 色

C14

G41

ColorBrewer • Blues

科研配色方案 C14

ColorBrewer • Blues

#F7BFFD

#DDEEFF

#CCEEFF

#B2E2E2

#99E0E0

#77D4D4

#55C4C4

#33B3B3

#198484

247,201,255

222,235,247

198,219,239

158,202,225

107,174,214

66,146,198

33,113,181

8,81,156

8,48,107

类型：数值顺序（低→高）

来源：Cynthia Brewer, Mark Harrower and The Pennsylvania State University; maintained by Axis Maps

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

sequential · 9 色

C15

G41

ColorBrewer • RdBu

科研配色方案 C15

ColorBrewer • RdBu

#800000

#C00000

#E06666

#F0A0A0

#FDD

#A0D0D0

#40B0D0

#0070C0

#003060

#000000

128,0,0

192,0,0

224,96,96

255,160,160

255,255,255

160,208,208

96,160,160

0,96,128

0,48,64

0,0,0

类型：两端分歧（红→白→蓝；中心有含义）

来源：Cynthia Brewer, Mark Harrower and The Pennsylvania State University; maintained by Axis Maps

色卡只读记颜色；独立 panel 模拟读取原图统一样式。

diverging · 11 色

目录编号保持不变；完整数据、单图和使用边界见原图谱。缩略示意用于选图与审美比较。