Отчёт по лабораторной работе 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Илья Алексеев НКА-02-24

Содержание

3	Выводы	12
2	Выполнение лабораторной работы 2.1 Задание для самостоятельной работы	6 9
1	Цель работы	5

Список иллюстраций

2.1	Исходный код программы lab10-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab10-1.asm	8
2.3	Запрещенный запуск файла	8
2.4	Файл lab10-1.asm с правами на выполнение	9
2.5	Настройка прав доступа к файлам	9
2.6	Исходный код программы lab10-2.asm	C
2.7	Результат выполнения программы lab10-2.asm	1

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Создал каталог для программ лабораторной работы №10, перешел в него и создал файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt.

В файл lab10-1.asm добавил текст программы из листинга 10.1, которая выполняет запись сообщения в файл. Скомпилировал программу, создал исполняемый файл и проверил её функциональность.

```
lab10-1.asm
                                                          Open
        Save
                       ~/work/arch-pc/lab10
 1 %include 'in out.asm'
 2 SECTION .data
 3 filename db 'readme.txt', Oh ; Имя файла
 4 msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
 5 SECTION .bss
 6 contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
 7 SECTION .text
 8 global start
 9 _start:
10 ; --- Печать сообщения `msg`
11 mov eax, msg
12 call sprint
13 ; ---- Запись введеной с клавиатуры строки в `contents`
14 mov ecx, contents
15 mov edx, 255
16 call sread
17; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
18 mov есх, 2 ; открываем для записи (2)
19 mov ebx, filename
20 mov eax, 5
21 int 80h
22; --- Запись дескриптора файла в `esi`
23 mov esi, eax
24; --- Расчет длины введенной строки
25 mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
26 call slen ; введенных байтов
27; --- Записываем в файл `contents` (`sys write`)
28 mov edx, eax
29 mov ecx, contents
30 mov ebx, esi
31 mov eax, 4
32 int 80h
```

Рис. 2.1: Исходный код программы lab10-1.asm

Программа запрашивает строку у пользователя и сохраняет её в файл readme.txt. Если файл не существует, то строка не записывается.

```
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: test isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt test isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.2: Запуск программы lab10-1.asm

Используя команду chmod, изменил права доступа к исполняемому файлу lab10-1, запретив его выполнение. Попытался запустить файл.

Программа не запускается, так как были убраны права на выполнение (атрибут х снят для всех пользователей).

```
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.3: Запрещенный запуск файла

С помощью команды chmod добавил права на исполнение к файлу lab10-1.asm, содержащему исходный код программы. Попытался выполнить файл.

Терминал воспринимает содержимое файла как набор консольных команд. Поскольку инструкции ассемблера не являются командами оболочки, появляются ошибки. Однако, если в файл добавить команды оболочки, их можно будет выполнить.

```
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm line 1: fg: no job control ./lab10-1.asm: line 2: SECTION: command not found ./lab10-1.asm: line 3: filename: command not found ./lab10-1.asm: line 3: Имя: command not found ./lab10-1.asm: line 4: msg: command not found ./lab10-1.asm: line 4: Cooбщение: command not found ./lab10-1.asm: line 5: SECTION: command not found ./lab10-1.asm: line 6: contents: command not found ./lab10-1.asm: line 6: переменная: command not found ./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found ./lab10-1.asm: line 8: global: command not found ./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found ./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found ./lab10-1.asm: line 10: syntax error near unexpected token `;' ./lab10-1.asm: line 10: `; --- Печать сообщения `msg`' isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.4: Файл lab10-1.asm с правами на выполнение

Изменил права доступа к файлам readme в соответствии с вариантом в таблице 10.4. Проверил результат с помощью команды ls -l.

Для варианта 4: права доступа -w- — -w- и в восьмеричном представлении 001 011 110.

```
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l | grep readme
-rw-rw-r-- 1 isalekseev isalekseev
                                      0 Mar 24 07:21
-rw-rw-r-- 1 isalekseev isalekseev
                                      5 Mar 24 07:22
                                                            .txt
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 202 readme.txt
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 136 readme-2.txt
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l | grep readme
---x-wxrw- 1 isalekseev isalekseev
                                      0 Mar 24 07:21
                                                           -2.txt
--w----w- 1 isalekseev isalekseev
                                      5 Mar 24 07:22
                                                            .txt
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.5: Настройка прав доступа к файлам

2.1 Задание для самостоятельной работы

Написал программу, которая реализует следующий алгоритм:

- 1. Выводит приглашение: "Как Вас зовут?".
- 2. Вводит с клавиатуры фамилию и имя.

- 3. Создает файл name.txt.
- 4. Записывает в файл сообщение "Меня зовут".
- 5. Дописывает в файл строку, введенную пользователем.
- 6. Закрывает файл.

```
lab10-2.asm
                                          Save
 1 %include 'in_out.asm'
 2 SECTION .data
                  DB 'Input your name: ',0
 3
      msg:
 4
       filename: DB 'name.txt',0
      my_name: DB 'My name is:',0
 6 SECTION .bss
      X: RESB 80
 7
 8
9 SECTION .text
10
      GLOBAL _start
11
12
13
14 _start:
15
16
      mov eax, msg
17
      call sprint
18
19
      mov ecx,X
20
      mov edx,80
      call sread
21
22
23
      mov ecx, 0777o
      mov ebx, filename
24
      mov eax, 8
25
26
      int 80h
27
28
      mov esi, eax
29
30
      mov eax, my_name
31
       call slen
32
33
       mov edx, eax
       mov ecx, my_name
34
```

Рис. 2.6: Исходный код программы lab10-2.asm

```
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Input your name:
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Input your name: Ilya
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is:Ilya
isalekseev@isalekseev:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.7: Результат выполнения программы lab10-2.asm

3 Выводы

Изучены основные операции работы с файлами и управление правами доступа.