
# USE CASE diagram

A Csomagpont Raktárszolgáltató piripócsi telepén hatalmas polcrendszerekben tárolják a csomagokat. Ha egy regisztrált ügyfél csomagot hoz tárolási célból, ellenőrzik az azonosítóját (hiba esetén jeleznek), majd robotok egy üres helyre teszik a csomagot. Mikor az ügyfél elvinné egyik csomagját, ismét ellenőrzik az azonosítóját, majd előhozzák a kívánt csomagot. Előfordulhat, hogy a csomag nincs a helyén, mert már korábban elvitték. Ebben az esetben a rendszer figyelmezteti az ügyfelet a hibára. A raktár igazgatója mindazt meg tudja tenni, amit egy egyszerű ügyfél, de ő lekérdezheti a telepen tárolt csomagok számát is. Ehhez természetesen az ő azonosítóját is ellenőrzik.



# Berakás használati eset forgatókönyve:

A használati esetet az Ügyfél indítja el.

## Előfeltétel:

A telephely éppen nyitva van és van benne szabad hely.

### Folyamat:

A használati eset akkor indul el, amikor az ügyfél belép a rendszerbe.

Az ügyfél megadja az azonosítóját és a jelszavát, amit a rendszer az Ellenőrzés használati eset segítségével ellenőriz. Belépés után robotok a csomagot a megfelelő helyen eltárolják.

### Hibák:

Hibás jelszót adott meg belépésnél az ügyfél.

Telephely zárva.

Nincs szabad hely a tárolásra.