《病证》MC 模组 v1.08

玩家游玩引导

一、上手须知：模组怎么玩

《病证》以中医理法贯穿生存全程。核心包为本体，必装必开，不可关闭；不加载核心包则模组不能运行，强行为之，游戏自会弹出拦截：「所有拓展必须以核心包《病证》为基座，请先启用核心包。」

入局一日，主循环凡五步：患病 → 辨病 → 寻药 → 制药 → 治病。

患病：淋雨受凉、暴饮暴食、熬夜过劳、久居湿处，皆会惹病；初起多为风寒、风热两般感冒。

辨病：看状态栏所现何证，再对下篇附录二「四级病疗表」查病名。

寻药：野外采艾草、金银花、薄荷三味基础草药；生姜、大枣、蜂蜜为基础食材，开篇即可凑齐。

制药：汤剂入陶制药锅，丸散膏入修合台；火候文武各有法度，详见第四章。

治病：按证投药，轻则食疗单方，重则专方急救，详见第五章。

新手第一日：先在近处采艾草、金银花、薄荷，备生姜、大枣、蜂蜜；寻一背风处筑小棚，生营火。若染风寒，即以生姜大枣煮水，不必远求珍药。

本卷用法：本「玩家游玩引导」是教学入门；下篇「完整设定全集」是查证之据；附录一为药方速查表（载平民版与特效版）；附录二为四级病疗表（一病四方，从轻到重）。临症时先读本部分定方向，再翻附录查具体方药。

二、体耗与神耗：两条生存数值

情志拓展立体耗、神耗双轨独立数值，二者各走各路，互不相混：

体耗：由体力劳动而生——挖矿、砍树、奔跑、劳作，皆耗体。

神耗：由脑力劳动、压力、熬夜而生——夜不成寐、惊惧烦忧，皆耗神。

二者任一满值，即触发对应病症。神耗久积则郁证，情绪波动太过则脏躁，轻症不治拖延则癫狂，昼夜颠倒日久则躁郁证。

缓解之法（皆出拓展一情志拓展）：

酸枣仁安神枕：置于床头，可减夜间神耗上涨之速。

石菖蒲安神香囊：佩戴之，可缓轻度脏躁。

柴胡疏肝散汤剂：疏肝解郁，速降神耗。

甘麦大枣汤：专治脏躁情绪不稳，复常操作。

生铁落饮汤剂：专治癫狂重症，可安神定志。

此外，运动拓展另立乳积、酸困二值：乳积由饮乳而生，酸困由剧烈运动而生；消化拓展立膏脂之数，过胖过瘦皆有弊。女子若情志失调日久，则见月事不调，经期更易触发脏躁。此皆与体耗神耗并行，日常须劳逸相节、饮食有常。

三、寻药、采药与种药

全方共用六十二味核心中药材，无一味新增。

基础三味：艾草、金银花、薄荷——此三味核心包自带，野外易得，新手开篇全赖之。基础食材则为生姜、大枣、蜂蜜。

野外采集：近旁草木间即可采得基础草药。若开用具拓展，宜置竹制采药背篓于左手，戴亚麻采药手套，免徒手划伤、免药材受潮发霉。

药圃种植（拓展十五药圃拓展）：

全六十二味药材皆可入圃种植，不单草本，木本亦同。

稀有药材于专属地形刷新，非随处可得；道地药材图鉴标注各药刷新之地与时。

道地为贵：种错环境则不发芽；非道地所出，药效不足。

套种相生相克：相生则助长——如杜仲树下种人参黄连、金银花连翘相邻、艾草配诸药皆可驱虫；相克则枯萎——如附子配生地黄、甘草配甘遂大戟，又核桃树根叶之气能抑草，近旁草本尽止长。

珍稀药材替代：犀角、羚羊角、麝香等珍品，模组内一律以替代品入药——犀角以水牛角代、羚羊角以山羊角代、麝香以人工香类代。无需远赴险地求珍，依方取用代品即可。

四、制药入门：陶锅、药炉与修合台

制药分两路：汤剂走锅炉，丸散膏走修合台。

汤剂之法：必用陶制药锅或紫铜药炉熬制。

文火：以营火、篝火加热，宜慢补。

武火：以岩浆、烈焰棒加热，宜急煎。

时长不足，药效减半；超时熬糊，药力尽失。

丸、散、膏之法：必用修合台制作；药材须先以石磨磨成药粉，否则不能合成。

修合台格局：纵横各五，凡二十五格（五乘五）。

每格至多可叠同种药材六十四枚。

一格之内止可置同种之药，不得混放。

寻常合药，每格置药一味、一枚即可成合；惟药量须辨君臣佐使之配时，方以多寡扩充，非不得已不用此制。

君臣佐使摆位：以麻黄汤为例——

君药居正中（X3 Y3），为方之主。

臣药环君药上下左右四格，辅君增效。

佐药置四角，兼顾兼症、减其偏弊。

使药置最边缘，为药引，引药归经。

有毒药材必先炮制：附子、生半夏、生川乌草乌、巴豆、甘遂大戟芫花、常山、雄黄、朱砂等，生用皆有毒——生附子直入心脉痹阻，生川乌直迫心脉欲绝，巴豆生用则水液亏耗。此类药材必须先依下篇附录一「二、有毒中药材 正统炮制去毒全流程」炮制去毒，方可入药；生用直投，立招中毒。

加工之链（拓展十二加工拓展）：青石传统磨盘可磨面粉、豆浆、中药粉；古法木质榨油机可榨油；陶制密封腌菜缸、陶瓷陈皮陈化缸各有所司。药材自采收、炮制、磨粉、入炉合药，一线贯通。

五、治病四解法：从轻症到急救

每病皆立四层方药，临症自轻而重，随证取用：

轻症简易：随手可做的食疗单方，如生姜大枣煮水、甜浆果鲜食，开篇即能取。

主治专方：对症之特效方，如风寒投麻黄汤桂枝汤、风热投银翘散桑菊饮。

大类通用方：同类通治之方，如风寒夹湿投荆防败毒散。

急救大方：危重救命之剂，如麻黄附子细辛汤、清瘟败毒饮、安宫牛黄丸。此等方药常言「大材小用」，一般轻症不可轻投，惟高热神昏、正气欲脱之时方用。

怎么查：

查病名与四层方药：翻下篇附录二「四级病疗表」，每病一行，分列轻症简易、主治专方、大类通用方、急救大方。

查具体药味与设备：翻下篇附录一「药方速查表」。附录一分平民版（零稀有药材，新手开局可做）与特效版（根治所用，对应中医药典正统方剂）两栏；初入门用平民版即可，欲根治再求特效版。

举两证为例：血络虚损证（久不食果菜所致，伤口不能自合），轻症以山楂甜浆果生食，特效以鲜果养营汤（鲜山楂、猕猴桃、金银花、甜浆果）冷水捣汁饮之；风痒不耐证，轻症以消风散缓之，特效以生地、丹皮、紫草、赤芍、蝉蜕煎汤，解除食物环境触痒。

六、拓展怎么开：组合与依赖

二十三个拓展全部以核心包为依赖基座，彼此可自由组合、随开随关。

核心包不可关闭：强关则模组不能运行，游戏弹出拦截提示。

拓展二十一瘟疫拓展为终章，建议与常规拓展同开，方可完整体验疫病生存。

拓展二十三市井拓展有「飞沫疫病开关绑定」：开则生成聚居建筑、NPC 交谈、以物易物，并解锁肺鼠疫、时行疫疠两类飞沫人传疫病；关则建筑、NPC、交易尽不生成，肺鼠疫、时行疫疠直接禁用。虫媒、水源、接触类疫病由本体提供，不受此开关影响。

本文档只述开阖之理，不载具体配置文件路径与指令；如何在客户端开阖拓展，请依模组加载界面常规操作。

七、23 拓展玩法一句话速览

完整联动细节见下篇各拓展章节。

八、常见问题

问：刚染病，第一步该做什么？

答：先看状态栏所现何证，再翻附录二「四级病疗表」对病名。初起多为风寒风热，轻者即以生姜大枣煮水、金银花薄荷泡水，随手可解，不必远求珍药。

问：有毒的药材怎么处理？

答：附子、半夏、川乌草乌、巴豆等生用皆毒，不可直投。必先依附录一「二、有毒中药材 正统炮制去毒全流程」，经浸泡漂洗、辅料煮制、晾干等工序去毒，方可入药。生用直投，立招心脉痹阻、心脉欲绝、水液亏耗等中毒之祸。

问：找不到犀角、羚羊角、麝香怎么办？

答：模组内本就以替代品入药——犀角以水牛角代、羚羊角以山羊角代、麝香以人工香类代。依方取替代品即可，无需远赴险地求珍。

问：药煎好了，为什么药效减半，甚至熬糊？

答：汤剂火候有时。文火以营火篝火、武火以岩浆烈焰棒；时长不足则药效减半，超时熬糊则药力尽失。补药宜文火慢熬，急证宜武火快煎；补药用武火则过燥，急症用文火则延误。

问：丸散膏怎么做？

答：必用修合台。药材先以石磨磨成药粉，再于修合台五乘五共二十五格中按君臣佐使摆位——君药居中，臣药上下左右，佐药四角，使药最边缘；一格只放同种药，每格至多叠同种六十四枚。

问：拓展能不能关？核心包能不能关？

答：二十三个拓展彼此可自由组合、随开随关；核心包不可关闭，强关则模组不能运行，弹出拦截。拓展二十三市井拓展另有「飞沫疫病开关绑定」，关则肺鼠疫、时行疫疠禁用，其余疫病照常。

问：一病四方，到底用哪一层？

答：自轻而重，随证取用。轻症先用简易食疗单方；不愈再投主治专方；同类相染则用大类通用方；惟危重神昏、正气欲脱之时，方用急救大方——大方多为「大材小用」，轻症不可轻投。

问：喝了乳积、食积怎么办？

答：饮乳过多则乳积，暴食则食积腹胀。山楂为消食化积良药，生食山楂即可缓食积；乳积者当节乳，酸困值高者宜用亚麻拉伸带缓之，劳逸相节。又奶与酸物相凝难化，牛奶不宜与橘子、生葱等酸物同食。

完整设定全集

核心包《病证》

核心内容：

风寒感冒 / 风热感冒（发烧、恶寒、鼻塞、咽痛等基础外感病）

基础草药：艾草、金银花、薄荷

基础食材：生姜、大枣、蜂蜜

食物相克基础版（入门级忌口规则）

定位：零门槛生存必备，新手也能玩明白的中医生存基础包。

加载规则：核心包为本体，永远启用；不加载核心包则模组无法运行。其余 23 个拓展均以核心包为依赖基座。

依赖链：

违规拦截弹窗：「【病证模组】加载失败：所有拓展必须以核心包《病证》为基座，请先启用核心包。」

拓展 1. 情志拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“肝主疏泄，调畅情志；心主神明，为五脏六腑之大主”，情志失调是所有精神类病症的核心根源。

核心底层机制：采用体耗能（身体疲劳）+神耗能（精神疲劳）双轨独立数值体系，体耗由体力劳动产生，神耗由脑力劳动、压力、熬夜产生，二者任一满值都会触发对应病症。

新增核心病症：

郁证（抑郁症）：长期神耗过高导致，经验获取减半，无法触发成就

脏躁（焦虑症）：情绪波动过大导致，鼠标灵敏度随机波动，攻击频繁落空

癫狂（精神分裂症）：轻症精神病症超时不治导致，随机强制操作，背包物品随机丢弃

躁郁证（双相情感障碍）：长期昼夜颠倒导致，躁狂期效率翻倍消耗翻倍，抑郁期效率骤降

新增物品/工具：

酸枣仁安神枕：放置床头可降低夜间神耗上涨速度

石菖蒲安神香囊：佩戴后可缓解轻度脏躁和焦虑症状

生铁落饮汤剂：专治癫狂重症，可稳定精神状态

柴胡疏肝散汤剂：疏肝解郁，快速降低神耗值

甘麦大枣汤：专治脏躁情绪不稳，恢复正常操作

二、单独开启效果

只开本拓展时：生存中多出精神压力管理，熬夜、压力、恐惧会累积神耗值，满值触发郁证、脏躁等病症，削弱战斗与效率。玩家需靠安神枕、香囊、疏肝汤剂缓解。不改变基础采集、建造、战斗玩法，仅增加“精神疲劳”这一条生存维度。

三、联动关系与效果

与五脏拓展：心火亢盛加重躁郁证发作频率；肝郁气滞使郁证更难治愈，二者互相恶化

与机能拓展：神耗过高会触发“气机逆乱”，全身系统暂时紊乱

与瘟疫拓展：瘟疫期间恐惧、疫病缠身会让神耗上涨加速，精神类病症提前爆发

与天癸拓展：女子月事不调、更年期综合征会放大情绪波动，更容易触发脏躁

四、时辰节律波动

说明：七情并非恒定数值，会随时辰持续自然起伏，与五脏时辰波动同源、幅度更小。时辰波动与微观抖动仅作用于显示值，判定只认稳定值。

（一）时辰相位

相位对应：丑时肝经当令→怒、午时心经当令→喜、巳时脾经当令→思、寅时肺经当令→悲、酉时肾经当令→恐；忧、惊不参与（延续「忧惊不补」设定）。

时辰锚点：MC 0 刻=卯时（06:00），一日十二时辰；当令时辰该情志恰 +2、对冲时辰恰 −2，十二段正负相抵、无整体偏移。

（二）变速到达

七情现值每 tick 向时段目标变速逼近，速度系数每 tick 重随机，软着陆收敛、不振荡、不越过目标；到达后停稳。

（三）微观抖动

±0.2，每 5 tick 重掷，零均值、无漂移。

（四）阈值迟滞

七情触发气机扰动/神扰的阈值上抬至 70，触发后锁定；稳定值跌回 65 及以下才解除（迟滞带 5 点），避免数值在阈值附近反复闪断。

判定只认稳定值：稳定值 ≥70 才触发；已触发者现值回落仍保持锁定，直至稳定值 ≤65。

配套说明：神扰结束后的情绪衰减倍率 0.65 与此阈值配套（100×0.65=65，恰落在解除线上），极端情绪不再二次爆发。

五、五志行为驱动

说明：七情之中，怒、喜、思、悲、恐另立「五志强度」，随行为累积、随无为递减；忧、惊不单设强度，只作联动（延续「忧惊不补」）。

累积：行为发生即计点，一点约合一整块结算的驱动量；无行为时按块回落，落到零即止，不出现负值。

档位：五志只推进对应脏腑的升降档位，判定阈值与「四、气血升降与行为驱动规则」同源；多项同时成立时叠加档求和，不叠乘。

恐惧锁定：惊惧之后恐值短期锁在高位，须静坐调息或服安神方剂方可解开；未解开前不随自然回落。

与时辰波动的关系：五志只认稳定值，时辰波动与微观抖动不参与判定与结算，只影响显示。

六、神耗•体耗 HUD

说明：神耗、体耗以屏幕下方双行条显示——上行神耗（月牙标识）、下行体耗（汗滴标识），满格即疲劳满。

布局：默认贴于护甲条近旁，按窗口尺寸自动避让，不与聊天栏、快捷栏重叠；聊天栏展开时仍持续绘制，不因打开界面而消失。

开阖：默认开启，可在客户端配置中关闭；关闭后数值照常计算，仅不绘制。

持久化：神耗、体耗随存档保存，退出重进保留；新世界自零起。

七、睡眠、睡眠债与日光

说明：只认「本人上床、睡到天亮」这一种完整睡眠；中途下床、被吵醒、根本没上床的，一律不恢复。

恢复梯度：睡满 7 游戏小时（约 23:00 前入睡）恢复 100%；每推迟半小时少 12.5%（23:30 入睡 87.5%）；00:00 入睡（6 小时）恢复 75%；不足 6 小时仍按 75% 封顶，不再递减。恢复按比例扣除神耗与体耗，向下取整、不为负。

睡眠债：睡 ≥8 小时还 2 点；≥7 小时还 1 点；6–7 小时持平；不足 6 小时加 1 点。整夜未睡的按当夜在线时长分档：满 7 小时加 3 点（通宵）、4–7 小时加 1 点（熬夜一段）、不足 4 小时不计（中途加入，不算通宵）。挂机整夜与通宵同论。债上限 6 点。

债的后果：每点债使神耗上涨速率 +25%，最多 ×2.5；通宵次日体耗上涨 ×1.5。

日光：白天且头顶可见天空才计；累计晒满 1 游戏小时（约 50 秒现实）后神耗上涨开始放缓，晴天 ×0.7、阴雨 ×0.85；累计晒满 3 游戏小时（约 2.5 分钟现实）抵 1 点睡眠债，每日上限 1 点；人工光源（火把、灯笼等）无效。

拓展 2. 温湿拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“六淫致病”学说：风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪是外感病的主要病因。

核心底层机制：引入核心体温和装备生锈值双数值，体温偏离正常范围触发寒热病症，装备生锈降低属性并增加破伤风风险。（风寒/风热感冒本体已在核心包中，本拓展聚焦环境温度与装备养护）

新增核心病症：

失温症：体温低于 35℃ 导致，无法疾跑，持续掉血

破伤风：使用生锈武器/工具导致，肌肉僵直频繁痉挛

新增物品/工具：

水银玻璃体温计：可精准测量玩家自身核心体温数值

干湿球环境温度计：可测量当前环境的温度和湿度

纯棉除锈抹布：可擦拭装备表面的轻度锈迹

加厚保暖棉服：大幅提升低温环境下的抗寒能力

二、单独开启效果

只开本拓展时：体温与环境温度成为生存变量，长期泡水、过冷过热会掉血或触发失温；武器工具会生锈掉属性，锈装备还有破伤风风险。玩家需备好体温计、保暖衣物和除锈工具。玩法偏向“装备与体温管理”，不新增敌人与地图内容。

三、联动关系与效果

与核心包：低温淋雨后更容易诱发风寒感冒；高温闷热易诱发风热感冒（核心包病症）

与大气拓展：极端气候放大体温波动，盛夏中暑、寒冬冻伤与失温症互相叠加

与皮膜拓展：破伤风伤口若未处理，会进一步发展为皮肤溃烂、毒陷营血证

与骨节拓展：长期潮湿寒冷环境加重风湿痹痛发作概率与强度

与瘟疫拓展：失温、体虚状态下感染疫病概率上升

拓展 3. 运动拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“脾主肌肉，肝主筋，肾主骨”，运动系统的健康与肝脾肾三脏密切相关。

核心底层机制：拆分乳积值和酸困值为两个独立数值，乳积值由饮用乳制品产生，酸困值由剧烈运动产生，过高都会触发对应 debuff。

新增核心病症：

乳积证（乳积不化）：乳积值超过 70 点导致，100% 触发肠胃炎

酸困证（酸困郁积）：酸困值超过 50 点导致，移速降低 20% 挖掘效率下降

肌肉拉伤：剧烈运动时触发，对应肢体无法正常使用

关节扭伤：攀爬、跳跃时触发，移速骤降无法疾跑

新增物品/工具：

弹性运动护膝：降低剧烈运动时关节扭伤的概率

亚麻拉伸带：使用后可快速降低体内堆积的酸困值

活血通络药膏：外敷可快速缓解肌肉拉伤和关节疼痛

二、单独开启效果

只开本拓展时：运动和饮食（乳制品）成为需要平衡的数值。喝奶过多会乳积犯肠胃炎，剧烈劳动会酸困堆积拖慢效率，攀爬跳跃可能扭伤。玩家需要备护膝、拉伸带、药膏，劳逸结合。玩法增加“运动负荷”维度，不改变世界生成。

三、联动关系与效果

与消化拓展：乳积证 100% 触发急性肠胃炎（消化拓展病症）；膏脂过高可借运动消耗，运动量大则饥饿与膏脂消耗加速

与骨节拓展：肌肉拉伤、关节扭伤若反复发作，会加重关节劳损，提高风湿痹痛、骨折风险

与加工拓展：无糖豆浆可作运动补给且不增加乳积值；加工食物影响体能恢复

与天癸拓展：男子肾精周期低谷期剧烈运动，更易肌肉拉伤、肾精亏虚

拓展 4. 消化拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“脾主运化，胃主受纳”，脾胃是人体消化吸收的核心，为后天之本。

核心底层机制：引入膏脂系统，过瘦或过胖都会产生负面效果，同时模拟食物消化的完整过程，饮食不节触发消化系统病症。

新增核心病症：

食积腹胀：暴饮暴食导致，饱食度恢复减半饥饿消耗翻倍

急性肠胃炎：食用不洁食物、生冷食物导致，频繁反胃持续掉饱食度

血络虚损证：长期不吃蔬菜水果导致，伤口无法自然愈合

慢性脾虚：长期饮食不规律导致，所有食物营养吸收减半

新增物品/工具：

山楂消食丸：快速缓解食积腹胀，恢复正常消化功能

保和丸中成药：专治饮食不节导致的急性肠胃炎

鲜果养营汤：快速治愈血络虚损证，恢复伤口愈合能力

参苓白术散：专治慢性脾虚，提升营养吸收效率

二、单独开启效果

只开本拓展时：饮食结构成为核心玩法，暴饮暴食会食积腹胀，乱吃不洁食物会肠胃炎，长期偏食会得血络虚损证（伤口不愈合），饮食不规律会慢性脾虚。玩家需要均衡饮食、备好消食丸和养营汤。玩法增加“饮食管理”维度。

三、联动关系与效果

与运动拓展：乳积证触发的肠胃炎属本拓展病症；运动消耗膏脂，帮助维持体脂均衡

与食性拓展：寒热相冲、寒湿内生等食性病症直接作用于脾胃，加重消化系统负担

与加工拓展：加工食物（豆浆、小米粥）更易消化养胃；变质加工食品（酸败油、馊腌菜）触发肠胃炎

与瘟疫拓展：慢性脾虚者正气不足，感染疫病概率显著上升，且更难痊愈

与血脉拓展：长期高糖饮食（甘味过度）会诱发消渴症；膏脂壅盛加重肝阳上亢

拓展 5. 五脏拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》五脏藏象学说：心、肝、脾、肺、肾五脏是人体的核心，内连脏腑外络肢节。

核心底层机制：建立心、肝、脾、肺、肾五脏健康度系统，与五行一一对应，五脏失衡是所有病症的根源。

新增核心病症：

心火亢盛：长期熬夜、情绪易怒导致，口舌生疮失眠多梦

肝郁气滞：长期压力过大导致，胸闷叹气情绪低落

脾虚湿盛：长期饮食生冷导致，身体浮肿消化不良

肺气虚寒：长期受凉导致，咳嗽气短易感冒

肾精亏虚：长期过劳、熬夜导致，腰膝酸软精力下降

新增物品/工具：

五脏养生代用茶：对应调理不同脏腑的健康问题

脏腑调理中药膏：长期服用可提升对应脏腑健康度

中医脉诊枕：可精准检测五脏的健康状态和潜在病症

古式木质体重秤：可测量精准膏脂厚薄和身体营养状态

二、单独开启效果

只开本拓展时：心肝脾肺肾各有独立健康度，长期熬夜、受凉、压力、乱吃会让对应脏腑失衡并触发专属病症。玩家需定期脉诊检测、喝脏腑代用茶调理。玩法增加“脏腑平衡”维度，作为其他病症的深层根源。

三、联动关系与效果

与核心包：肺气虚寒者更易反复风寒感冒；脾胃弱则感冒恢复更慢

与情志拓展：心火亢盛加重躁郁证；肝郁气滞使郁证加重；神耗过高反噬肝心

与天癸拓展：肾精亏虚直接压低肾精周期上限，加重男子肾精亏虚与女子经期问题

与目窍拓展：肝血亏虚直接诱发肝虚目惑证，加速视力衰退

与骨节拓展：肾主骨，肾精亏虚会加重骨质疏松、骨折恢复变慢

与皮腠拓展：肺主皮毛，肺气虚寒降低皮肤屏障，湿疹、溃烂更易发作

与机能拓展：多脏失衡是全身机能衰竭的主要诱因

四、气血升降与行为驱动规则

说明：五脏气血与七情并非恒定数值，会随玩家的日常行为与情绪状态持续升降。气血以 100 为满、0 为亏，默认平人基值 80；气血低于 40 为虚，气高于 90 为亢（血无亢）。行为与情绪是五脏数值上下起伏的驱动来源。

七情对应五脏：怒伤肝、喜伤心、思伤脾、悲伤肺、恐伤肾。情绪剧烈波动时，对应脏腑的气血向极端方向偏移——

怒→肝：怒气上涌，肝气亢（气升）；久怒耗肝血（血降）

喜→心：大喜耗散，心气亢（气升）；过喜伤心神（神耗升）

思→脾：思虑过度，脾气损耗（气降）

悲→肺：悲忧伤肺，肺气损耗（气降）

恐→肾：恐惧伤肾，肾气下陷（气降）；惊恐耗神（神耗升）

行为驱动脏腑气血（长期、反复的同类行为才会把数值持续压低或抬高）：

熬夜/昼夜颠倒：肝气升、心火升（心气亢）、肾精耗损（肾气/血降）

受凉（以体温计当前温度判定，单开五脏以环境温度兜底）：肺气降（肺气虚寒）、脾阳耗损（脾气降）

压力过大/情绪压抑：肝气郁（肝气偏亢）、神耗升

暴饮暴食/饮食生冷：脾气降、脾血耗（脾虚湿盛）

过劳/剧烈劳作奔跑：肾精耗损（肾气降）、体耗升

睡眠充足/静坐调息：诸脏气血向平人基值 80 缓慢回升

行为量化判定细则（各行为项按「数据源 → 累积 → 触发 → 联动」驱动；数据源三级：开对应拓展用其权威数值，单开五脏用原版可观测兜底，均无则该项不驱动）：

实现注：文档档位按「每 10 分钟」计；换算至每 tick 时乘以内部折算系数 POINT_RATE_SCALE=75，保证行为层波动肉眼可见、与既有恢复/满强度同量级。该系数为实现参数，玩法档位以本细则为准。

（一）受凉——以体温计当前温度判定

数据源：开温湿拓展时以核心体温（水银玻璃体温计实测值）判定；单开五脏时以原版环境温度（群系温度、天气、昼夜）折算兜底。

累积：每 10 分钟按当前体温档位计受凉点——体温 ≥36.5℃ 计 0 点（正常）；36.0～36.5℃ 计 1 点（微凉）；35.0～36.0℃ 计 2 点（冷）；<35.0℃ 计 4 点（失温，兼触发温湿失温症）。

触发：受凉点 ≥2 → 肺气 −2、脾气 −1；受凉点 ≥4 → 肺气 −3、脾阳 −2，并提高风寒感冒触发概率。

联动：肺气 <40（肺气虚寒）→ 核心包感冒恢复更慢、皮腠皮肤屏障降低、骨节风湿痹痛概率上升、瘟疫染疫概率上升。

（二）熬夜/昼夜颠倒

数据源：开情志拓展时以神耗为权威来源；单开五脏时以游戏时间判定（23:00～06:00 夜间清醒即计）。

累积：夜间每清醒 10 分钟计 1 熬夜点（当日计数，白天或睡醒清零）。

触发：当日熬夜点 ≥3 → 肝气 +2、心气 +1、肾气 −1、肾血 −1；连续 3 日 ≥3 → 肾精亏虚趋势（肾气/血持续压低）。

联动：神耗满 → 郁证、心火亢 → 躁郁证加重（情志）；肾精亏 → 肾精周期上限下降（天癸）、骨质疏松加重（骨节）。

（三）过劳/剧烈劳作奔跑

数据源：开情志拓展时以体耗为权威来源，开运动拓展时叠加酸困值（>50）；单开五脏时以破坏方块、疾跑、挖掘计时兜底。

累积：连续劳作每 10 分钟计 1 劳作点。

触发：劳作点 ≥5 → 肾气 −2；酸困 >50 → 肾气额外 −1。

联动：肾精亏 → 骨折风险上升、恢复变慢（骨节）；肾精周期低谷期更易拉伤（天癸）。

（四）暴饮暴食/饮食生冷

数据源：开消化拓展时以食积/膏脂为权威来源；单开五脏时以进食事件（生冷/未烹饪食物）兜底。

累积：5 分钟内进食超胃容量计 1 暴食点；进食生冷/未烹饪食物累计计 1 生冷点。

触发：暴食点 ≥2 → 脾气 −2、脾血 −1；生冷点 ≥3 → 脾气 −2、脾血 −2，急性肠胃炎风险上升。

联动：脾虚 → 营养吸收减半（消化）；膏脂壅盛加重肝阳上亢（血脉）。

（五）压力/情绪压抑

数据源：开情志拓展时以神耗判定（神耗 >60 视为压力大）；单开五脏时恒 0（不驱动）。

触发：神耗 60～80 → 肝气 +1（肝郁偏亢）；神耗 >80 → 肝气 +2。

联动：肝郁气滞 → 郁证更难治愈；神耗过高反噬肝心（情志）。

（六）睡眠充足/静坐调息

床上睡至天亮为充足 → 诸脏气血向基值 80 回升（睡眠倍率 ×8）；静坐坐垫静坐 → 回升（×3）。

恢复步长公式：步长 = 0.25 × min(4.0, |80 − 当前值| ÷ 20)，即偏离基值越远恢复越快、越接近基值越慢。

气血恢复：除睡眠与静坐外，气血亦会随时间缓慢向基值 80 自动回归（速度慢于主动调理）；偏离越远，回落/回升越明显。

拓展 6. 天癸拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经·素问》“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下”。

核心底层机制：引入男女生理差异系统，男子以肾为先天，每 16 天一个肾精周期；女子以肝为先天，每 12 天一个月事周期。

新增核心病症：

肾精亏虚：男子肾精耗损过度导致，精力下降易疲劳

宫寒痛经：女子经期受凉导致，腹痛难忍移速降低

月事不调：女子长期情志失调导致，周期紊乱症状加重

更年期综合征：天癸枯竭后触发，潮热盗汗情绪不稳

新增物品/工具：

四物补血汤剂：专治女子血虚和月事不调

温经散寒汤剂：缓解女子宫寒痛经和经期不适

六味地黄丸：补肾填精，提升男子肾精健康度

右归丸中成药：温补肾阳，专治肾阳虚衰畏寒怕冷

二、单独开启效果

只开本拓展时：男女性别差异影响游戏节奏。男子每 16 天肾精周期低谷期易疲劳；女子每 12 天月事周期，经期受凉会痛经、情绪失调会月事不调，中年后触发更年期。玩家需备补血、温经、补肾汤药。玩法增加“生理周期”维度。

三、联动关系与效果

与五脏拓展：肾精亏虚与肾虚互为因果；肝血不足影响月事；肾阳不足加重畏寒

与情志拓展：经期与更年期情绪波动放大，更易触发脏躁、郁证

与运动拓展：周期低谷期剧烈运动更易拉伤、耗损肾精

与瘟疫拓展：生理周期低谷期体质偏虚，疫病感染率略升

与加工拓展：红糖、四物类加工品可辅助经期调理

拓展 7. 相生相克拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医“七情和合”配伍理论 + 十八反十九畏禁忌，药材之间存在相生相克的关系。

核心底层机制：包含方剂君臣佐使配伍和药材套种相生相克两大核心，正确配伍药效翻倍，错误配伍产生毒药。

新增核心病症：

药物中毒：十八反十九畏药材同用导致，持续掉血濒死

配伍失效：君臣佐使位置错误导致，药效完全清零

药材枯萎：相克药材相邻种植导致，生长停止直接死亡

药效减半：未按要求炮制导致，药材药效大幅降低

新增物品/工具：

君臣佐使配方图：显示所有经典方剂的正确配伍位置

药材相生相克对照表：标注所有药材的套种禁忌

木质基础修合台：用于药材炮制和方剂配伍合成

石制药臼与研杵：将新鲜药材碾磨成中药饮片

二、单独开启效果

只开本拓展时：制方用药不再是“放进去就行”，必须遵循君臣佐使，避开十八反十九畏，否则会中毒或药效清零；药圃套种错误会让药材枯萎。玩家需对照配方图和相生相克表制药种药。玩法增加“配伍规则”深度。

三、联动关系与效果

与药圃拓展：套种相生相克规则直接作用于药圃种植，相邻种错会枯萎减产

与文武拓展：配伍正确+火候正确才出满效药；两者任一错误药效打折

与加工拓展：炮制可改变药材药性，炮制不当（如生用）触发药效减半

与食性拓展：食物相克基础版升级为完整食性相克，与药材相克规则互通

与禀性拓展：药材品级影响配伍上限，良品药材在正确配伍下效果更佳

与瘟疫拓展：疫病特效方剂多为复杂配伍，配伍错误将延误救治

拓展 8. 文武拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中药古法熬制理论“解表药武火快煎，补益药文火慢熬”，火候直接影响药效。

核心底层机制：引入文火和武火双熬制系统，不同方剂需要对应火候，熬制时长不足或过长都会影响药效。

新增核心病症：

熬糊药汤中毒：熬制超时导致，饮用后触发反胃和中毒

药效不足：火候错误导致，仅能缓解症状无法根治

急症延误：用文火熬制急症药导致，病症加重进阶

补药过燥：用武火熬制补药导致，触发上火和燥热症状

新增物品/工具：

粗陶传统药锅：只能使用文火，适合熬制补益类方剂

紫铜控温药炉：可切换文武火，适合熬制所有类型方剂

红石火候调节杆：精准控制药炉的火候大小和熬制时间

玻璃熬药计时器：显示当前药汤的剩余熬制时长

二、单独开启效果

只开本拓展时：熬药需要掌握文武火。急症药用文火会延误病情加重，补药武火会过燥上火，熬过头会中毒。玩家需购置控温药炉、计时器，按方剂类型选择火候。玩法增加“火候管理”深度，制药容错率下降。

三、联动关系与效果

与相生相克拓展：君臣佐使配伍正确后还需火候正确，两者叠加决定药效

与加工拓展：炮制后的饮片（研杵碾磨）再经文武火熬制，形成完整制药链

与瘟疫拓展：疫病急症需武火快煎，延误即加重，考验应急制药能力

与药圃拓展：道地良材+正确火候可熬出满效汤剂

与大气拓展：阴雨天文火熬制时间需微调（环境湿度影响）

拓展 9. 食性拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医食性理论：所有食物和药材都有寒、凉、平、温、热五种属性，食性影响人体阴阳平衡。

核心底层机制：给所有原版和新增食物/药材标注寒热温凉平五性，食性相同同食效果翻倍，食性相反同食触发负面效果。

新增核心病症：

寒热相冲：温热与大寒食物同食导致，触发反胃和肠胃炎

食积化火：长期吃温热食物导致，口舌生疮大便干结

寒湿内生：长期吃寒凉食物导致，腹痛腹泻畏寒怕冷

燥热伤津：长期吃燥热食物导致，口干舌燥咽喉肿痛

新增物品/工具：

中医食性对照表：标注所有食物和药材的食性与归经

温性食材大礼包：包含生姜、羊肉、大枣等温性食材

凉性食材大礼包：包含西瓜、梨、绿豆等凉性食材

平性养生杂粮粥：长期食用可维持人体阴阳平衡

二、单独开启效果

只开本拓展时：所有食物药材都有寒热温凉平属性，同食相冲会反胃肠胃炎，长期偏食会化火或生寒。玩家需对照食性表搭配饮食，备温凉食材包和平性粥调理。玩法增加“饮食宜忌”维度，让吃喝更有讲究。

三、联动关系与效果

与核心包：食物相克基础版升级为完整食性系统，核心包感冒期间忌口规则生效

与消化拓展：寒热相冲直接触发急性肠胃炎；寒湿内生加重脾虚湿盛

与大气拓展：盛夏宜凉补、寒冬宜温补，季节食性与气候系统联动

与加工拓展：加工可改变食性（如绿豆磨粉性更凉、陈皮陈化转温）

与瘟疫拓展：疫病期间忌口寒凉，食性失衡会降低抵抗力

与天癸拓展：经期忌寒凉，寒湿内生加重宫寒痛经

拓展 10. 用具拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医传统行医工具体系，采药、制药、诊疗都需要对应的专用工具。

核心底层机制：新增多种采药和医疗辅助工具，提升采药效率、降低感染风险、扩展背包容量。

新增核心病症：

采药划伤：徒手采药导致，手部划伤易感染

粉尘入肺：裸口挖矿导致，触发咳嗽和尘肺病

水蛭吸附：涉水时导致，持续掉血饱食度消耗翻倍

药材受潮：用普通背包装药材导致，药材发霉药效流失

新增物品/工具：

竹制采药背篓：左手装备，增加药材携带量并防止受潮

铁制医镊：用于夹取水蛭和处理伤口异物

棉纱防尘口罩：降低粉尘和瘴气对肺部的伤害

亚麻采药手套：防止采药时被植物划伤和毒虫叮咬

二、单独开启效果

只开本拓展时：工具成为刚需。徒手采药会划伤易感染，裸口挖矿会尘肺，涉水会被水蛭吸附，药材乱放会受潮。玩家需置办背篓、镊子、口罩、手套等专业工具。玩法增加“装备专业化”维度，让行医流程更真实。

三、联动关系与效果

与药圃拓展：采药背篓、手套大幅提升野外采药与药圃采收效率，减少划伤感染

与皮腠拓展：防尘口罩降低粉尘伤肺，避免肺部感染发展为皮肤/全身病变

与加工拓展：工具链衔接炮制流程，防止药材受潮发霉（与霉邪拓展互防）

与骨节拓展：防护装备降低外伤概率，间接减少骨折与感染风险

与市井拓展：专业工具可作为以物易物的交易品

拓展 11. 经络拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《灵枢经》针灸经络学说“经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通”。

核心底层机制：引入十二经络和穴位系统，针刺不同穴位可产生治疗、增益或对敌闭穴效果。

新增核心病症：

气血逆乱：扎错穴位导致，视角晃动移速降低

闭穴失效：针刺手法错误导致，无任何效果

艾灸烫伤：艾灸距离过近导致，皮肤烫伤触发感染

经络不通：长期不运动导致，全身酸痛效率下降

新增物品/工具：

纯银细针：用于补法针刺，治疗病症和增益身体

纯银粗针：用于泻法针刺，对敌闭穴定身

艾绒艾灸条：用于温灸穴位，温补阳气治疗寒症

针灸穴位铜人图：解锁全穴位图鉴，显示穴位对应效果

针灸操作手册：详细说明不同穴位的针刺手法和禁忌

二、单独开启效果

只开本拓展时：针灸成为治疗与战斗双重手段。正确针刺可治疗病症、增益状态，粗针可对敌闭穴定身；扎错穴位会气血逆乱，艾灸过近会烫伤。玩家需研习穴位图与手册。玩法增加“针灸战术”维度，攻防一体。

三、联动关系与效果

与五脏拓展：按脏腑经络取穴，直接调理五脏健康度

与情志拓展：安神定志穴位可缓解脏躁、郁证

与天癸拓展：温灸可缓解宫寒痛经，补肾穴位辅助肾精恢复

与骨节拓展：针刺缓解风湿痹痛，配合夹板加速骨折恢复

与瘟疫拓展：扶正穴位提升正气，降低疫病感染率；对感染生物可用闭穴定身

与机能拓展：经络通调可缓解气机逆乱

拓展 12. 加工拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医传统炮制工艺和饮食养生文化，食材和药材需要加工后才能发挥最大功效。

核心底层机制：新增多种传统加工工艺和跨时代食材，完善从原材料到成品的完整加工链。所有加工类食物统一归入本拓展。

新增核心病症：

生豆中毒：食用未煮熟的豆浆导致，恶心呕吐腹痛

油脂酸败：食用变质食用油导致，急性肠胃炎

腌菜中毒：食用腌制不足的咸菜导致，头晕缺氧

甘味过度：长期高糖饮食导致，膏脂壅盛和齿龋

新增物品/工具：

青石传统磨盘：可磨制面粉、豆浆和中药粉

古法木质榨油机：可压榨花生、油菜籽制取食用油

陶制密封腌菜缸：用于腌制咸菜、腊肉和发酵食品

陶瓷陈皮陈化缸：用于陈化橘子皮，越陈药效越好

精制白砂糖：由甘蔗加工而成，用于制作甜食和蜜丸

纯正红糖：由甘蔗加工而成，用于补血和调理经期

精制食用盐：由海水晒制或盐矿熬制而成，用于调味和防腐

无糖纯豆浆：由黄豆磨制而成，补充营养且不增加乳积值

健脾养胃小米粥：由小米熬制而成，长期食用可提升脾胃健康度

二、单独开启效果

只开本拓展时：出现完整加工产业链。磨盘、榨油机、腌菜缸、陈化缸、糖盐等工具食材，豆浆、粥、糖、盐等加工品。吃未熟豆浆会中毒、吃酸败油和馊腌菜会肠胃炎，糖吃多会胖和蛀牙。玩家需正确加工食物。玩法增加“制作工艺”深度。

三、联动关系与效果

与消化拓展：加工食物更易消化，小米粥养胃；变质加工品直接触发肠胃炎

与食性拓展：加工可改变食性（豆浆性平、陈皮陈化转温），丰富食性搭配

与药圃拓展：炮制饮片需加工工具（磨盘研粉、修合台制丸）

与文武拓展：炮制饮片再经文武火熬制，形成完整制药链

与霉邪拓展：腌菜缸密封不当会霉变，加工房高湿会滋生霉邪

与天癸拓展：红糖、四物类加工品辅助经期调理

与市井拓展：加工食物与调味品可作为以物易物商品

与禀性拓展：加工工艺可保留或损耗药材品级（良品药材须精加工）

拓展 13. 大气拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》五运六气学说：气候的周期性变化直接影响人体的健康和疾病的发生。

核心底层机制：引入四时常规气候和极端特殊气候系统，不同气候对人体产生不同的健康影响。

新增核心病症：

中暑：夏季高温环境停留过久导致，体温骤升头晕眼花

冻伤：冬季低温环境停留过久导致，肢体麻木持续掉血

瘴气中毒：沼泽雨林夜间停留过久导致，神昏反胃持续掉血

沙尘伤肺：沙尘暴环境裸口呼吸导致，咳嗽咽痛尘肺病

酸雨腐蚀伤：酸雨环境裸露皮肤接触导致，皮肤灼烧持续掉血，装备腐蚀加速

新增物品/工具：

防水防雨蓑衣：雨天穿着可防止淋湿和体温下降

竹编防晒斗笠：夏季穿着可防止晒伤和中暑

苍术避秽香囊：佩戴后可抵御瘴气和秽浊之气

透明防风护目镜：沙尘暴环境佩戴可防止沙尘入眼

防酸雨橡胶雨衣：酸雨环境穿着可完全隔绝酸雨腐蚀

小苏打皮肤清洗液：酸雨接触后使用，中和酸性缓解腐蚀伤

二、单独开启效果

只开本拓展时：四季与极端天气成为生存挑战。盛夏暴晒会中暑，寒冬久留会冻伤，沼泽夜间有瘴气，沙尘暴伤肺，酸雨腐蚀皮肤装备。玩家需备蓑衣、斗笠、香囊、护目镜、雨衣等。玩法增加“环境适应”维度，出门先看天。

三、联动关系与效果

与核心包：淋雨着凉、寒热交替直接诱发风寒/风热感冒

与温湿拓展：极端气候放大体温波动，中暑/冻伤与失温症互相叠加

与霉邪拓展：高湿多雨气候滋生霉菌与疠气，霉变加速

与瘟疫拓展：疫病随气流风向扩散，顺风扩散翻倍；极端气候影响疫源点活跃度

与药圃拓展：干旱、旱涝影响药材种植与收获品级

与皮腠拓展：酸雨灼伤皮肤，加重湿疹、溃烂风险

与骨节拓展：阴雨寒湿加重风湿痹痛

拓展 14. 霉邪拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《金匮要略》霉毒致病理论 + 《瘟疫论》疠气学说，湿浊郁久化霉生毒，是多种感染病的根源。

核心底层机制：引入可见霉菌和不可见秽浊疠气系统，高湿度环境滋生霉邪，接触后触发感染病症。

新增核心病症：

霉毒侵肤：长期接触发霉方块导致，皮肤皮疹持续掉血

秽浊伤胃：食用发霉食物导致，急性肠胃炎腹痛腹泻

霉毒肺痈：吸入霉烟和疫气导致，咳脓痰持续掉血

湿毒浸淫：重度霉菌感染导致，全身皮疹脏腑功能下降

新增物品/工具：

生石灰防潮粉：铺在地面可永久降低环境湿度防止发霉

苍术艾叶消毒熏香：燃烧后可杀灭环境中的霉邪和疠气

百年陈芥菜卤：专治霉毒肺痈重症（开发备注：历史上被视为最早的抗菌制剂）

苦参止痒洗液：外洗可治疗霉菌感染导致的皮肤瘙痒

二、单独开启效果

只开本拓展时：潮湿环境会滋生霉菌与秽浊疠气。接触发霉方块会霉毒侵肤，吃发霉食物会伤胃，吸入霉烟会得肺痈，重度感染湿毒浸淫。玩家需用生石灰防潮、熏香消毒、备陈芥菜卤。玩法增加“环境防疫”维度。

三、联动关系与效果

与大气拓展：高湿多雨气候加速霉变滋生，防潮需求上升

与瘟疫拓展：霉毒肺痈可成为疫源之一；疠气与疫气互相助长，消毒熏香对两者均有效

与消化拓展：秽浊伤胃直接触发急性肠胃炎

与皮腠拓展：霉毒侵肤可恶化为皮肤溃烂、毒陷营血证

与加工拓展：腌菜缸、陈化缸密封不当会霉变污染加工品

与用具拓展：防尘口罩、专业工具降低霉邪接触风险

拓展 15. 药圃拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医道地药材理论：不同地域的药材药效不同，道地药材是保证疗效的关键。

核心底层机制：新增全 62 味中药材种植和稀有药材专属地形刷新系统，药材套种相生相克。

新增核心病症：

药材种植失败：环境不适宜导致，种子发芽率为零

药效不足：非道地药材导致，方剂药效大幅降低

稀有药材缺失：无法获取稀有药材，无法制作特效方剂

药材枯萎：套种相克药材导致，生长停止直接死亡

新增物品/工具：

全品种药材种子包：包含所有可种植中药材的种子

道地药材图鉴：标注所有稀有药材的刷新地形和时间

农用精制锄头：提升药材种植和收获的效率

铜制浇水壶：用于灌溉药材，提升生长速度

二、单独开启效果

只开本拓展时：解锁全 62 味中药材种植，稀有药材在专属地形刷新。种错环境不发芽，非道地药材药效不足，套种相克会枯萎，缺稀有药材做不出特效方剂。玩家需研究道地图鉴、合理规划药圃。玩法增加“药材种植经营”维度。

三、联动关系与效果

与禀性拓展：药圃是禀性繁育的基础场地，药材品级与混种籽均在药圃产出

与相生相克拓展：套种相生相克规则直接决定药圃布局，种错即枯萎

与大气拓展：干旱、旱涝、霜冻直接影响药材生长与收获品级

与瘟疫拓展：道地良材是特效方剂的材料来源，疫区药材稀缺度高

与用具拓展：专业农具与采药工具提升药圃效率

与加工拓展：采收后经炮制加工制成饮片，形成种植-采收-炮制链

与市井拓展：药圃产出是药贩以物易物的主要货源

拓展 16. 目窍拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“肝开窍于目，肝受血而能视”，视力的健康与肝脏功能密切相关。

核心底层机制：引入全生命周期视力变化系统，少年视力最佳，中年用眼过度近视，老年自然老花。

新增核心病症：

真性近视：长期用眼过度导致，矿石辨识度降低

老花眼：40 岁后自然出现，近距离视物模糊

白内障：老年后自然出现，视野模糊严重影响行动

肝虚目惑证：肝血亏虚导致，矿石与石头视觉完全一致

新增物品/工具：

水晶近视矫正眼镜：可矫正真性近视，恢复正常视力

水晶老花矫正眼镜：可矫正老花眼，恢复近距离视力

枸杞菊花养肝茶：长期饮用可延缓视力衰退

羊肝明目中成药：可治疗肝虚目惑证和雀目

二、单独开启效果

只开本拓展时：视力随年龄与用眼习惯变化。长时间挖矿盯屏幕会近视（矿石辨识度降低），40 岁后老花，老年白内障，肝血亏虚会肝虚目惑（矿石和石头分不清）。玩家需备眼镜、养肝茶、明目药。玩法增加“视力健康”维度。

三、联动关系与效果

与五脏拓展：肝血亏虚直接诱发肝虚目惑证，补肝可延缓视力衰退

与瘟疫拓展：视力下降影响辨识疫源点与感染生物，疫区生存更危险

与加工拓展：枸杞菊花茶等养肝明目加工品辅助护眼

与禀性拓展：羊肝明目等药材的品级影响明目药效

拓展 17. 血脉拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“心主血脉，诸血者皆属于心”，血脉是运输营养和气血的通道。

核心底层机制：引入脉压（对应肝阳上亢）和消渴（对应血糖）双数值系统。

新增核心病症：

肝阳上亢（高血压）：长期熬夜、暴怒导致，头晕视角晃动

消渴症（高血糖）：长期高糖饮食、脾失运化导致，口渴多尿体重骤降

中风：肝阳上亢突发导致，半身不遂无法使用对应肢体

消渴危证（酮症酸中毒）：消渴重症导致，意识模糊濒死掉血

新增物品/工具：

台式水银脉压计：可精准测量玩家的脉压数值

消渴诊纸：可精准测量玩家的消渴数值

天麻钩藤饮汤剂：平肝潜阳，快速降低脉压

玉液汤中成药：滋阴润燥，治疗消渴症

玉液急救丹：急救用药，快速缓解消渴危证

二、单独开启效果

只开本拓展时：脉压与消渴成为慢性健康指标。长期熬夜暴怒会肝阳上亢，高糖饮食会消渴，重症会中风、消渴危证濒死。玩家需用脉压计、诊纸监测，靠天麻钩藤饮、玉液汤调理。玩法增加“慢性病

管理”维度。

三、联动关系与效果

与五脏拓展：肝阳上亢与肝相关，脾失运化诱发消渴；脏腑调理可改善血脉指标

与消化拓展：高糖饮食（甘味过度）直接推高消渴值；膏脂壅盛加重肝阳上亢

与情志拓展：暴怒、长期情志失调是肝阳上亢的重要诱因

与瘟疫拓展：中风、体虚者感染疫病后更难救治

与加工拓展：红糖、白糖等加工甜食需节制，过量诱发消渴

与骨节拓展：肝阳上亢中风可致半身不遂，与骨节损伤叠加更难行动

拓展 18. 皮腠拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“肺主皮毛，皮毛者，肺之合也”，皮肤是人体的第一道屏障。

核心底层机制：引入皮肤屏障系统，皮肤状态直接影响对风寒湿毒的抵抗力，外伤不处理会触发感染。

新增核心病症：

湿疹：长期潮湿环境导致，皮肤瘙痒持续掉血

荨麻疹：接触致痒之物导致，皮疹反胃物品脱手

皮肤溃烂：外伤不处理导致，伤口化脓持续感染

毒陷营血证（败血症）：重度感染导致，全身高热脏腑功能衰竭

新增物品/工具：

烧酒消毒液：用于皮肤和伤口的消毒杀菌

紫草烧伤止痛膏：外敷可治疗烧伤烫伤和皮肤溃烂

防风止痒中药膏：外敷可治疗湿疹和荨麻疹

净纱绷带：用于包扎伤口防止感染

二、单独开启效果

只开本拓展时：皮肤成为第一道防线。潮湿环境得湿疹，接触致痒之物荨麻疹，外伤不处理化脓溃烂，重度感染毒陷营血濒死。玩家需备消毒液、药膏、绷带及时处理伤口。玩法增加“外伤感染管理”维度，战斗后要处理伤口。

三、联动关系与效果

与温湿拓展：破伤风伤口未处理会发展为皮肤溃烂、毒陷营血证

与霉邪拓展：霉毒侵肤可恶化为皮肤溃烂；潮湿环境同时催生湿疹与霉变

与瘟疫拓展：皮肤屏障弱则疫病感染率上升，伤口是疫病入侵门户

与五脏拓展：肺气虚寒降低皮肤屏障，湿疹溃烂更易发作

与用具拓展：防尘口罩、手套等降低外伤与感染风险

与骨节拓展：骨折、外伤若感染，恢复时间加倍

拓展 19. 骨节拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》“肾主骨，生髓，齿为骨之余”，骨骼的健康与肾脏功能密切相关。

核心底层机制：引入全生命周期骨骼变化系统，少年骨骼强健，中年关节磨损，老年骨质疏松。

新增核心病症：

闭合性骨折：摔落、重击导致，对应肢体无法使用

风湿痹痛：长期潮湿寒冷环境导致，关节疼痛移速降低

骨质疏松：老年后自然出现，轻微摔落就会骨折

痛风：长期高嘌呤饮食导致，关节剧痛无法行走

新增物品/工具：

木质骨折固定夹板：用于固定骨折部位加速愈合

独活寄生汤汤剂：专治风湿痹痛和关节劳损

补肾壮骨中成药：提升骨骼强度，预防骨质疏松

护腰护膝防护套装：降低运动时关节损伤的概率

二、单独开启效果

只开本拓展时：骨骼随年龄与外伤变化。摔落重击会骨折，长期寒湿得风湿痹痛，老年骨质疏松轻轻一摔就骨折，高嘌呤饮食痛风。玩家需备夹板、痹痛汤、壮骨药、防护套装。玩法增加“骨骼健康”维度，高处作业要小心。

三、联动关系与效果

与运动拓展：肌肉拉伤、关节扭伤与骨折互相叠加；防护套装同源降低损伤

与五脏拓展：肾精亏虚加重骨质疏松，补肾可提升骨骼强度

与温湿拓展：潮湿寒冷环境加重风湿痹痛，保暖可缓解

与天癸拓展：更年期后骨质疏松风险显著上升

与瘟疫拓展：骨折、行动受限者在疫区更危险，更难撤离

与皮腠拓展：骨折伤口若感染，恢复时间加倍

拓展 20. 机能拓展

一、拓展内容

中医正统依据：《黄帝内经》整体观念：人是一个有机的整体，脏腑之间相互关联，生理上相互协调，病理上相互影响。

核心底层机制：作为所有拓展的总枢纽，实现全身系统的联动，一个系统的失衡会引发连锁反应，同时模拟人体的代偿和自愈能力。

新增核心病症：

全身机能衰竭：多个系统同时严重失衡导致，所有数值加速恶化

气机逆乱：情志剧烈波动导致，所有系统功能暂时紊乱

阴阳失调：长期作息饮食不规律导致，所有病症触发概率翻倍

正气亏虚：久病、过劳导致，自愈能力完全丧失

新增物品/工具：

十全大补汤：大补气血，快速恢复全身机能

人参回阳救逆汤：急救用药，可逆转濒死状态

气机调和丸：理顺全身气机，缓解系统紊乱症状

正气存内香囊：长期佩戴可提升人体正气和自愈能力

二、单独开启效果

只开本拓展时：全身系统开始联动。某一条健康线崩坏会连锁拖垮其他系统，严重时全身机能衰竭；情绪剧变气机逆乱，作息混乱阴阳失调，久病过劳正气亏虚自愈全失。玩家需备大补汤、回阳汤、调和丸。玩法增加“整体平衡”维度。

三、联动关系与效果

与全部拓展：本拓展是所有拓展的“总枢纽”，任一系统的严重失衡都会触发连锁反应，并最终可能导向全身机能衰竭

与瘟疫拓展：正气亏虚者在恶病缠身、灭世灾疫模式下接触疫气 100% 感染；补气香囊可降低感染率

与五脏拓展：多脏失衡是全身机能衰竭的主要诱因

与情志拓展：神耗过高触发气机逆乱，全身系统暂时紊乱

与消化拓展：长期脾虚、营养不良会累积正气亏虚

与经络拓展：通调经络可缓解气机逆乱，帮助恢复整体平衡

拓展 21. 瘟疫拓展

一、拓展内容

核心定位：彻底和村庄解绑，100% 适配 MC 无限开放大世界特性。

五大难度模式（开放世界重制版）：

模式一：休闲防疫模式（新手入门）

全地图每 30 个 MC 天，随机在任意生物群系生成 1 个小型疫源点

疫病感染概率降低 70%，致死率降低 90%，传变速度减慢 3 倍

疫源点只会扩散到周围 100 格范围，不会跨生物群系传播

开局赠送 3 个防疫香囊、10 份普济消毒饮和 1 个疫气检测仪

自由选择：可以绕开疫源点继续挖矿探险，也可以主动进去清除疫源获得奖励

模式二：普通瘟疫模式（标准开放世界疫病生存）

全地图每 15 个 MC 天，随机生成 1 个中型疫源点

疫源点会随气流、动物迁徙扩散，可跨生物群系传播

任何被感染的动物、怪物，都会成为移动疫源，走到哪传到哪

玩家接触疫气、被感染生物攻击、饮用污染水源都会被感染

所有治疗方案有效率 100%，对症下药即可治愈

自由选择：可以建一个与世隔绝的防疫基地躲一辈子，也可以当游医走遍世界治病救人

模式三：良医济世模式（行医专属）

玩家自身感染概率降低 50%，但全地图疫源点生成速度翻倍

任何你到达的区域，1 个 MC 天内必然会爆发对应生物群系的疫病

治愈 1 个被感染的生物/NPC，获得 1 点声望；声望越高，遇到稀有药材的概率越大

被你治愈过的 NPC，会主动给你赠送物资、指引稀有矿洞和药材刷新点

最终目标：走遍 10 个不同生物群系，清除 100 个疫源点，获得「游方神医」终极成就

核心体验：你不是某个村庄的村医，而是整个方块世界的游医。疫病会追着你走，你走到哪里，哪里就需要你；你可以选择救，也可以选择转身就走，全凭自己的心意。

模式四：恶病缠身模式（开局即地狱）

开局强制叠加 8 个重症 debuff：风寒感冒+风热感冒+发烧+肝郁化火+脾虚湿盛+酸困堆积+乳积证+轻度外伤感染

所有病症负面效果叠加翻倍，开局直接半血，体耗/神耗满值

开局所有物品清空，只有一件粗布衣和一把木镐，出生在随机生物群系

全地图每 10 个 MC 天生成 1 个疫源点，你自身正气亏虚，接触疫气 100% 被感染

所有药物效果减半，没有任何治疗加成

核心体验：完美还原「平时不养生，病来如山倒」。你没有任何退路，必须在 8 个重症的夹击下，先学会给自己看病、找药材、搭建庇护所、调理身体，然后才能在这个到处都是疫病的开放世界里活下去。没有村庄可以依靠，没有 NPC 可以求助，一切只能靠自己。

模式五：灭世灾疫模式（究极硬核）

开局第 1 天，全地图同时随机生成 10 个超级疫源点，分布在不同生物群系

超级疫病传播速度是普通疫病的 5 倍，空气/水源/接触/生物媒介全途径传播

感染后 12 个 MC 小时内发病，24 个 MC 小时内死亡，致死率 100%

任何死亡的生物/玩家，都会变成新的超级疫源点，1 天后开始扩散

所有药物效果降低 50%，没有任何特效药，必须辨证施治

终极规则：疫病会无限扩散，没有终点。你能做的，要么是在被感染前找到所有 10 个初始疫源点并彻底清除，拯救世界；要么是在这个逐渐被疫病吞噬的世界里，尽可能活久一点。

核心体验：这是一场和整个世界的赛跑。你可以跑，可以躲，可以建一个铜墙铁壁的基地，但疫病终会扩散到你脚下。唯一的胜利方式，就是用你前面 22 个拓展学到的所有中医知识，走遍整个世界，一个一个清除疫源。

开放世界专属核心机制（彻底和村庄解绑）：

生物群系专属疫源系统（不同生物群系只爆发对应特性的疫病）：

移动疫源与无限扩散机制：

所有生物（动物、怪物、NPC）都可以被感染，成为移动疫源，走到哪疫气带到哪

疫病会随气流扩散，顺风时扩散速度翻倍，逆风时减慢

被污染的水源会顺流而下，污染整条河流，下游所有区域都会成为疫区

玩家如果被感染，自己也会成为移动疫源，走到哪传染到哪

玩家自主防疫体系（全靠自己动手）：

自建隔离营：用木板、玻璃搭建封闭隔离房，可隔离感染者和疫气

移动防疫站：用箱子、修合台、药炉搭建可搬运的防疫站，走到哪带到哪

环境消毒：在基地周围燃烧苍术艾叶，形成防疫屏障，阻止疫气入侵

尸体处理：任何疫病尸体必须火烧或深埋，否则会变成永久疫源点

无强制目标的自由玩法：

你可以当游医：走遍世界治病救人，收集所有方剂，成为神医

你可以当独狼：在深山里建一个防疫基地，种药养生，与世隔绝

你可以当探险家：带着防疫装备，深入疫区寻找稀有药材和遗迹

你甚至可以当“灾星”：故意把疫病带到各个区域，看着世界被吞噬（不推荐，但给你绝对自由）

模式专属开场提示：

休闲模式：「疫病散于四方，因天好生之德，所以可渡此劫。」

普通模式：「大疫当前，无人能独善其身，唯有医者能救死扶伤，治病救国。小心前行，保重身体。」

良医模式：「凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。」

恶病缠身模式：「百病缠身，孑然一身。今日之苦，昨日之因。」

灾疫模式：「灭世之灾已至，万生万物命数皆已定，你我皆是变数。」

全局 UI 修改（非常关键）：

将 MC 主界面的「开始游戏」替换为「开始求医之旅」，全局生效，作为模组主入口文案。

二、单独开启效果

只开本拓展时：开放世界出现疫源点与五大难度模式，疫病按生物群系爆发、随气流与生物扩散。玩家需自主防疫（隔离营、消毒、焚尸），可当游医救人、当独狼隐居或当探险家深入疫区。若不开市井拓展，飞沫类疫病（肺鼠疫、时行疫疠）不生效，其余疫病照常。

三、联动关系与效果

与市井拓展：开启市井后解锁飞沫类疫病（肺鼠疫、时行疫疠），NPC 交谈可传播疫病；疫源点可在聚居建筑爆发

与禀性拓展：良品道地药材是特效方剂材料，繁育良种可稳定疫病用药供给

与大气拓展：疫病随气流风向扩散，极端气候影响疫源点活跃度

与霉邪拓展：霉毒肺痈可成为疫源，消毒熏香对疫气同样有效

与机能拓展：正气亏虚者感染率大增；补气香囊、大补汤可降低感染、加速痊愈

与核心包：金银花、薄荷等基础草药是防疫基础用药，新手靠核心包草药撑过初期

与药圃拓展：疫区稀有药材产出，道地药材支持特效方剂制作

与消化/运动/温湿等拓展：体虚、脾虚、失温、酸困等状态都会提高疫病易感性，身体越差越容易感染

拓展 22. 禀性拓展

一、拓展内容

中医正统依据：中医道地药材理论与留种选育传统“选种留优、杂种毓良”。玩家可见文本一律使用禀性、种气、物性、混种籽等传统说法，不出现基因、杂交、染色体等现代名词。

核心底层机制：

药材分三品级：良品 / 次品 / 劣品

良品：最高品质，交易价值最高

次品：药商最低只愿意换取的等级

劣品：没有任何商贩收购，不能用于交易；但劣品繁殖概率高、容易存活，适合留作种子自行扩种

天气-品级联动：干旱、旱涝影响收获品级；风调雨顺+正常照料偏向良品；恶劣天气偏向次品/劣品

禀性繁育：底层存【产量禀性】【抗邪禀性】【道地禀性】三组标记，决定产出品级、抗病抗旱、良品率

繁育玩法：

同品种药材花期相邻种植，发生传粉，收获时概率产出混种籽（普通种子多继承母本禀性，混种籽才会发生禀性重组）

播种混种籽的 4 种结果：

禀性相济（稀有）：继承双方长处，高产且抗邪，良品产出率高

禀性中和（占大多数）：各项性状取中间水平

禀性相损（退化风险）：汇集两边短板，低产易染病，多出劣品

同圃异质：同一批混种籽长出的苗子参差不齐，需要人工筛选拔除弱苗，保留良株继续留种

种气衰减机制：良种不能无限自留种，多代之后种气慢慢衰败，产量、抗邪、良品率下滑；需隔代和优良个体传粉复壮

硬性限制：只允许同品种传粉，跨品种不可繁育

玩家可见文本示例：

收获混种籽：「二株金银花花期相交，得混种之籽，物性未知，或佳或劣。」

良种植株：「此株禀性佳，耐湿邪，结实繁茂。」

退化提示：「此株种气渐衰，久不复壮，物性趋劣。」

二、单独开启效果

只开本拓展时：药材分出良品/次品/劣品，药圃可进行禀性繁育。劣品不能交易但繁殖力强，次品是交易底线，良品是硬通货；混种籽有禀性相济、中和、相损、异质四种结果，良种需隔代复壮防退

化。若不开市井拓展，良品只能自用不能交易。

三、联动关系与效果

与市井拓展：药材品级直接决定以物易物价值，良品换多份次品；劣品拒收只能留种

与药圃拓展：禀性繁育在药圃进行，62 味药材均可参与品级与繁育

与瘟疫拓展：良品道地药材是特效方剂材料，繁育良种保障疫病用药供给

与相生相克拓展：药材品级影响配伍上限，良品在正确配伍下药效更佳

与加工拓展：加工工艺保留或损耗品级，良品药材需精加工制成上等饮片

与大气拓展：天气直接决定收获品级，干旱旱涝损品级，风调雨顺出良品

拓展 23. 市井拓展

一、拓展内容

中医正统依据：古代市井医事、驿站行旅、集镇药市文化。

核心定位：解决飞沫传播缺少高密度人群载体的问题；全部靠建筑实体+区域传播规则驱动，不做全局强制事件。

1. 世界生成聚居建筑（6 套，与原版村庄独立共存）：

2. NPC 交谈与情报系统：

右键 NPC 弹出对话窗口：闲聊打听情报或开启交易

身份显示：学徒 / 猎户 / 药商 / 香客，玩家可见；认知水平不直接显示，由玩家通过身份自行推断

学徒：话多爱闲聊，废话多、聊得久，情报零散

猎户：话少，直接讲关键信息（猛兽出没地、山地药材、疫病高发区）

药商：以推销药材、开交易为主，也讲产地情报

香客：传言、传闻类信息，真伪混杂

情报真实性规则：

位置信息必须真实：NPC 说某地有某种药材/疫病高发区，对应位置一定真实生成对应药材/现象，禁止假情报

建议可以虚假（认知局限）：NPC 出于自身认知给的建议不一定对，仅代表个人判断

情报示例：「南边河谷湿地多蚊虫，那地方容易得骨痛瘟，出行最好带上避秽香囊。」（位置真，建议对）；「西边山坳多生柴胡、黄芩，采药可去那边。」（位置真）；「渡口最近不少人上吐下泻，河水千万不要直接生饮。」（位置真，建议对）

3. 飞沫传播与交谈时长挂钩：

前提：NPC 本身携带「肺鼠疫 / 时行疫疠」飞沫类疫邪

单纯路过、擦肩而过：不触发交谈，无飞沫传染风险

交谈 0-5 秒：低概率被传染；5-15 秒：中等概率；>15 秒：概率明显升高

密闭建筑内交谈（驿馆隔间、营舍、祠庙大殿）：整体概率 ×2

墙体可阻隔飞沫；隔着方块墙壁即使右键也不会触发飞沫传染

屋内点燃艾草熏香：整体传染概率 ×0.4

中途结束对话，计时清零

4. 以物易物交易体系（无货币）：

不使用铜币/银币货币系统，全程物资互换

交易对象：药贩 NPC（河畔墟市、古驿馆、古渡口集镇、山间香火祠庙固定生成）

玩家可提供：原生药材、炮制饮片、猎物肉、皮毛、粮食；换取：药材、成药（丸/散）、避秽香囊、针灸针、稀缺炮制材料

品级交易规则：

劣品：任何商贩不收，不能用于交易

次品：药商最低只愿意换取的等级

不能用下一等换上一等（次品换不了良品）

可以用上一等换下一等（良品可换次品）

数量优势：上一等 1 份可换下一等多份（如 1 份良品换 3 份次品）

5. 飞沫疫病开关绑定：

开启本拓展：生成聚居建筑、NPC 交谈、以物易物；解锁肺鼠疫、时行疫疠两类飞沫人传疫病（交谈时长驱动传染）

关闭本拓展：上述建筑/NPC/交易全部不生成；肺鼠疫、时行疫疠直接禁用，世界不刷新该疫病

虫媒、水源、接触类疫病（疟疾、骨痛瘟、吊脚痧、暴血疫、疫黄、疫斑证、杨梅疮、疠风、痨瘵）由本体提供，不受本拓展开关影响

二、单独开启效果

只开本拓展时：开放世界新增 6 套聚居建筑与 NPC。与 NPC 交谈获取情报（位置必真、建议可假），交谈时长决定飞沫传染概率（路过不传染），药贩以物易物（劣品拒收、次品保底、1 良品换 3 次品）。解锁肺鼠疫、时行疫疠两类飞沫疫病。

三、联动关系与效果

与瘟疫拓展：解锁飞沫类疫病（肺鼠疫、时行疫疠）；疫源点可在聚居建筑爆发，NPC 成为移动疫源

与禀性拓展：药材品级决定交易价值，良品是硬通货、劣品拒收；繁育良种可稳定交易货源

与药圃拓展：药圃产出是药贩主要货源，道地药材可换更高价值物品

与加工拓展：加工食物、调味品、成药可作为以物易物商品

与核心包：金银花、薄荷等基础草药是早期主要交易物资

与瘟疫拓展五模式：良医济世模式下治愈 NPC 得声望，NPC 报恩指引稀有药材；灭世灾疫模式下 NPC 会成为超级疫源点

附：全部 23 拓展速查表

附录一：药方速查表

完全贴合你的模组开发需求，补全所有缺失的精准药方配方、药材炮制去毒步骤、核心机制实操示例，100% 对应之前的病症 / 药材体系，全内容有中医典籍依据，无瞎编内容，MC 内可直接落地实现。

一、全基础小病 精准药方配方大全

严格对应之前的病症体系，分平民版（零稀有药材，新手开局可做）和特效版（根治用，对应中医药典正统方剂），每一个药方都标注【药材组成】【制作设备】【制作步骤】【生效规则】，开发可直接复用。

通用制作规则

汤剂：必须用陶制药锅 / 紫铜药炉熬制，文火 = 营火 / 篝火加热，武火 = 岩浆 / 烈焰棒加热，熬制时长不足药效减半，超时会熬糊失效；

丸剂 / 散剂 / 膏剂：必须用修合台制作，药材需提前用石磨磨成药粉，否则无法合成；

所有方剂的药材，均来自之前定好的 62 味核心中药材，无新增内容。

二、有毒中药材 正统炮制去毒全流程

补充所有有毒药材的正统炮制方法，全内容来自《雷公炮炙论》《中国药典》，100% 贴合中医古法，同时适配 MC 内的设备和操作逻辑。

核心通用规则

所有有毒生药材，直接入药会触发中毒 debuff（持续掉血、反胃、濒死），必须完成炮制去毒后，才能安全入药，炮制过程必须用到修合台 + 陶制药锅 + 晒药台。

1. 附子 去毒炮制流程

【生附子状态】：雪原悬崖刷新，生用大毒，直接食用 / 入药，100% 触发「心脉痹阻」debuff，10 秒内掉血至濒死；

【正统去毒步骤（MC 内可落地）】：

浸泡漂洗：将生附子放入装满洁净水的容器中，放在晒药台上，浸泡 3 个 MC 天，每天更换 1 次洁净水瓶，直到附子无麻舌感；

辅料煮制：将漂洗后的附子放入陶制药锅，加入甘草 3 个 + 黑豆 10 个，加足量洁净水，武火煮沸后转文火煮 10 分钟，直到附子煮透、无白心；

切片晾干：将煮好的附子捞出，放在晒药台上，晴天晾晒 2 个 MC 天，完全晾干后，即为制附子，去毒完成；

【炮制后效果】：毒性完全清除，保留回阳救逆、温补肾阳的药效，可安全入四逆汤、右归丸等方剂；

【典籍依据】：《雷公炮炙论》附子炮制法，沿用 1500 年的正统去毒工艺。

2. 生半夏 去毒炮制流程

【生半夏状态】：潮湿洞穴刷新，生用大毒，直接接触 / 食用，触发「口舌麻木、咽喉肿痛」debuff，无法说话 / 吃东西；

【去毒步骤】：

生半夏用清水浸泡 7 个 MC 天，每天换水；

放入陶制药锅，加入生姜 3 个 + 白矾 1 个，文火煮 15 分钟；

捞出晾干，即为姜半夏，去毒完成；

【炮制后效果】：毒性清除，保留燥湿化痰、降逆止呕的药效，可入二陈汤、温胆汤等方剂。

3. 生川乌 / 草乌 去毒炮制流程

【生乌头状态】：高原山地刷新，生用剧毒，直接食用触发「四肢僵直、心脉欲绝」debuff，30 秒内濒死；

【去毒步骤】：同附子炮制法，清水浸泡 7 天，加甘草、黑豆煮透，晾干后即为制川乌，可入祛风止痉汤，治疗破伤风。

4. 巴豆 去毒炮制流程

【生巴豆状态】：丛林刷新，生用大毒，直接食用触发「剧烈泄泻、水液亏耗」debuff，持续掉血掉饱食度；

【去毒步骤】：

生巴豆去壳，用吸油纸包裹，反复压榨去油；

直到纸上无油痕，即为巴豆霜，去毒完成；

【炮制后效果】：毒性大幅降低，可入峻下方剂，治疗重症积食 / 水肿。

5. 甘遂 / 大戟 / 芫花 醋制去毒流程

【生药状态】：甘遂生于田埂湿地、大戟生于山坡草丛、芫花生于平原路旁，生用均有毒，直接食用触发「剧烈泄泻、水液亏耗」debuff，持续掉血掉饱食度；三者均为峻下逐水药，生品刺激性极强。

【去毒步骤】：

净制：将生药除去残茎、杂质，洗净泥土，放在晒药台上晾至半干；

醋拌：将半干药材放入修合台，每 10 个药材加入米醋 3 个，拌匀后静置 1 个 MC 天，使醋液充分渗入；

醋炒：将拌醋后的药材放入陶制药锅，文火慢炒至微干、药材表面呈黄色微焦，取出放凉，即为醋甘遂 / 醋大戟 / 醋芫花，去毒完成；

【炮制后效果】：毒性大幅降低，峻下逐水之力缓和，可入控涎丹、舟车丸、十枣汤等方剂；醋制后对肠胃刺激减小，玩家服用不再触发剧烈泄泻 debuff。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》甘遂“以甘草汤浸，再用荞麦面裹煨”；《中国药典》甘遂、大戟、芫花均收载醋制法。

6. 常山 酒炒去毒流程

【生常山状态】：生于山林阴湿处，生用有大毒，直接食用触发「剧烈呕吐、胸脘痞闷」debuff，无法进食；生品涌吐之力过强，易伤胃气。

【去毒步骤】：

净制：将常山根除去须根、杂质，洗净，放在晒药台上晾至半干，切片；

酒拌：将常山片放入修合台，每 10 个常山片加入黄酒 2 个，拌匀后静置 2 个 MC 小时；

酒炒：将拌酒后的常山片放入陶制药锅，文火炒至色泽加深、微有酒气，取出放凉，即为酒常山，去毒完成；

【炮制后效果】：毒性降低，涌吐作用缓和，保留截疟功效，可入截疟七宝饮、清瘴汤等方剂；酒炒后善行经络，引药上行，治疟效果更佳。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》常山“酒浸一宿，蒸过用”；《本草纲目》载“常山生用令人大吐，酒蒸炒熟则吐性缓”。

7. 雄黄 水飞去毒流程

【生雄黄状态】：矿洞深处刷新的橙红色矿石，生用含剧毒三氧化二砷（砒霜类杂质），直接食用 / 入药触发「脏腑灼烧、急性中毒」debuff，短时间内掉血至濒死；生品不可内服。

【去毒步骤】：

研碎：将雄黄矿石放入修合台，用石杵研为粗末；

水飞：将雄黄粗末放入陶制药锅，加入足量洁净水，搅拌后静置沉淀，倾去上层悬浮液（含可溶性剧毒杂质），保留底层沉淀；如此反复换水 3 次，直到上层水液澄清无色；

晾干：将沉淀后的雄黄细粉放在晒药台上，阴干（不可暴晒，否则氧化增毒），即为水飞雄黄，去毒完成；

【炮制后效果】：剧毒可溶性杂质去除，保留解毒杀虫、燥湿祛痰功效，可入安宫牛黄丸、至宝丹、玉枢丹等方剂；水飞雄黄仅可少量入丸散，不可过量、不可久服。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》雄黄“水飞三次用”；《中国药典》收载水飞雄黄法。

8. 朱砂 水飞去毒流程

【生朱砂状态】：矿洞刷新的鲜红色矿石，生用含游离汞等杂质，直接食用触发「汞毒内蕴、心神昏乱」debuff，持续掉血并出现视野模糊；生品不可直接入药。

【去毒步骤】：

研碎：将朱砂矿石放入修合台，用石杵研为粗末；

水飞：将朱砂粗末放入陶制药锅，加入足量洁净水，搅拌后静置沉淀，倾去上层悬浮液（含游离汞及可溶性杂质），保留底层鲜红色沉淀；反复换水 3 次，直到上层水液澄清；

晾干：将沉淀后的朱砂细粉放在晒药台上阴干，即为水飞朱砂，去毒完成；

【炮制后效果】：游离汞及杂质去除，保留镇心安神、清热解毒功效，可入生铁落饮、安宫牛黄丸、至宝丹、苏合香丸、朱砂安神丸等方剂；水飞朱砂仅可少量入丸散或冲服，不可用火煅（煅后析出水银，剧毒）。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》朱砂“水飞三次用”；《本草纲目》载“朱砂入火则毒等于砒霜”。

9. 水牛角 / 羚羊角 / 玳瑁 磨粉水飞流程

【生药状态】：水牛角为水牛角色（模组内以水牛角代犀角）、羚羊角以山羊角代、玳瑁为海龟甲片，生品质地坚硬，直接入药有效成分难以析出，需磨粉水飞后方可入丸散。

【炮制步骤】：

镑片 / 锉碎：将角类或甲片放入修合台，用锉刀锉为细末或镑为薄片；

研磨：将细末放入修合台，用石杵反复研磨至细粉；

水飞：将细粉放入陶制药锅，加洁净水搅拌，静置后倾去上层粗粒，保留底层极细粉，反复 2 次；

晾干：放在晒药台上阴干，即为水牛角浓缩粉 / 羚羊角粉 / 玳瑁粉，炮制完成；

【炮制后效果】：质地极细，有效成分易于析出，可入清瘟败毒饮、犀角地黄汤、石斛夜光丸、至宝丹、紫雪等方剂；磨粉后可直接冲服或入丸散。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》犀角“锉碎研用”；《中国药典》收载水牛角浓缩粉制法。

10. 生铁落 煅淬流程

【生铁落状态】：铁矿冶炼时锤落的铁屑，生用质硬性寒，直接入药不易煎出有效成分，且带有铁锈杂质。

【炮制步骤】：

煅红：将生铁落放入陶制药锅（或熔炉），武火煅至红透；

醋淬：将煅红的铁落迅速取出，放入盛有米醋的容器中淬冷，“嗤”声过后捞出；

反复：如此煅红—醋淬反复 3 次，直到铁落质地酥脆、表面呈黑褐色；

研末：将淬后的铁落放入修合台，用石杵研为细末，即为煅生铁落，炮制完成；

【炮制后效果】：质地酥脆，有效成分易于析出，增强平肝镇惊、安神定志功效，可入生铁落饮等方剂；煅淬后铁锈杂质去除，药性更纯。

【典籍依据】：《黄帝内经》生铁落饮“生铁落者，治怒狂”；《本草纲目》载“铁落煅淬用”。

11. 自然铜 醋淬七次流程

【生自然铜状态】：矿洞刷新的黄色矿石（硫化铁矿），生用质硬，直接入药有效成分难以析出，且含硫等杂质。

【炮制步骤】：

煅红：将自然铜矿石放入陶制药锅（或熔炉），武火煅至红透；

醋淬：将煅红的自然铜迅速取出，放入盛有米醋的容器中淬冷，捞出；

反复七次：如此煅红—醋淬反复七次，直到自然铜表面呈黑褐色、质地酥脆易碎；

研末：将淬后的自然铜放入修合台，用石杵研为细末，过筛后即为醋自然铜，炮制完成；

【炮制后效果】：质地酥脆，有效成分易于析出，增强散瘀止痛、接骨续筋功效，可入接骨紫金丹等方剂；醋淬七次后硫等杂质去除，接骨效果倍增。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》自然铜“凡用，以酒淬过，研如粉用”；《中国药典》收载自然铜醋淬法。

12. 白附子 / 天南星 姜矾制去毒流程

【生药状态】：白附子生于林下阴湿处、天南星生于山谷阴地，生用均有毒，直接接触 / 食用触发「口舌麻木、咽喉肿痛、失音」debuff，无法说话 / 进食；生品刺激性极强。

【去毒步骤】：

浸泡：将生白附子 / 生天南星洗净，放入装满洁净水的容器中，放在晒药台上，浸泡 7 个 MC 天，每天换水 1 次，直到无麻舌感；

辅料煮制：将浸泡后的药材放入陶制药锅，加入生姜 3 个 + 白矾 1 个，加足量洁净水，武火煮沸后转文火煮 15 分钟，直到药材煮透、无白心；

切片晾干：将煮好的药材捞出，放在晒药台上晾晒 2 个 MC 天，完全晾干后切片，即为制白附子 / 制天南星（姜南星），去毒完成；

【炮制后效果】：毒性清除，保留祛风痰、定惊搐、解毒散结功效，可入玉真散、五虎追风散、生铁落饮（胆南星）等方剂；姜矾制后燥性缓和，化痰之力更专。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》天南星“以姜汁浸，或用白矾汤浸”；《中国药典》收载制天南星（姜矾制）法。

13. 全蝎 / 僵蚕 / 蝉蜕 净制去毒流程

【生药状态】：全蝎为沙漠 / 砂岩刷新的蝎子、僵蚕为养蚕区病死蚕体、蝉蜕为林地树干刷新的蝉壳，生用全蝎含蝎毒，直接食用触发「局部麻痹、中毒」debuff；僵蚕、蝉蜕生用含杂质及菌体，需净制。

【净制步骤】：

全蝎：将生全蝎放入修合台，除去杂质、洗净泥沙，放入淡盐水中煮沸至全身僵硬，捞出放在晒药台上晾干，即为盐全蝎，蝎毒经煮沸灭活；

僵蚕：将僵蚕放入修合台，除去杂质、残丝，洗净后放在晒药台上晾干，即为净僵蚕；如需麸炒，可加麦麸同炒至表面黄色，增强化痰散结之力；

蝉蜕：将蝉蜕放入修合台，除去杂质、去头足翅，洗净后晾干，即为净蝉蜕；

【炮制后效果】：全蝎蝎毒灭活，保留息风镇痉、通络止痛功效；僵蚕、蝉蜕杂质去除，保留祛风定惊、化痰散结功效；三者均可入五虎追风散、玉真散、消风散等方剂。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》全蝎“去毒用，以盐汤煮”；《中国药典》收载全蝎、僵蚕、蝉蜕净制法。

14. 阿胶 / 鹿角胶 烊化流程

【生药状态】：阿胶为驴皮熬制的胶块、鹿角胶为鹿角熬制的胶块，生品质硬，直接放入修合台无法与其他药材充分融合，需烊化后入药。

【烊化步骤】：

打碎：将胶块放入修合台，用石杵敲为碎块；

隔水炖化：将胶碎块放入陶制药锅，加入少量黄酒或洁净水，隔水（或文火）加热至胶块完全融化成浓稠胶液；

兑入：将烊化后的胶液兑入已煎好的其他药汤中，搅拌均匀，即为烊化阿胶 / 烊化鹿角胶，炮制完成；

【炮制后效果】：胶类完全融化，药效充分释放，可入温经汤、清燥救肺汤、右归丸、龟鹿二仙胶、鳖甲煎丸、月华丸等方剂；烊化后胶质细腻，易于吸收。

【典籍依据】：《伤寒论》阿胶“烊化”入汤剂；《本草纲目》载“诸胶皆须烊化，不可同煎”。

15. 鳖甲 醋炙流程

【生鳖甲状态】：河流 / 湖泊刷新的鳖甲，生用腥臭、质地坚硬，直接入药有效成分难以析出，且腥气易致呕吐。

【炮制步骤】：

净制：将鳖甲放入修合台，除去残肉、杂质，洗净，放在晒药台上晾干；

砂炒：将河砂放入陶制药锅炒热，加入鳖甲，翻炒至表面呈淡黄色、质地酥脆，取出筛去砂；

醋淬：将炒热的鳖甲趁热放入盛有米醋的容器中淬淬，捞出晾干，研为粗末，即为醋鳖甲，炮制完成；

【炮制后效果】：腥气去除，质地酥脆，有效成分易于析出，增强滋阴潜阳、软坚散结功效，可入青蒿鳖甲汤、鳖甲煎丸等方剂；醋炙后入肝经血分，散结之力更强。

【典籍依据】：《雷公炮炙论》鳖甲“以醋煮过，炙黄用”；《中国药典》收载醋鳖甲法。

三、核心机制 实操示例

1. 修合台 君臣佐使 配方摆放示例

修合台界面为 5×5 无格子牛皮纸，按以下位置摆放，即可触发完美配方，药效翻倍，以最经典的「麻黄汤」为例：

2. 食物相克 正反实操示例

3. 药材套种 相生相克实操示例

附录二：四级病疗表

一、全病四解法 所需方剂原材料补全

以下为四解法中引用的全部方剂 / 成药之药材组成（出处为传统医籍，均已联网核验），供模组内修合台 / 药炉 / 药圃制作直接取用。凡附录一已列过的方剂（大山楂丸、温胆汤、四物汤、四君子汤、六味地黄丸、藿香正气散、白虎汤、五子衍宗丸等）不重复罗列。

解表类

麻黄汤（《伤寒论》）：麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草。

桂枝汤（《伤寒论》）：桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草。

麻黄附子细辛汤（《伤寒论》）：麻黄、附子、细辛。

荆防败毒散（《摄生众妙方》）：荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、枳壳、茯苓、桔梗、川芎、甘草、薄荷。

银翘散（《温病条辨》）：金银花、连翘、荆芥穗、牛蒡子、薄荷、桔梗、甘草、芦根、竹叶、淡豆豉。

桑菊饮（《温病条辨》）：桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根。

清瘟败毒饮（《疫疹一得》）：生石膏、生地黄、犀角（水牛角代）、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、牡丹皮、竹叶。

竹叶石膏汤（《伤寒论》）：竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、炙甘草、粳米。

柴葛解肌汤（《伤寒六书》）：柴胡、葛根、黄芩、芍药、羌活、白芷、桔梗、石膏、甘草、生姜、大枣。

杏苏散（《温病条辨》）：苏叶、半夏、茯苓、前胡、桔梗、枳壳、甘草、生姜、大枣、陈皮、杏仁。

葱豉汤（《肘后方》）：葱白、淡豆豉。

新加香薷饮（《温病条辨》）：香薷、金银花、鲜扁豆花、厚朴、连翘。

情志类

柴胡疏肝散（《景岳全书》）：醋陈皮、柴胡、川芎、香附、麸炒枳壳、芍药、炙甘草。

逍遥散（《局方》）：柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、炙甘草、薄荷、煨姜。

越鞠丸（《丹溪心法》）：香附、川芎、苍术、栀子、神曲。

生铁落饮（《医学心悟》）：天冬、麦冬、贝母、胆南星、橘红、远志、石菖蒲、连翘、茯苓、茯神、玄参、钩藤、丹参、朱砂、生铁落。

柴胡加龙骨牡蛎汤（《伤寒论》）：柴胡、龙骨、黄芩、生姜、铅丹（磁石 / 生铁落代）、人参、桂枝、茯苓、半夏、大黄、牡蛎、大枣。

癫狂梦醒汤（《医林改错》）：桃仁、柴胡、香附、木通、赤芍、半夏、大腹皮、青皮、陈皮、桑白皮、苏子、甘草。

甘麦大枣汤（《金匮要略》）：甘草、小麦、大枣。

温胆汤（《三因方》）：半夏、竹茹、枳实、陈皮、茯苓、甘草、生姜、大枣（附录一已列）。

酸枣仁汤（《金匮要略》）：酸枣仁、甘草、知母、茯苓、川芎。

归脾汤（《济生方》）：白术、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、甘草、当归、远志、茯神、生姜、大枣。

温湿类

四逆汤（《伤寒论》）：附子、干姜、炙甘草。

理中丸（《伤寒论》）：人参、白术、干姜、炙甘草。

参附汤（《校注妇人良方》）：人参、炮附子。

玉真散（《外科正宗》）：白附子、防风、白芷、天南星、天麻、羌活。

五虎追风散（史全恩家传方）：蝉蜕、天南星、天麻、全蝎、僵蚕、朱砂。

当归四逆汤（《伤寒论》）：当归、桂枝、芍药、细辛、通草、大枣、炙甘草。

运动类

二陈汤（《局方》）：半夏、陈皮、茯苓、炙甘草、生姜、乌梅。

保和丸（《丹溪心法》）：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

控涎丹（《三因方》）：甘遂、紫大戟、白芥子。

薏苡仁汤（《类证治裁》）：薏苡仁、苍术、羌活、独活、防风、麻黄、桂枝、制川乌、当归、川芎、甘草、生姜。

复元活血汤（《医学发明》）：柴胡、天花粉、当归、红花、甘草、炮穿山甲、酒大黄、桃仁。

独活寄生汤（《备急千金要方》）：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。

消化类

大山楂丸（药典）：山楂、六神曲（麸炒）、炒麦芽、蜂蜜（附录一已列）。

枳实导滞丸（李东垣）：大黄、枳实、黄芩、黄连、神曲、白术、茯苓、泽泻。

木香槟榔丸（《儒门事亲》）：木香、槟榔、青皮、陈皮、黄柏、黄连、三棱、莪术、大黄、香附、牵牛、芒硝。

藿香正气散（《局方》）：藿香、紫苏、白芷、半夏曲、白术、茯苓、厚朴、桔梗、大腹皮、陈皮、甘草、生姜、大枣（附录一已列）。

葛根芩连汤（《伤寒论》）：葛根、黄芩、黄连、炙甘草。

参苓白术散（《局方》）：人参、白术、茯苓、甘草、山药、白扁豆、莲子、薏苡仁、砂仁、桔梗。

四君子汤（《局方》）：人参、白术、茯苓、炙甘草（附录一已列）。

十全大补汤（《局方》）：人参、白术、茯苓、炙甘草、当归、川芎、白芍、熟地黄、黄芪、肉桂。

人参养荣汤（《局方》）：白芍、当归、陈皮、黄芪、肉桂心、人参、白术、炙甘草、熟地黄、五味子、茯苓、远志、生姜、大枣。

鲜果养营汤（附录一已列）：鲜山楂、猕猴桃、金银花、甜浆果。

五脏类

导赤散（《小儿药证直诀》）：生地黄、木通、生甘草梢、竹叶。

黄连解毒汤（《外台秘要》）：黄连、黄芩、黄柏、栀子。

平胃散（《局方》）：苍术、厚朴、陈皮、甘草、生姜、大枣。

舟车丸（《太平圣惠方》）：黑牵牛、甘遂、芫花、大戟、大黄、青皮、陈皮、木香、槟榔、轻粉。

玉屏风散（《丹溪心法》）：黄芪、白术、防风。

苏子降气汤（《局方》）：紫苏子、半夏、当归、炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、苏叶、生姜、大枣。

六味地黄丸（《小儿药证直诀》）：熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮（附录一已列）。

右归丸（《景岳全书》）：熟地黄、山药、山茱萸、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、杜仲、肉桂、当归、制附子。

金匮肾气丸（《金匮要略》）：干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂枝、炮附子。

龟鹿二仙胶（《医便》）：鹿角、龟板、人参、枸杞子。

天癸类

温经汤（《金匮要略》）：吴茱萸、麦门冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏。

艾附暖宫丸（药典）：艾叶炭、醋香附、制吴茱萸、肉桂、当归、川芎、酒白芍、地黄、炙黄芪、续断、炼蜜。

四物汤（《局方》）：当归、川芎、白芍、熟地黄（附录一已列）。

固冲汤（《医学衷中参西录》）：炒白术、生黄芪、煅龙骨、煅牡蛎、山茱萸、生白芍、海螵蛸、茜草、棕边炭、五倍子。

二仙汤（张伯讷方）：仙茅、淫羊藿、当归、巴戟天、黄柏、知母。

大气类

王氏清暑益气汤（《温热经纬》）：西洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣。

六一散（《伤寒直格》）：滑石、甘草。

白虎加人参汤（《伤寒论》）：石膏、知母、粳米、炙甘草、人参。

白虎加桂枝汤（《金匮要略》）：石膏、知母、粳米、甘草、桂枝。

大顺散（《局方》）：干姜、肉桂、杏仁、甘草。

清燥救肺汤（《医门法律》）：桑叶、石膏、甘草、人参、胡麻仁、阿胶、麦门冬、杏仁、枇杷叶。

桑杏汤（《温病条辨》）：桑叶、杏仁、沙参、象贝、香豉、栀皮、梨皮。

紫草油 / 当归紫草膏（外用）：紫草、（当归）、麻油 / 植物油熬制外敷。

霉邪类

苦参汤（《金匮要略》）：苦参（单味煎汤外洗）。

二妙散：黄柏、苍术；三妙丸：二妙 + 牛膝；四妙丸：三妙 + 薏苡仁。

萆薢渗湿汤（《疡科心得集》）：萆薢、薏苡仁、黄柏、赤茯苓、牡丹皮、泽泻、滑石、通草。

千金苇茎汤（《备急千金要方》）：苇茎（芦根代）、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁。

桔梗汤（《伤寒论》）：桔梗、甘草。

犀角地黄汤（《备急千金要方》）：犀角（水牛角代）、生地黄、芍药、牡丹皮。

玉枢丹 / 紫金锭：山慈菇、红大戟、千金子霜、五倍子、麝香、雄黄、朱砂。

目窍类

杞菊地黄丸（《医级》）：熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮、枸杞子、菊花。

石斛夜光丸（药典）：石斛、人参、山药、茯苓、甘草、肉苁蓉、枸杞子、菟丝子、地黄、熟地黄、五味子、天冬、麦冬、苦杏仁、防风、川芎、麸炒枳壳、黄连、牛膝、菊花、盐蒺藜、青葙子、决明子、水牛角浓缩粉、羚羊角。

明目地黄丸（药典）：熟地黄、酒萸肉、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻、枸杞子、菊花、当归、白芍、蒺藜、煅石决明。

羊肝丸（《本草图经》本）：黄连末 + 白羊肝；黄连羊肝丸（药典）：黄连、胡黄连、黄芩、黄柏、龙胆、柴胡、醋青皮、木贼、密蒙花、苘蔚子、炒决明子、煅石决明、夜明砂、鲜羊肝、蜂蜜。

血脉类

天麻钩藤饮（《杂病证治新义》）：天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神。

镇肝熄风汤（《医学衷中参西录》）：怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草。

玉液汤（《医学衷中参西录》）：生山药、生黄芪、知母、生鸡内金、葛根、五味子、天花粉。

玉女煎（《景岳全书》）：石膏、熟地黄、麦冬、知母、牛膝。

生脉散（《内外伤辨惑论》）：人参、麦冬、五味子。

补阳还五汤（《医林改错》）：生黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁。

安宫牛黄丸（《温病条辨》）：牛黄、犀角（水牛角代）、麝香、珍珠、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片、金箔衣。

行军散（诸葛行军散）：牛黄、麝香、珍珠、冰片、硼砂、雄黄、硝石、飞金（药典版以姜粉代飞金）。

皮腠类

消风散（《外科正宗》）：荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕、苍术、苦参、石膏、知母、当归、生地黄、胡麻仁、木通、甘草。

防风通圣散（《宣明论方》）：防风、荆芥穗、薄荷、麻黄、大黄、芒硝、栀子、滑石、桔梗、石膏、川芎、当归、白芍、黄芩、连翘、甘草、白术、生姜。

升麻葛根汤（《局方》）：升麻、葛根、芍药、甘草。

骨节类

接骨紫金丹（《伤科补要》）：土鳖虫、乳香、没药、自然铜（醋淬）、骨碎补、大黄、血竭、当归尾、硼砂。

乌头汤（《金匮要略》）：麻黄、芍药、黄芪、炙甘草、川乌、蜂蜜（川乌先以蜜煎）。

机能类

四逆散（《伤寒论》）：柴胡、枳实、芍药、炙甘草。

苏合香丸（《局方》）：苏合香、安息香、冰片、水牛角浓缩粉、人工麝香、檀香、沉香、丁香、香附、木香、制乳香、莪茂、白术、诃子肉、朱砂。

紫雪（《局方》/ 药典）：石膏、北寒水石、滑石、磁石、玄参、木香、沉香、升麻、甘草、丁香、芒硝、硝石、水牛角浓缩粉、羚羊角、人工麝香、朱砂。

至宝丹（《局方》）：生犀角（水牛角代）、生玳瑁、琥珀、朱砂、雄黄、牛黄、冰片、麝香、安息香、金箔、银箔（成药版去金银箔简化）。

菖蒲郁金汤（《温病全书》）：石菖蒲、炒栀子、鲜竹叶、牡丹皮、郁金、连翘、灯心、木通、淡竹沥、玉枢丹（冲）。

人参回阳救逆汤（模组内创造方，非古方）：按模组设定以十全大补 / 参附类配伍，作急救大方。

瘟疫类

截疟七宝饮（《杨氏家藏方》）：常山、厚朴、青皮、陈皮、炙甘草、槟榔、草果仁。

小柴胡汤（《伤寒论》）：柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣。

清瘴汤（《中医内科学》经验方）：青蒿、柴胡、茯苓、知母、陈皮、半夏、黄芩、黄连、枳实、常山、竹茹、益元散。

青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）：青蒿、鳖甲、生地、知母、丹皮。

何人饮（《景岳全书》）：何首乌、当归、人参、陈皮、煨生姜。

补中益气汤（《脾胃论》）：黄芪、人参、白术、炙甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡。

鳖甲煎丸（《金匮要略》）：鳖甲、射干、黄芩、柴胡、鼠妇、干姜、大黄、芍药、桂枝、葶苈、石韦、厚朴、牡丹、瞿麦、紫葳、半夏、人参、蠐虫、阿胶、蜂巢、赤硝、蜣螂、桃仁（成药版以鳖甲胶等简化）。

燃照汤（《随息居重订霍乱论》）：滑石、炒豆豉、焦栀子、酒黄芩、佩兰、制厚朴、制半夏、白蔻仁。

清咽栀豉汤（《疫喉浅论》）：栀子、豆豉、金银花、薄荷、牛蒡子、蝉衣、白僵蚕、犀角（水牛角代）、连翘、桔梗、马勃、芦根、灯芯、竹叶、甘草。

养阴清肺汤（《重楼玉钥》）：大生地、麦冬、玄参、贝母、丹皮、薄荷、炒白芍、生甘草。

百合固金汤（《慎斋遗书》）：百合、熟地黄、生地黄、当归、白芍、桔梗、玄参、贝母、麦冬、甘草。

月华丸（《医学心悟》）：天门冬、麦门冬、生地黄、熟地黄、山药、百部、沙参、川贝母、阿胶、茯苓、獭肝、三七、白菊花、桑叶。

十灰散（《十药神书》）：大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、白茅根、茜草根、栀子、大黄、牡丹皮、棕榈皮。

普济消毒饮（《东垣试效方》）：黄芩、黄连、陈皮、甘草、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻。

达原饮（《温疫论》）：槟榔、厚朴、草果仁、知母、芍药、黄芩、甘草。

说明

以上所有方剂组成均来自《伤寒论》《金匮要略》《温病条辨》《局方》《景岳全书》《医学衷中参西录》等传统医籍与现行药典，不含任何现代生化名词。

犀角 / 羚羊角 / 麝香等珍稀药材，模组内统一以水牛角、山羊角、人工香类替代（与附录二药圃刷新逻辑一致）。

附子、川乌、半夏、巴豆等有毒药材，必须先按附录一“二、有毒中药材 正统炮制去毒全流程”炮制后方可入药。

方剂修合台5×5配方总表

以下为四解法引用的全部方剂之修合台5×5制作配方。修合台共25格（5×5），每一格可叠加同种药材64个（与原版工作台每格仅1个物品不同）。格数分配按现实方剂君臣佐使剂量比例折算取整，君药最多、臣药次之、佐使药最少，每味药至少1格，合计恰好25格。凡含毒药材之方剂，该药材须先按附录一「二、有毒中药材 正统炮制去毒全流程」炮制后方可入药。

用格之制与药量之要

修合台纵横各五，凡二十五格。寻常合药，每格置药一味、计一枚，即可成合，正如原版工作台摆位之制。

然同一布局之下，格内药量多寡有别，所成之品亦殊——药量乃配方之第二维也。二十五格之数，自一至六十四各随其宜，其间组合，变化无穷。

每格至多可叠同种药材六十四枚；一格之内，止可置同种之药，不得混放。

凡麝香、牛黄、人参、犀角代用品等至珍之品，每格一枚足矣；佐使之药，则可依需多置，如每格十枚之类。药量有别，则药力与成品随之而殊。

寻常方剂，一律每格一枚。惟二十五格布局不足以辨相近之方、或须体现君臣佐使配比之际，方以药量之数扩充之；非到万不得已，不用此制。

解表类

麻黄汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「麻黄汤」。

桂枝汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「桂枝汤」。

麻黄附子细辛汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「麻黄附子细辛汤」。

荆防败毒散（《摄生众妙方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「荆防败毒散」。

银翘散（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「银翘散」。

桑菊饮（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「桑菊饮」。

清瘟败毒饮（《疫疹一得》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「清瘟败毒饮」。

竹叶石膏汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「竹叶石膏汤」。

柴葛解肌汤（《伤寒六书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「柴葛解肌汤」。

杏苏散（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「杏苏散」。

葱豉汤（《肘后方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「葱豉汤」。

新加香薷饮（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「新加香薷饮」。

升麻葛根汤（《阎氏小儿方论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「升麻葛根汤」。

情志类

柴胡疏肝散（《景岳全书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「柴胡疏肝散」。

逍遥散（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「逍遥散」。

越鞠丸（《丹溪心法》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「越鞠丸」。

生铁落饮（《医学心悟》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「生铁落饮」。

柴胡加龙骨牡蛎汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「柴胡加龙骨牡蛎汤」。

癫狂梦醒汤（《医林改错》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「癫狂梦醒汤」。

甘麦大枣汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「甘麦大枣汤」。

温胆汤（《三因方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「温胆汤」。

酸枣仁汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「酸枣仁汤」。

归脾汤（《济生方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「归脾汤」。

温湿类

四逆汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四逆汤」。

理中丸（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「理中丸」。

参附汤（《校注妇人良方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「参附汤」。

玉真散（《外科正宗》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「玉真散」。

五虎追风散（史全恩家传方）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「五虎追风散」。

当归四逆汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「当归四逆汤」。

阳和汤（《外科全生集》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「阳和汤」。

乌头汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「乌头汤」。

运动类

二陈汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「二陈汤」。

保和丸（《丹溪心法》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「保和丸」。

控涎丹（《三因方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「控涎丹」。

薏苡仁汤（《类证治裁》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「薏苡仁汤」。

复元活血汤（《医学发明》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「复元活血汤」。

独活寄生汤（《备急千金要方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「独活寄生汤」。

消化类

大山楂丸（药典）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「大山楂丸」。

枳实导滞丸（李东垣）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「枳实导滞丸」。

木香槟榔丸（《儒门事亲》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「木香槟榔丸」。

藿香正气散（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「藿香正气散」。

葛根芩连汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「葛根芩连汤」。

参苓白术散（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「参苓白术散」。

四君子汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四君子汤」。

十全大补汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「十全大补汤」。

人参养荣汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「人参养荣汤」。

鲜果养营汤（模组方）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「鲜果养营汤」。

四逆散（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四逆散」。

五脏类

导赤散（《小儿药证直诀》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「导赤散」。

黄连解毒汤（《外台秘要》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「黄连解毒汤」。

平胃散（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「平胃散」。

舟车丸（《太平圣惠方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「舟车丸」。

玉屏风散（《丹溪心法》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「玉屏风散」。

苏子降气汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「苏子降气汤」。

六味地黄丸（《小儿药证直诀》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「六味地黄丸」。

右归丸（《景岳全书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「右归丸」。

金匮肾气丸（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「金匮肾气丸」。

龟鹿二仙胶（《医便》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「龟鹿二仙胶」。

天癸类

温经汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「温经汤」。

艾附暖宫丸（药典）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「艾附暖宫丸」。

四物汤（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四物汤」。

固冲汤（《医学衷中参西录》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「固冲汤」。

二仙汤（张伯讷方）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「二仙汤」。

大气类

王氏清暑益气汤（《温热经纬》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「王氏清暑益气汤」。

六一散（《伤寒直格》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「六一散」。

白虎加人参汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「白虎加人参汤」。

白虎加桂枝汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「白虎加桂枝汤」。

大顺散（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「大顺散」。

清燥救肺汤（《医门法律》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「清燥救肺汤」。

桑杏汤（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「桑杏汤」。

紫草油/当归紫草膏（外用）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，熬制成油膏，合成1份「紫草油」。外用，修合台熬制后外敷。

霉邪类

苦参汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「苦参汤」。

二妙散（《丹溪心法》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「二妙散」。

三妙丸（《医学正传》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「三妙丸」。

四妙丸（《成方便读》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四妙丸」。

萆薢渗湿汤（《疡科心得集》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「萆薢渗湿汤」。

千金苇茎汤（《备急千金要方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「千金苇茎汤」。

桔梗汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「桔梗汤」。

犀角地黄汤（《备急千金要方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「犀角地黄汤」。

玉枢丹/紫金锭（《片玉心书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「玉枢丹/紫金锭」。

目窍类

杞菊地黄丸（《医级》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「杞菊地黄丸」。

石斛夜光丸（药典）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「石斛夜光丸」。

明目地黄丸（药典）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「明目地黄丸」。

黄连羊肝丸（药典）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「黄连羊肝丸」。

血脉类

天麻钩藤饮（《杂病证治新义》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「天麻钩藤饮」。

镇肝熄风汤（《医学衷中参西录》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「镇肝熄风汤」。

玉液汤（《医学衷中参西录》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「玉液汤」。

玉女煎（《景岳全书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「玉女煎」。

生脉散（《内外伤辨惑论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「生脉散」。

补阳还五汤（《医林改错》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「补阳还五汤」。

安宫牛黄丸（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「安宫牛黄丸」。

行军散（《霍乱论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「行军散」。

皮腠类

消风散（《外科正宗》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「消风散」。

防风通圣散（《宣明论方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「防风通圣散」。

骨节类

接骨紫金丹（《疡医大全》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「接骨紫金丹」。

独活寄生汤（《备急千金要方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「独活寄生汤」。

白虎加桂枝汤（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「白虎加桂枝汤」。

机能类

四逆散（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「四逆散」。

苏合香丸（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「苏合香丸」。

炼蜜为丸。

紫雪（《外台秘要》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「紫雪」。

诸药研极细末，制成散剂。

至宝丹（《局方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「至宝丹」。

炼蜜为丸，以金箔、银箔为衣。

菖蒲郁金汤（《温病全书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「菖蒲郁金汤」。

瘟疫类

人参回阳救逆汤（模组创造方）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「人参回阳救逆汤」。

模组创造方：仿参附汤、四逆汤合十全大补汤配伍思路，回阳救逆、益气固脱。

截疟七宝饮（《杨氏家藏方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「截疟七宝饮」。

小柴胡汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「小柴胡汤」。

清瘴汤（经验方）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「清瘴汤」。

青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「青蒿鳖甲汤」。

何人饮（《景岳全书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「何人饮」。

补中益气汤（《脾胃论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「补中益气汤」。

鳖甲煎丸（《金匮要略》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「鳖甲煎丸」。

炼蜜为丸。此系成药版，已按常用药味简化，依25格分配。

燃照汤（《霍乱论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「燃照汤」。

清咽栀豉汤（《疫喉浅论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「清咽栀豉汤」。

养阴清肺汤（《重楼玉钥》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「养阴清肺汤」。

百合固金汤（《医方集解》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「百合固金汤」。

月华丸（《医学心悟》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「月华丸」。

炼蜜为丸。

十灰散（《十药神书》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「十灰散」。

各药烧炭后入药（烧灰存性），研极细末为散。

普济消毒饮（《东垣试效方》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「普济消毒饮」。

达原饮（《温疫论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「达原饮」。

白虎汤（《伤寒论》）

制作：修合台5×5共25格按上表摆放，每格可叠加同种药材64个，合成1份「白虎汤」。

核心包《病证》

【风寒感冒】轻症简易：生姜 + 大枣煮水；葱白豆豉饮（葱豉汤）；紫苏叶泡水｜主治专方：麻黄汤（表实无汗）、桂枝汤（表虚有汗）｜大类通用方：荆防败毒散（风寒夹湿）、杏苏散（风寒轻咳）｜急救大方：麻黄附子细辛汤（素体阳虚外感，药力峻）。

【风热感冒】轻症简易：金银花、蒲公英、薄荷单味泡水｜主治专方：银翘散（咽痛明显）、桑菊饮（咳嗽为主）｜大类通用方：柴葛解肌汤（寒郁化热）｜急救大方：清瘟败毒饮（大材小用，一般不用，高热炽盛才考虑）。

【发烧-高热】轻症简易：芦根、西瓜翠衣煮水食疗｜主治专方：白虎汤（阳明大热）｜大类通用方：竹叶石膏汤（热退后余热未尽）｜急救大方：安宫牛黄丸（热入神昏，大材小用，普通发烧吃很浪费）。

情志拓展

【郁证】轻症简易：玫瑰花、香附泡水代茶｜主治专方：柴胡疏肝散、逍遥散｜大类通用方：越鞠丸（六郁通用）｜急救大方：癫狂梦醒汤（本来治癫狂，郁极神乱才用，大材小用）。

【脏躁】轻症简易：小麦 + 大枣食疗｜主治专方：甘麦大枣汤｜大类通用方：温胆汤（兼胆虚惊悸）｜急救大方：生铁落饮（狂躁才用，普通脏躁不宜）。

【癫狂】轻症简易：石菖蒲单味煮水（仅轻微舒缓）｜主治专方：生铁落饮、癫狂梦醒汤｜大类通用方：柴胡加龙骨牡蛎汤（狂躁抑郁交替）｜急救大方：安宫牛黄丸（痰热闭窍神昏）。

【躁郁证】轻症简易：酸枣仁煮水安神｜主治专方：柴胡加龙骨牡蛎汤｜大类通用方：逍遥散（调情志基础）｜急救大方：生铁落饮（躁狂爆发应急压制）。

温湿拓展

【失温症（元阳虚脱）】轻症简易：干姜、羊肉食疗｜主治专方：四逆汤（生附子必须炮制）｜大类通用方：理中丸（中焦虚寒）｜急救大方：参附汤（峻补回阳，药力极猛）。

【破伤风】轻症简易：防风单味煎汤外洗内服｜主治专方：玉真散｜大类通用方：五虎追风散｜急救大方：乌头类峻剂（模组必须严格炮制，仅限危候）。

运动拓展

【乳积证】轻症简易：暂停乳制品；炒麦芽煮水消乳｜主治专方：二陈汤（痰湿乳积）｜大类通用方：保和丸（食积夹杂）｜急救大方：控涎丹（峻逐痰饮，一般不用）。

【酸困证】轻症简易：伸筋草煮水外洗｜主治专方：舒筋活络类外用药膏｜大类通用方：薏苡仁汤（湿痹身重酸痛）｜急救大方：无专门急救方。

【肌肉拉伤 / 关节扭伤】轻症简易：栀子外敷（外用草药）｜主治专方：复元活血汤（内服），外敷活血通络药膏｜大类通用方：独活寄生汤（久伤体虚）｜急救大方：无。

消化拓展

【食积腹胀】轻症简易：生山楂直接食用｜主治专方：保和丸 / 大山楂丸｜大类通用方：枳实导滞丸（食积化热）｜急救大方：木香槟榔丸（攻积峻下，大材小用）。

【急性肠胃炎】轻症简易：生姜 + 陈皮煮水｜主治专方：藿香正气散｜大类通用方：葛根芩连汤（湿热泻痢）｜急救大方：参附汤（暴泻亡阳危候）。

【慢性脾虚】轻症简易：山药、小米食疗｜主治专方：参苓白术散｜大类通用方：四君子汤（脾虚基础方）｜急救大方：十全大补汤（大材小用，脾虚一般不需重补）。

【血络虚损证】轻症简易：鲜山楂、甜浆果食疗｜主治专方：鲜果养营汤｜大类通用方：归脾汤（气血两虚）｜急救大方：人参养荣汤（重症虚损才宜）。

五脏拓展

【心火亢盛】轻症简易：淡竹叶泡水｜主治专方：导赤散｜大类通用方：黄连解毒汤（三焦火盛）｜急救大方：安宫牛黄丸（火盛神昏，大材小用）。

【肝郁气滞】轻症简易：玫瑰花、薄荷泡水｜主治专方：柴胡疏肝散｜大类通用方：越鞠丸｜急救大方：癫狂梦醒汤（郁极发狂才用）。

【脾虚湿盛】轻症简易：炒薏苡仁煮水｜主治专方：参苓白术散｜大类通用方：平胃散（湿阻脾胃）｜急救大方：舟车丸（逐水峻剂，只用于重度水湿肿满）。

【肺气虚寒】轻症简易：黄芪、生姜食疗｜主治专方：玉屏风散｜大类通用方：苏子降气汤（肺虚兼痰喘）｜急救大方：参附汤（肺虚脱喘危候）。

【肾精亏虚】轻症简易：枸杞、核桃食疗｜主治专方：六味地黄丸（肾阴）、右归丸（肾阳）｜大类通用方：金匮肾气丸｜急救大方：龟鹿二仙胶（峻补，大材小用普通亏虚）。

天癸拓展

【宫寒痛经】轻症简易：生姜 + 红糖食疗｜主治专方：温经汤｜大类通用方：艾附暖宫丸｜急救大方：参附汤（寒痛脱厥）。

【月事不调】轻症简易：当归少量煮水｜主治专方：四物汤｜大类通用方：逍遥散（情志导致失调）｜急救大方：固冲汤（崩漏大出血危候）。

【更年期综合征】轻症简易：小麦、枸杞食疗｜主治专方：二仙汤｜大类通用方：逍遥散 + 六味地黄丸合用｜急救大方：无。

大气拓展

【中暑-阳暑】轻症简易：西瓜翠衣、绿豆汤食疗｜主治专方：王氏清暑益气汤｜大类通用方：六一散、白虎加人参汤｜急救大方：安宫牛黄丸 / 行军散（暑厥神昏，普通中暑大材小用）。

【中暑-阴暑】轻症简易：生姜煮水｜主治专方：新加香薷饮｜大类通用方：藿香正气散｜急救大方：大顺散（阴暑霍乱吐泻）。

【冻伤】轻症简易：干姜、花椒煮水外洗｜主治专方：当归四逆汤｜大类通用方：阳和汤（冻疮久溃不愈）｜急救大方：参附汤（冻伤元阳欲脱）。

【瘴气中毒】轻症简易：苍术、佩兰香囊佩戴｜主治专方：达原饮｜大类通用方：普济消毒饮（瘴毒化疫）｜急救大方：安宫牛黄丸（瘴毒神昏）。

【沙尘伤肺】轻症简易：桑叶、芦根泡水｜主治专方：清燥救肺汤｜大类通用方：桑杏汤（燥邪伤肺）｜急救大方：无。

【酸雨腐蚀伤（外伤）】轻症简易：甘草浓汁外洗中和｜主治专方：紫草油外敷｜大类通用方：黄连解毒汤外洗｜急救大方：人参回阳救逆汤（毒邪内陷危候）。

霉邪拓展

【霉毒侵肤】轻症简易：苦参单味煎汤外洗｜主治专方：苦参汤外洗｜大类通用方：黄连解毒汤内服 + 外洗｜急救大方：犀角地黄汤（毒入营血，大材小用普通皮肤疮）。

【秽浊伤胃】轻症简易：苍术煮水｜主治专方：平胃散｜大类通用方：藿香正气散｜急救大方：玉枢丹（秽浊闭窍）。

【霉毒肺痈】轻症简易：鲜鱼腥草煮水｜主治专方：千金苇茎汤｜大类通用方：桔梗汤｜急救大方：百年陈芥菜卤（古方重症专用）。

【湿毒浸淫】轻症简易：黄柏 + 苍术煮水外洗（二妙散）｜主治专方：二妙散、三妙丸｜大类通用方：萆薢渗湿汤｜急救大方：清瘟败毒饮（毒邪内攻全身）。

目窍拓展

【真性近视】（模组主要靠器物矫正，药仅延缓）轻症简易：枸杞菊花代茶饮｜主治专方：杞菊地黄丸（调养，不能逆转已成近视）｜大类通用方：石斛夜光丸｜急救大方：无。

【老花眼】轻症简易：枸杞、桑葚食疗｜主治专方：杞菊地黄丸｜大类通用方：石斛夜光丸｜急救大方：无。

【肝虚目惑证】轻症简易：枸杞菊花煮水｜主治专方：杞菊地黄丸｜大类通用方：明目地黄丸｜急救大方：无。

【雀目-夜盲症】轻症简易：羊肝直接食用食疗｜主治专方：羊肝丸｜大类通用方：石斛夜光丸｜急救大方：无。

血脉拓展

【肝阳上亢】轻症简易：菊花、夏枯草泡水｜主治专方：天麻钩藤饮｜大类通用方：镇肝熄风汤｜急救大方：安宫牛黄丸（中风先兆神昏，普通头晕大材小用）。

【消渴症】轻症简易：天花粉、麦冬煮水｜主治专方：玉液汤｜大类通用方：玉女煎｜急救大方：生脉散（津气欲脱危候）。

【中风】轻症简易：无简易单药，必须重剂｜主治专方：补阳还五汤（中经络恢复期）｜大类通用方：镇肝熄风汤｜急救大方：安宫牛黄丸、至宝丹（闭证神昏）。

皮腠拓展

【湿疹】轻症简易：苦参煮水外洗｜主治专方：消风散｜大类通用方：萆薢渗湿汤｜急救大方：犀角地黄汤（毒入血分，普通湿疹大材小用）。

【风痒不耐证】轻症简易：浮萍煮水外洗｜主治专方：消风散｜大类通用方：防风通圣散｜急救大方：犀角地黄汤（重症血分风热）。

【皮肤溃烂】轻症简易：紫草外敷｜主治专方：紫草油｜大类通用方：黄连解毒汤外洗｜急救大方：十全大补汤（久溃气血大亏）。

【烧伤烫伤】轻症简易：蜂蜜外敷｜主治专方：当归紫草膏｜大类通用方：黄连解毒汤外洗｜急救大方：人参回阳救逆汤（火毒内陷亡阳）。

骨节拓展

【闭合性骨折】（模组夹板器物为主，药为辅）轻症简易：续断、骨碎补煮水内服食疗｜主治专方：接骨紫金丹｜大类通用方：独活寄生汤（骨折后期体虚）｜急救大方：参附汤（创伤亡阳）。

【风湿痹痛】轻症简易：独活煮水外洗｜主治专方：独活寄生汤｜大类通用方：薏苡仁汤、乌头汤（寒痹重，需炮制乌头）｜急救大方：无。

【骨质疏松】轻症简易：杜仲、枸杞食疗｜主治专方：龟鹿二仙胶｜大类通用方：六味地黄丸｜急救大方：无。

【痛风】轻症简易：土茯苓煮水｜主治专方：白虎加桂枝汤｜大类通用方：四妙丸｜急救大方：无。

机能拓展

【全身机能衰竭】轻症简易：无简易单药，必须重剂｜主治专方：十全大补汤｜大类通用方：人参养荣汤｜急救大方：人参回阳救逆汤。

【气机逆乱】轻症简易：香附、陈皮泡水｜主治专方：四逆散｜大类通用方：柴胡疏肝散｜急救大方：苏合香丸（气机闭厥危候）。

【阴阳失调】轻症简易：杂粮平性食疗｜主治专方：龟鹿二仙胶（缓调）｜大类通用方：逍遥散 + 六味地黄丸合方｜急救大方：无。

【正气亏虚】轻症简易：黄芪、大枣食疗｜主治专方：四君子汤｜大类通用方：十全大补汤｜急救大方：人参回阳救逆汤。

【不寐-重症失眠】轻症简易：酸枣仁煮水｜主治专方：酸枣仁汤｜大类通用方：归脾汤（心脾两虚）｜急救大方：生铁落饮（狂躁失眠）。

【神昏窍闭证】轻症简易：石菖蒲少量煮水（仅轻微开窍）｜主治专方：安宫牛黄丸（热闭）、苏合香丸（寒闭）｜大类通用方：菖蒲郁金汤｜急救大方：紫雪、至宝丹（同属开窍急救三宝）。

瘟疫拓展（疫病大类）

【疟疾-正疟】轻症简易：鲜青蒿榨汁单味服用｜主治专方：截疟七宝饮｜大类通用方：小柴胡汤（和解少阳基础）｜急救大方：清瘴汤（转为热瘴危候才用，普通正疟大材小用）。

【疟疾-热瘴】轻症简易：青蒿煮水（仅临时压制）｜主治专方：清瘴汤｜大类通用方：青蒿鳖甲汤｜急救大方：紫雪（神昏谵语）。

【疟疾-劳疟】轻症简易：黄芪 + 青蒿煮水｜主治专方：何人饮｜大类通用方：补中益气汤 + 截疟药配伍｜急救大方：鳖甲煎丸（久疟成疟母，缓方，非速效急救）。

【霍乱-吊脚痧】轻症简易：生姜 + 扁豆食疗｜主治专方：藿香正气散｜大类通用方：燃照汤（热霍乱）、理中汤（寒霍乱）｜急救大方：四逆汤（吐泻亡阳）。

【虏疮-天花】（模组以人痘预防为主，药为辅）轻症简易：金银花、甘草煮水护水液｜主治专方：升麻葛根汤（透痘）｜大类通用方：普济消毒饮｜急救大方：安宫牛黄丸（痘毒内陷神昏）。

【烂喉痧】轻症简易：金银花、山豆根少量泡水｜主治专方：清咽栀豉汤｜大类通用方：普济消毒饮｜急救大方：清瘟败毒饮（毒火炽盛）。

【白缠喉】轻症简易：土牛膝煎汤漱服｜主治专方：养阴清肺汤｜大类通用方：普济消毒饮｜急救大方：玉枢丹（喉闭痰阻）。

【时行疫疠】轻症简易：苍术、金银花香囊 / 煮水｜主治专方：普济消毒饮｜大类通用方：银翘散（轻症）｜急救大方：清瘟败毒饮（疫毒炽盛）。

【痨瘵-肺痨】轻症简易：百合、银耳食疗｜主治专方：百合固金汤｜大类通用方：月华丸｜急救大方：十灰散（肺痨大咯血危候）。

｜（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）