
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique
Département des systèmes informatiques

Module: Systèmes d'information 2 — L3 ISIL A
Chargé de TP : R.BOUDOUR — 2026/2027

TP N°02 : L'environnement Django-Python, la première application

Objectif : Le but de ce TP est d'apprendre à créer votre première application `Django`, définir votre premier modèle et l'afficher dans votre espace d'administration. Les deux fichiers à manipuler sont : ***models.py*** et ***admin.py***.

Architecture initiale d'un projet Django avec une seule application:




- ***manage.py*** : automatiquement créé dans chaque projet Django pour permettre l'exécution de tâches administratives.
- ***db.sqlite3*** : un fichier de base de données qui conservera toutes les données que vous allez générer.

- ***settings.py***: un fichier de base qui regroupe les règles générales d'un projet Django.
- ***urls.py:*** regroupe tous les chemins et les routes « urls » utilisés dans notre projet.
- ***wsgi.py:*** un fichier utilisé pour gérer les réglages de serveur Web pour déployer votre projet (tout à la fin).

- ***models.py:*** un fichier qui décrire la structure de l'application qui sera créé dans la base de données.
- ***views.py:*** un ensemble de fonctions/classes Python qui reçoivent une requête Web et renvoient une réponse Web.
- ***admin.py***: utilisé pour afficher vos modèles dans le panneau d'administration (configuration de l'espace admin).
- ***migrations:*** un dossier regroupe des fichiers contenant des instructions modifiant la structure de la base de données.

Création de votre premier modèle: Un modèle est une classe qui décrit une structure de données qui sera ensuite stockée dans une BDD. Généralementchaque modèle correspond à une table.

Exemple : Considérant l'entité « Product » suivante :



PS : Vous devrez ensuite exécuter les commandes de migrations.

Lorsqu'un modèle est créé, **Django** crée automatiquement quatre autorisations par défaut pour les actions suivantes :

- ***Add (***equiv : ***Insert) :*** les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent ajouter une instance du modèle.
- ***Delete :*** les utilisateurs avec cette autorisation peuvent supprimer une instance du modèle.
- ***Change (***equiv : ***Update) :*** les utilisateurs avec cette autorisation peuvent mettre à jour une instance du modèle.
- ***View :*** les utilisateurs avec cette autorisation peuvent afficher les instances de ce modèle.

➢ Comme vous le voyez, les trois méthodes de notre entité décrite ci-dessus sont créées automatiquement.