

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24


☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Sediki Adel	ID Patient :	20260828-129
Genre :	Masculin	Durée enreg. :	390,5 min (6h 31min)
Âge :	48 ans (09/02/1978)	Taille / Poids :	180 cm / 85 kg
IMC (kg/m ²) :	26,2 (Surpoids)	Date d'enreg. :	28 Août 2026



Scanner pour accéder au dossier numérique du patient

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE




FIGURE 1 – Tracé polygraphique continu (Actimétrie, Ronflement, Oxymétrie, Pouls, Position, Événements respiratoires).

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS ET DÉPENDANCE POSTURALE

TABLE 1 – **Distribution des événements respiratoires selon la posture**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	185,4	47,5	43	3	0	0	80	126
Ventrale (PRO)	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Côté gauche (LAT-G)	16,2	4,1	1	0	0	0	3	4
Côté droit (LAT-D)	188,2	48,2	3	0	0	0	12	15
Debout (STAND)	0,8	0,2	0	0	0	0	0	0

2.2. ÉVÉNEMENTS DE SATURATION EN OXYGÈNE (SpO₂)

TABLE 2 – **Analyse de l'oxymétrie de pouls nocturne**

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Référence Clinique
SpO ₂ maximale (%)	99	95 – 100 %
SpO ₂ minimale (%)	84	≥ 90 %
SpO ₂ moyenne (%)	96	≥ 95 %
Durée totale des désaturations (min)	84,4	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO /h)	15,8	< 5 /h
Nombre total de désaturations (DO)	95	—
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	59,9	15,5 % du temps total
Temps passé sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	4,5	1,2 % du temps total
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	0,1	< 0,1 % du temps total

2.3. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – Analyse quantitative et indexation des événements

Catégorie Respiratoire	Fréquence	Indice Horaire (/h)
Apnées		
Apnées Obstructives (SAOS)	3	
Apnées Centrales (AC)	0	
Apnées Mixtes (AM)	0	
Total Apnées	3	
<i>Durée moyenne (sec) : 13,1 Durée cumulée (min) : 0,7 (Max : 16,0 s)</i>		
Hypopnées		
Total Hypopnées	47	7,2
<i>Durée moyenne (sec) : 22,5 Durée cumulée (min) : 17,6 (Max : 58,8 s)</i>		
Synthèse Respiratoire		
Événements globaux (Apnées + Hypopnées)	50	—
Durée cumulée des événements (min)	18,3	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	7,7
Index de Désaturation (IDO)	—	15,8
Respiratory Disturbance Index (RDI)	—	7,7

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DONNÉES

TABLE 4 – Tableau de bord synthétique du sommeil

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	96	SpO ₂ minimale (%)	84
IDO (/h)	15,8	Nombre SAOS	3
Nombre Apnées Centrales (AC)	0	Nombre Apnées Mixtes (AM)	0
Index d'Apnées (IA /h)	0,5	Nombre d'Hypopnées	47
Index d'Hypopnées (IH /h)	7,2	IAH global (/h)	7,7
Fréquence Cardiaque moy (bpm)	60,2	Index de Ronflement (/h)	—
Changements de Position	56	Pression P95 (cmH ₂ O)	—

4. AVIS MÉDICAL ET CLINIQUE

Diagnostic Polygraphique

Enregistrement polygraphique valide d'une durée de 6h 31min mettant en évidence un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) léger** avec un **IAH global à 7,7 /h** (constitué de 47 hypopnées et 3 apnées obstructives).

Profil Positionnel (SAHOS Positionnel Majeur)

Il existe une très nette dépendance positionnelle :

- En **décubitus dorsal** (47,5% du temps de sommeil) : concentration de la quasi-totalité des événements (46 événements sur 50, soit un **IAH dorsal estimé à 14,9 /h** et un **IDO dorsal à 25,9 /h**).
- En **décubitus latéral droit** (48,2% du temps de sommeil) : normalisation quasi-complète des paramètres respiratoires (**IAH latéral droit $\approx$ 1,0 /h**, **IDO = 3,8 /h**).

Retentissement Oxymétrique

Index de Désaturation en Oxygène modéré (**IDO = 15,8 /h**) avec nadir de désaturation à **84%**. La saturation moyenne reste préservée à 96% et le temps sous 90% de SpO₂ (T_{90}) est de 4,5 min (1,2%).

Recommandations Thérapeutiques 1. **Thérapie positionnelle en première intention** (ceinture ou dispositif dorsal anti-décubitus) afin de privilégier le sommeil en décubitus latéral.

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24