


Histoires Utilisateur — Système de Gestion des Actifs Municipaux

Vue d'Ensemble des Épiques



Épique 1 : Catalogue d'Actifs

HU-1.1 — Consulter l'arborescence du catalogue

En tant qu' opérateur municipal,

Je veux consulter l'arborescence hiérarchique du catalogue d'actifs,

Afin de comprendre la classification disponible et trouver le bon niveau pour mes actifs.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'arborescence affiche les 8 niveaux hiérarchiques sous forme d'arbre dépliable
- ☐ Seules les entrées actives (sans date de fin) sont affichées
- ☐ Chaque nœud affiche son code et son nom
- ☐ L'arbre peut être filtré par service (niveau 1)
- ☐ Un filtre sur un service inexistant ou inactif retourne un arbre vide

HU-1.2 — Créer une entrée dans le catalogue

En tant qu' administrateur système,

Je veux créer une nouvelle entrée dans le catalogue à n'importe quel niveau,

Afin d' enrichir la taxonomie des actifs selon les besoins des municipalités.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le formulaire permet de sélectionner le niveau hiérarchique

- ☐ Le parent est obligatoire pour les niveaux 2 à 8
 - ☐ Le code respecte le format `^[A-Z0-9_]{1,50}$`
 - ☐ Le code est unique au sein du niveau
 - ☐ Le parent doit être actif (sans date de fin)
 - ☐ En cas d'erreur, les détails sont affichés au niveau du champ
-

HU-1.3 — Modifier une entrée du catalogue

En tant qu' administrateur système,
Je veux modifier le nom d'une entrée du catalogue,
Afin de corriger ou mettre à jour la terminologie.

Critères d'acceptation :

- ☐ Seul le nom est modifiable (le code est immuable)
 - ☐ Le nom doit contenir au moins 1 caractère non-espace et maximum 255 caractères
 - ☐ Une tentative de modification du code retourne une erreur 400
 - ☐ La modification est enregistrée avec mise à jour du timestamp
-

HU-1.4 — Désactiver une entrée du catalogue

En tant qu' administrateur système,
Je veux désactiver une entrée du catalogue qui n'est plus pertinente,
Afin de maintenir un catalogue propre sans perdre l'historique.

Critères d'acceptation :

- ☐ La désactivation positionne `end_date` au timestamp courant
 - ☐ L'entrée disparaît de l'arborescence et des résultats de recherche
 - ☐ La désactivation est refusée si l'entrée a des enfants actifs
 - ☐ Un message d'erreur clair indique les enfants actifs à désactiver d'abord
 - ☐ L'entrée peut être restaurée ultérieurement
-

HU-1.5 — Restaurer une entrée du catalogue

En tant qu' administrateur système,
Je veux restaurer une entrée du catalogue précédemment désactivée,
Afin de réactiver une classification qui redevient pertinente.

Critères d'acceptation :

- ☐ La restauration remet `end_date` à NULL
- ☐ L'entrée réapparaît dans l'arborescence
- ☐ La restauration est refusée si le parent est inactif

- ☐ Un message d'erreur indique que le parent doit être restauré en premier
-

Épique 2 : Instances d'Actifs

HU-2.1 — Créer une instance d'actif

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux créer une nouvelle instance d'actif physique,

Afin d'enregistrer un équipement dans l'inventaire de ma municipalité.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le formulaire permet de saisir : code, nom, référence catalogue, municipalité, unité (optionnel), date d'installation (optionnel), numéro de série (optionnel), attributs (optionnel), notes (optionnel)
 - ☐ Exactly une référence catalogue est requise (primaire XOR secondaire XOR tertiaire)
 - ☐ Le code instance est unique au sein de la municipalité
 - ☐ Le code respecte le format `^[A-Za-z0-9_\-]{1,50}$`
 - ☐ La municipalité doit être active
 - ☐ La référence catalogue doit être active
 - ☐ Les attributs JSONB ne dépassent pas 10 Ko
 - ☐ En cas d'erreur, tous les champs invalides sont signalés simultanément
-

HU-2.2 — Consulter la liste des actifs

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux consulter la liste de mes actifs avec filtrage et pagination,

Afin de retrouver rapidement les informations sur mes équipements.

Critères d'acceptation :

- ☐ La liste est paginée (1 à 500 éléments par page, défaut 25)
 - ☐ Le filtrage est possible par : niveaux hiérarchiques, municipalité, unité, attributs JSONB
 - ☐ Le tri est possible par toute colonne affichée
 - ☐ Seules les instances actives sont affichées par défaut
 - ☐ La recherche textuelle fonctionne sur le nom et le code (insensible à la casse)
-

HU-2.3 — Modifier une instance d'actif

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux modifier les informations d'une instance d'actif existante,

Afin de maintenir l'inventaire à jour.

Critères d'acceptation :

- ☐ Tous les champs sont modifiables sauf le code instance (immuable)
 - ☐ Les mêmes règles de validation que la création s'appliquent
 - ☐ Une tentative de modification du code retourne une erreur 400
 - ☐ Le timestamp `updated_at` est mis à jour
-

HU-2.4 — Désactiver une instance d'actif

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux désactiver une instance d'actif qui n'est plus en service,

Afin de retirer l'équipement de l'inventaire actif sans perdre son historique.

Critères d'acceptation :

- ☐ La désactivation positionne `end_date` au timestamp courant
 - ☐ L'instance disparaît des listes et rapports par défaut
 - ☐ Une confirmation est demandée avant la désactivation
 - ☐ L'instance reste accessible pour consultation historique (si implémenté)
-

Épique 3 : Importation Excel

HU-3.1 — Importer un fichier Excel

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux importer un fichier Excel contenant des actifs en masse,

Afin de peupler rapidement le système avec mon inventaire existant.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le système accepte les fichiers .xlsx uniquement (max 50 Mo, max 50 000 lignes)
 - ☐ Le fichier doit contenir une feuille « Actifs » avec les colonnes requises
 - ☐ L'opérateur sélectionne la municipalité cible
 - ☐ Le traitement est toujours asynchrone via Celery, quelle que soit la taille du fichier
 - ☐ La réponse est retournée uniquement à la fin du traitement complet
 - ☐ Le code HTTP dépend du résultat : 200 (succès total), 207 (partiel), 422 (échec total)
 - ☐ Le résultat affiche : créés, ignorés, erreurs (total = somme)
-

HU-3.2 — Utiliser le mode simulation (dry-run)

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux simuler un import sans persister les données,

Afin de vérifier la qualité de mon fichier avant l'import réel.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'option « Mode simulation » est disponible dans le formulaire d'import
 - ☐ La validation complète est effectuée (mêmes règles que l'import réel)
 - ☐ Aucune donnée n'est persistée en base
 - ☐ Le résultat indique ce qui serait créé, ignoré et en erreur
 - ☐ Un registre d'audit est tout de même créé (marqué dry-run)
-

HU-3.3 — Consulter le rapport d'erreurs d'import

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux consulter le détail des erreurs d'un import,

Afin de corriger mon fichier Excel et relancer l'import.

Critères d'acceptation :

- ☐ Chaque erreur indique : numéro de ligne, colonne, valeur rejetée, message descriptif, sévérité
 - ☐ Les erreurs sont triées par numéro de ligne croissant
 - ☐ Maximum 1000 erreurs sont affichées (indicateur de troncature si dépassé)
 - ☐ La sévérité distingue « erreur » (ligne non insérée) et « avertissement » (ligne insérée avec réserve)
-

HU-3.4 — Gérer les doublons à l'import

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux choisir le comportement en cas de doublon de code instance,

Afin de contrôler si les doublons sont ignorés ou signalés comme erreurs.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'option « Ignorer les doublons » est disponible dans le formulaire
 - ☐ Si activée : les lignes avec un code existant sont ignorées (compteur « ignorés »)
 - ☐ Si désactivée : les lignes avec un code existant sont comptées comme erreurs
 - ☐ Le comportement est cohérent au sein d'un même import
-

HU-3.5 — Consulter l'historique des imports

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux consulter l'historique de mes importations passées,

Afin de suivre les opérations effectuées et leurs résultats.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'historique est paginé (1 à 100 éléments par page)

- ☐ Chaque entrée affiche : nom du fichier, statut, total, créés, ignorés, erreurs, dates
 - ☐ L'historique est filtré par municipalité
 - ☐ Les imports les plus récents apparaissent en premier
-

Épique 4 : Rapports

HU-4.1 — Générer un rapport d'inventaire

En tant que gestionnaire public,

Je veux générer un rapport d'inventaire filtré sur les actifs de ma municipalité,

Afin d' avoir une vue claire de l'état du patrimoine.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le rapport affiche la liste des instances avec tous leurs attributs
 - ☐ Le filtrage est possible par : service, fonction, sous-fonction, type, municipalité, unité, discipline, plage de dates, recherche textuelle
 - ☐ Les filtres s'appliquent en logique ET
 - ☐ Les résultats sont paginés (défaut 25 par page)
 - ☐ Un filtre sur un code inexistant retourne un résultat vide (pas d'erreur)
-

HU-4.2 — Consulter un rapport par niveau hiérarchique

En tant qu' analyste,

Je veux voir les actifs regroupés par un niveau hiérarchique de mon choix,

Afin d' analyser la répartition des actifs dans la classification.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'utilisateur sélectionne le niveau de regroupement (Service, Fonction, etc.)
 - ☐ Chaque groupe affiche : code du niveau, nom du niveau, nombre d'actifs
 - ☐ Les filtres supplémentaires sont applicables
 - ☐ Les groupes vides ne sont pas affichés
-

HU-4.3 — Consulter un rapport résumé

En tant que gestionnaire public,

Je veux voir un résumé agrégé des actifs par hiérarchie et par municipalité,

Afin d' avoir une vue synthétique pour la planification.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le résumé affiche les compteurs par niveau hiérarchique et par tenant
- ☐ Les filtres sont applicables pour affiner le résumé
- ☐ Le total général est affiché

HU-4.4 — Exporter un rapport en Excel

En tant que gestionnaire public,

Je veux exporter un rapport en format Excel,

Afin de partager les données avec des collègues qui n'ont pas accès au système.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le fichier .xlsx contient les en-têtes de colonnes et toutes les lignes filtrées
- ☐ L'export applique les mêmes filtres que l'affichage (sans pagination)
- ☐ Les exports > 1000 lignes sont traités de manière asynchrone
- ☐ Le fichier est valide et ouvrable dans Excel

HU-4.5 — Exporter un rapport en PDF

En tant que gestionnaire public,

Je veux exporter un rapport en format PDF,

Afin de produire un document formel pour les présentations et archives.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le PDF contient : titre du rapport, en-têtes de colonnes, données tabulaires, numéros de page
- ☐ L'export applique les mêmes filtres que l'affichage
- ☐ Les exports > 1000 lignes sont traités de manière asynchrone
- ☐ En cas d'erreur, aucun fichier partiel n'est produit

Épique 5 : Multi-Tenant

HU-5.1 — Créer une municipalité

En tant qu' administrateur système,

Je veux créer une nouvelle municipalité dans le système,

Afin de permettre à une nouvelle ville d'utiliser la plateforme.

Critères d'acceptation :

- ☐ Le code tenant est unique globalement
- ☐ Le code respecte le format `^[A-Z0-9_]{1,50}$`
- ☐ Le nom est obligatoire (1-255 caractères)
- ☐ La municipalité est créée avec le statut actif
- ☐ Un code déjà existant retourne une erreur 400

HU-5.2 — Isolation des données par municipalité

En tant qu'opérateur municipal,

Je veux que mes données soient isolées de celles des autres municipalités,

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité de mon inventaire.

Critères d'acceptation :

- ☐ Les requêtes filtrées par tenant ne retournent que les instances de ce tenant
 - ☐ Le même code instance peut exister dans deux municipalités différentes
 - ☐ L'import associe toutes les instances au tenant spécifié
 - ☐ Les rapports sont filtrables par municipalité
-

HU-5.3 — Gérer les unités organisationnelles

En tant qu'administrateur système,

Je veux créer des unités organisationnelles au sein d'une municipalité,

Afin de permettre une organisation plus fine des actifs (par site, district, etc.).

Critères d'acceptation :

- ☐ Le code unité est unique globalement
 - ☐ L'unité est rattachée à une municipalité
 - ☐ Le nom et la localisation sont renseignables
 - ☐ Les instances peuvent être associées à une unité (optionnel)
-

Épique 6 : Administration

HU-6.1 — Vérifier la santé du système

En tant qu'administrateur système,

Je veux vérifier que le système fonctionne correctement,

Afin de détecter rapidement les problèmes de connectivité.

Critères d'acceptation :

- ☐ L'endpoint `/api/v1/health` retourne 200 si la base de données est accessible
 - ☐ L'endpoint retourne 503 si la base de données est inaccessible
 - ☐ La réponse inclut un code d'erreur et un message descriptif
-

HU-6.2 — Consulter la documentation API

En tant que développeur intégrateur,

Je veux consulter la documentation auto-générée de l'API,

Afin de comprendre les endpoints disponibles et leurs paramètres.

Critères d'acceptation :

- ☐ La documentation OpenAPI est accessible à `/docs` (Swagger UI)
 - ☐ La documentation alternative est accessible à `/redoc`
 - ☐ Tous les endpoints sont documentés avec leurs schémas de requête et réponse
 - ☐ Les codes d'erreur sont documentés
-

HU-6.3 — Télécharger le template d'import

***En tant qu'**opérateur municipal,*

***Je veux** télécharger un template Excel vierge,*

***Afin de** connaître le format attendu pour l'importation en masse.*

Critères d'acceptation :

- ☐ Le template est un fichier .xlsx valide
- ☐ Il contient une feuille « Actifs » avec toutes les colonnes requises
- ☐ Les en-têtes correspondent exactement aux noms attendus par le système
- ☐ Le template est téléchargeable via l'interface et via l'API