



Module : JavaScript (M105) TP N° 12

Année de Formation 2023/2024

Filière : Développement digital Groupe : DEV 102 - DEV 103 Niveau : 1ère année

Exercice 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>DOM Navigation Exercise</title>
</head>
<body>
 <div id="container">
   <h1>Bienvenue dans cet exercice DOM</h1>
   Élément 1
     Élément 2
     Élément 3
   <button id="btn">Cliquez-moi</button>
 </div>
</body>
</html>
```

- Créez un fichier JavaScript (script.js) pour l'exercice.
- Dans le fichier JavaScript, effectuez les actions suivantes :
 - Sélectionnez l'élément <h1> par son ID et changez son texte pour "Exercice DOM réussi!".
 - Sélectionnez tous les éléments de la liste (ul) et ajoutez la classe "item-liste" à chacun d'eux.
 - 3. Cliquez sur le bouton pour exécuter le scripte





Exercice 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>DOM Navigation Exercise 7</title>
</head>
<body>
 <div id="container">
   <h1>Ma Page Web</h1>
   Un paragraphe de texte.
   Élément 1
     Élément 2
     Élément 3
   </div>
 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

- 1. Dans votre fichier JavaScript (script.js), effectuez les actions suivantes :
- Sélectionnez l'élément <h1> par son tag name et changez son texte en "Titre modifié".
- 3. Sélectionnez le paragraphe () et ajoutez la classe "highlight" à celui-ci.
- 4. Sélectionnez tous les éléments de la liste () et changez le texte de chacun d'eux pour "Nouvel Élément".
- 5. Utilisez un bouton pour exécuter le script.





Exercice 3:

Créer un gestionnaire d'événements qui, lorsqu'on clique sur le bouton "Ajouter un Élément", ajoute un nouvel élément à la liste déjà existante. Utilisez querySelector pour sélectionner les éléments.

HTML (index.html):

- Créez une page HTML simple avec un conteneur, un titre (<h1>), une liste (
 (
), et un bouton (<button>).
- Initialisez la liste avec quelques éléments.

JavaScript (script.js):

- Utilisez querySelector pour sélectionner le bouton "Ajouter un Élément".
- À chaque clic sur le bouton, demandez à l'utilisateur d'entrer le nom du nouvel élément en utilisant prompt.
- Créez un nouvel élément de liste () avec le texte saisi.
- Ajoutez ce nouvel élément à la liste déjà existante en utilisant querySelector pour sélectionner la liste ().