

TP6

Enoncé 1:

Soit un code html contenant deux liens :

Exercices HTML

Exercices CSS

Utiliser les pseudo classes ":hover" ":visited" ":active" dans l'ordre convenable afin de définir l'apparence des liens comme suit :

- Les liens survolés: non soulignés avec un background "#7E3661" et une couleur de texte blanche
- Les liens visités : avec une couleur de texte égale à "#FCB941"
- Les liens (état cliqué) : avec une taille de 1.5em.

Enoncé 2:

On considère le tableau html suivant :


Planning des taches par équipe							
Equipes	Janvier						
	Lundi	Lundi Mardi Merc		credi	Jeudi	Vendredi	
Equipe1	Tach1				Tache2		Semaine 1
Equipe2	Tache1				Tache2		
Equipe1	Tach3 Tache4				Tache5	Semaine 2	
Equipe2	Tache3			Tache4			Semaine 2
Equipe1	Tache5				Tache6		Semaine 3
Equipe2	Tache5	Tache5 Tache6					Semane 3
Equipe1	Tache7				Tache8		Semaine 4
Equipe2	Tache7			Tache8			
Tableau avec fusion de cellules							

Travail à faire :

- 1. Changer la taille du titre à "1.5em" en affichant la première lettre de chaque mot en capitale.
- 2. Enlever la bordure pour le tableau.
- 3. Ajouter une marge interne de 10px et un alignement centré pour tous les cellules "th et td".


- 4. Cibler la deuxième balise "th" de la première "tr" qui contient le mois du planning pour lui changer la taille en "2em" et la couleur en bleu.
- 5. Mettre en background "#FCB941" tous lignes "tr" du tbody qui viennent en positions paires et en background "#F1654C" les lignes qui viennent en positions impaires (Utiliser le pseudo classe "nth-child").
- 6. Donner à la première cellule de chaque ligne en position impaire ,un background "#7E3661" et une couleur "#fff".(Utiliser les pseudo classes nth-child et first-child)
- 7. Donner à la première cellule de chaque ligne en position paire ,un background "#888888" et une couleur "#fff".(Utiliser les pseudo classes nth-child et first-child)
- 8. Donner à la dernière cellule de chaque ligne en position impaire ,un background "#8870FF" et une couleur "#fff".(Utiliser les pseudo classes nth-child et last-child)
- 9. Enlever la bordure droite et la bordure du haut, de la dernière cellule "th" qui possède un attribut "rowspan" (utiliser le pseudo classe "last-child' et un sélecteur d'attribut pour "rowspan".

Résultat à atteindre:



Enoncé 3:

1- En utilisant le pseudo élément ":before" ajouter directement avant chaque item de la liste une forme triangulaire, comme illustré sur l'image :



NB: Vous pouvez créer un triangle en utilisant une boite avec une largeur et une hauteur nulles. Mais vous devez appliquer une couleur transparente aux 3 bordures à cacher et il vous reste une bordure visible (dans cet exemple la bordure de gauche).

2- Même question mais cette fois ci ajouter des puces sous forme de losange :

