

Contrat d'interface

Prélèvement à la source des cotisations sociales des auto-entrepreneurs par les plateformes numériques

Phase « Déclaration »

Annexes 1, 2, 3, 4 Schémas XSD

Version 2026-2 31/03/2026

Les données du présent document correspondent aux données des schémas XSD à utiliser par les plateformes dans le cadre de la phase de Déclaration.

Chaque annexe correspond aux données d'un document XSD précis, et chaque bloc peut être copié/collé dans un texte au format XSD pour reconstituer un document utilisable par les plateformes, tel que défini dans le Contrat d'interface Déclaration disponible sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html) : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html>

Version	Crée ou modifié le	Nature des mises à jour et commentaires
2025-1	23/09/2025	Version initiale
2026-1	02/02/2026	Ajout de l'annexe 4 correspondant au schéma XSD attendu pour un flux de régularisation
2026-2	31/03/2026	Retrait de 'DPRE' de l'annexe 1 L'adresse e-mail est maintenant optionnelle, les annexes ont été mises à jour

ANNEXE 1 : SCHEMA XSD - FICHER DECLARATION

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpde="urn:UCN:ties:dpde" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpdest" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpde" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPDE_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" minOccurs="1" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:enumeration value="DPDE"/>

                    <xs:enumeration value="DPDESB"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="PlatformId" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="d{7}"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="RefDate" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="20\d{2}-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="SequenceNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="d{3}"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="MessageRefId" minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```

<xs:simpleType>

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:pattern value="[^\"]*" />

    <xs:minLength value="0" />

    <xs:maxLength value="88" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DPDEBody" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="EntityUserDeclaration" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="IN" minOccurs="1" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="d{9} \d{14}" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="LastName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZâäåãäçèéëëïïòóôõöñùúýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÛÜÝ'-' ]+/" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="FirstName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZâäåãäçèéëëïïòóôõöñùúýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÛÜÝ'-' ]+/" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="BirthDate" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:date">

```

```

        <xs:pattern value="d{4}-ld{2}-ld{2}"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PlaceOfBirth" minOccurs="0" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåçèéëëïîïñóôõöñúüýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÚÚÛÜÝ's-]+'"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="UserRefId" minOccurs="0" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:pattern value="^[^']*"/>

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="88"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ContactDetails" minOccurs="1" maxOccurs="1">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="PostalAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="Street1" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                            <xs:simpleType>

                                <xs:restriction base="xs:string"/>

                            </xs:simpleType>

                        </xs:element>

                        <xs:element name="Street2" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                            <xs:simpleType>

                                <xs:restriction base="xs:string"/>

                            </xs:simpleType>

                        </xs:element>

                        <xs:element name="PostalCode" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                            <xs:simpleType>

                                <xs:restriction base="xs:string"/>

                            </xs:simpleType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

```

```

    <xs:element name="City" minOccurs="0" maxOccurs="1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string"/>

      </xs:simpleType>

    </xs:element>

    <xs:element name="Country" minOccurs="0" maxOccurs="1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string"/>

      </xs:simpleType>

    </xs:element>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EmailAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\S+@\S+\.\S+"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PhoneNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\d{10}|\d{2}(\s\d{2}){4}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Activity" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="ReportingPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:pattern value="20\d{2}-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="Code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}"/>

      </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

  <xs:element name="Turnover" minOccurs="1" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:decimal">

        <xs:pattern value="\d+\.\d{2}"/>

      </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

  <xs:element name="ContributionAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:decimal">

        <xs:pattern value="\d+\.\d{2}"/>

      </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

  <xs:element name="VATIdentificationNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:string"/>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

  <xs:element name="VATDeductedFromSalesIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="0"/>

        <xs:enumeration value="1"/>

      </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```
</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="version" use="required">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:minLength value="0"/>

      <xs:maxLength value="10"/>

      <xs:pattern value="\d+.\d+"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>
```

ANNEXE 2 : SCHEMA XSD - FICHIER RAPPORT GLOBAL

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpgr="urn:UCN:ties:dpgr" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpgr:stf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpgr" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPGR_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" type="dpgr:MessageSpec_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DPGRBody" type="dpgr:DPGR_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="version" use="required">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="10"/>

            <xs:pattern value="[d+.\d+]" />

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="MessageSpec_Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="DPGR"/>

            <xs:enumeration value="DPGRSB"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="PlatformId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="RefDate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="SequenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="MessageRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="ReceptionDate" type="dpgr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="UrssafRef" type="dpgr:uuidType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="Timestamp" type="dpgr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="DPGR_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FileStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="processed"/>
          <xs:enumeration value="rejected"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RejectionReason" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RejectionReasonDetail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnidentifiableUsers" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdentifiedUsersAE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnidentifiedUsersAE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NbDecReceived" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="TotalAmountCA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="TotalAmountWithholding" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="NbDecRejected" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="TotalAmountCADecRejected" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="TotalAmountDecRejected" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="NbRegWithoutCredit" type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="NbRegWithoutCA" type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="NbRegWithCaAndCredit" type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="timestamp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\\.\\d{1,6}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="uuidType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

ANNEXE 3 : SCHEMA XSD - FICHIER RAPPORT DETAILLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpdr="urn:UCN:ties:dpdr" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpdr:stf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpdr" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPDR_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" type="dpdr:MessageSpec_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DPDRBody" type="dpdr:DPDR_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="version" use="required">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="10"/>

            <xs:pattern value="\d+\d+"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="MessageSpec_Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="DPDR"/>

            <xs:enumeration value="DPDRSB"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="PlatformId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="RefDate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="SequenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="MessageRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="ReceptionDate" type="dpdr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="UrssafRef" type="dpdr:uuidType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="Timestamp" type="dpdr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="DPDR_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="EntityDeclarationResult" type="dpdr:EntityDeclarationResult_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="EntityDeclarationResult_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IN" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="BirthDate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PlaceOfBirth" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="UserRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="ContactDetails" type="dpdr:ContactDetails_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="Activity" type="dpdr:ActivityResult_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="ContactDetails_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PostalAddress" type="dpdr:PostalAddress_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="EmailAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="PostalAddress_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Street1" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="Street2" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PostalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="ActivityResult_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="ReportingPeriod" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="Turnover" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="ContributionAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="VATIdentificationNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="VATDeductedFromSalesIndicator" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs:element name="DeclarationStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:enumeration value="processed"/>

      <xs:enumeration value="rejected"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ReconciliationStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:integer">

      <xs:enumeration value="0"/>

      <xs:enumeration value="1"/>

      <xs:enumeration value="2"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ReportStates" type="dpdr:ReportStates_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReportStates_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="ReportState" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string"/>

      </xs:simpleType>

    </xs:element>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="timestamp">

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\\.d{1,6}"/>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

```
<xs:simpleType name="uuidType">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

ANNEXE 4 : SCHEMA XSD - FICHER REGULARISATION

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpde="urn:UCN:ties:dpde" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpdest" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpde" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPDE_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" minOccurs="1" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:enumeration value="DPRE"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="PlatformId" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="d{7}"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="RefDate" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="20\d{2}-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="SequenceNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="d{3}"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="MessageRefId" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">
```

```

<xs:pattern value="[^\"]*" />

<xs:maxLength value="88" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DPDEBody" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="EntityUserDeclaration" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="IN" minOccurs="1" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="\d{9}|\d{14}" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="LastName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåæçèéêëìíîïðóôõöñúûüýÿÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÙÚÛÜÝ'-' ]+" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="FirstName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåæçèéêëìíîïðóôõöñúûüýÿÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÙÚÛÜÝ'-' ]+" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="BirthDate" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:date">

                  <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}" />

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

          </xs:sequence>

        </xs:complexType>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

```

```

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PlaceOfBirth" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="[a-zA-ZâäåãäçèéëïîïñóôõöñúûýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÖÓÔÕÖÑÙÚÛÜÝ's-~]"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="UserRefId" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="[^\s]*/>

      <xs:minLength value="0"/>

      <xs:maxLength value="88"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ContactDetails" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="PostalAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="Street1" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string"/>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="Street2" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string"/>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="PostalCode" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string"/>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="City" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string"/>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

  <xs:element name="Country" minOccurs="0" maxOccurs="1">

    <xs:simpleType>

      <xs:restriction base="xs:string"/>

    </xs:simpleType>

  </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EmailAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\S+@\S+\.\S+"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PhoneNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\d{10}|\d{2}(\s\d{2}){4}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Activity" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="ReportingPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:pattern value="20\d{2}-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="Code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Turnover" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:decimal">

      <xs:pattern value="\d+\.\d{2}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ContributionAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:decimal">

      <xs:pattern value="\d+\.\d{2}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="VATIdentificationNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string"/>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="VATDeductedFromSalesIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:enumeration value="0"/>

      <xs:enumeration value="1"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

```

```
<xs:attribute name="version" use="required">  
  
  <xs:simpleType>  
  
    <xs:restriction base="xs:string">  
  
      <xs:minLength value="0"/>  
  
      <xs:maxLength value="10"/>  
  
      <xs:pattern value="\d+.\d+"/>  
  
    </xs:restriction>  
  
  </xs:simpleType>  
  
</xs:attribute>  
  
</xs:complexType>  
  
</xs:element>  
  
</xs:schema>
```