

Contrat d'interface

Prélèvement à la source des cotisations sociales des auto-entrepreneurs par les plateformes numériques

Phase « Identification »

Annexes 1, 2, 3, 4 Schémas XSD

Version 2026-1 du 31 mars 2026

Les données du présent document correspondent aux données des schémas XSD à utiliser par les plateformes dans le cadre de la phase d'Identification.

Chaque annexe correspond aux données d'un document XSD précis, et chaque bloc peut être copié/collé dans un texte au format XSD pour reconstituer un document utilisable par les plateformes, tel que défini dans le Contrat d'interface Identification disponible sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html) : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html>

Version	Crée ou modifié le	Nature des mises à jour et commentaires
2025-1	23/09/2025	Version initiale
2026-1	31/03/2026	Le champ email est maintenant optionnel. Modification des annexes 1 ; 3 ; 4

ANNEXE 1 : SCHEMA XSD - FICHIER IDENTIFICATION

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpid="urn:UCN:ties:dpid" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpidstf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpid" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPID_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" minOccurs="1" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:enumeration value="DPID"/>

                    <xs:enumeration value="DPIDSB"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="PlatformId" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="\d{7}"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="ReportingPeriod" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="20\d{2}-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

              <xs:element name="MessageRefId" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:pattern value="[^\:]*"/>

                    <xs:minLength value="0"/>

                    <xs:maxLength value="88"/>

                  </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

              </xs:element>

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>
```

```

    </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DPIDBody" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="EntityUserIdentification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="IN" minOccurs="1" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="\d{9}|\d{14}"/>

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="LastName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåçèéêëìíîïòóôõöñúûýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÑÙÚÛÜÝ'-' ]+/">

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="FirstName" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

                  <xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåçèéêëìíîïòóôõöñúûýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÑÙÚÛÜÝ'-' ]+/">

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="BirthDate" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:date">

                  <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"/>

                </xs:restriction>

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="PlaceOfBirth" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:pattern value="[a-zA-ZàáâãäåçèéëëìíîïðóôõöñúûüýÿÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÓÔÕÖÑÚÛÜÝ'-'-]"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="UserRefid" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="^[^']*"/>

      <xs:minLength value="0"/>

      <xs:maxLength value="88"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ContactDetails" minOccurs="1" maxOccurs="1">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="PostalAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="Street1" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string" />

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="Street2" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string" />

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="PostalCode" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string" />

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="City" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string" />

              </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="Country" minOccurs="0" maxOccurs="1">

              <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string" />

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EmailAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\S+@\S+\.\S+"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PhoneNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:pattern value="\d{10}|\d{2}(\s\d{2}){4}"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="version" use="required">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:minLength value="0"/>

      <xs:maxLength value="10"/>

      <xs:pattern value="\d+\.\d+"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:attribute>

```

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

ANNEXE 2 : SCHEMA XSD - FICHIER RAPPORT GLOBAL

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpgr="urn:UCN:ties:dpgr" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpgr:stf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpgr" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPGR_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" type="dpgr:MessageSpec_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DPGRBody" type="dpgr:DPGR_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="version" use="required">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="10"/>

            <xs:pattern value="[d+.\d+]"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="MessageSpec_Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="DPGR"/>

            <xs:enumeration value="DPGRSB"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="PlatformId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xs:element name="ReportingPeriod" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xs:element name="SequenceNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      <xs:element name="MessageRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xs:element name="ReceptionDate" type="dpgr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="UrssafRef" type="dpgr:uuidType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="Timestamp" type="dpgr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>


```

```

<xs:complexType name="DPGR_Type">
  <xs:sequence>

    <xs:element name="FileStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="processed"/>
          <xs:enumeration value="rejected"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RejectionReason" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RejectionReasonDetail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="UserToIdentify" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="UnidentifiableUsers" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="IdentifiedUsersAE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="UnidentifiedUsersAE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="timestamp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}.\d{1,6}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="uuidType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ANNEXE 3 : SCHEMA XSD - FICHER RAPPORT DETAILLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpdr="urn:UCN:ties:dpdr" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dpdrstf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpdr" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="DPDR_UCN">

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="MessageSpec" type="dpdr:MessageSpec_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

                <xs:element name="DPDRBody" type="dpdr:DPDR_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

            </xs:sequence>

            <xs:attribute name="version" use="required">

                <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:string">

                        <xs:minLength value="0"/>

                        <xs:maxLength value="10"/>

                        <xs:pattern value="[d+.\d+]"/>

                    </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

            </xs:attribute>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    <xs:complexType name="MessageSpec_Type">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:string">

                        <xs:enumeration value="DPDR"/>

                        <xs:enumeration value="DPDRSB"/>

                    </xs:restriction>

                </xs:simpleType>

            </xs:element>

            <xs:element name="PlatformId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

            <xs:element name="ReportingPeriod" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

            <xs:element name="SequenceNumber" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

            <xs:element name="MessageRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

            <xs:element name="ReceptionDate" type="dpdr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

            <xs:element name="UrssafRef" type="dpdr:uuidType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

            <xs:element name="Timestamp" type="dpdr:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>


```

```

<xs:complexType name="DPDR_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EntityUserResult" type="dpdr:EntityUserResult_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="EntityUserResult_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IN" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="LastName" type="dpdr:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="FirstName" type="dpdr:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BirthDate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="PlaceOfBirth" type="dpdr:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="UserRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="ContactDetails" type="dpdr:ContactDetails_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ReconciliationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:enumeration value="0"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReportStates" type="dpdr:ReportStates_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContactDetails_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PostalAddress" type="dpdr:PostalAddress_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EmailAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PostalAddress_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Street1" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="Street2" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="PostalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReportStates_Type">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="ReportState" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

            <xs:simpleType>

                <xs:restriction base="xs:string"/>

            </xs:simpleType>

        </xs:element>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="timestamp">

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="uuidType">

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="nameType">

    <xs:restriction base="xs:string">

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:schema>

```

ANNEXE 4 : SCHEMA XSD - FICHIER DES UTILISATEURS

A PRELEVER

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:dpra="urn:UCN:ties:dpra" xmlns:stf="urn:UCN:ties:dprastf" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:UCN:ties:dpra" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="DPRA_UCN">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="MessageSpec" type="dpra:MessageSpec_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DPRABody" type="dpra:DPRA_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="version" use="required">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="10"/>

            <xs:pattern value="[d+.ld+]" />

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="MessageSpec_Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="DPRA"/>

            <xs:enumeration value="DPRASB"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="PlatformId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xs:element name="ReportingPeriod" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="SequenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="MessageRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="ReceptionDate" type="dpra:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xs:element name="UrssafRef" type="dpra:uuidType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:schema>
```

```

    <xs:element name="Timestamp" type="dpra:timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DPRA_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="EntityUserRate" type="dpra:EntityUserRate_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="EntityUserRate_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IN" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="LastName" type="dpra:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="FirstName" type="dpra:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="BirthDate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PlaceOfBirth" type="dpra:nameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="UserRefId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="ContactDetails" type="dpra:ContactDetails_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="Rate" type="dpra:Rate_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContactDetails_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PostalAddress" type="dpra:PostalAddress_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="EmailAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PostalAddress_Type">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Street1" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="Street2" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="PostalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Rate_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Code" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Value" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="d{1,2}\.d{2,3}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="timestamp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="uuidType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="nameType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```