


Contrat d'interface

Prélèvement à la source
des cotisations sociales des
auto-entrepreneurs par les
plateformes numériques

Phase « Déclaration »

Version 2026-2 du 31/03/2026



Version	Crée ou modifié le	Nature des mises à jour et commentaires
1.0	15/04/2025	Version initiale
2025-1	25/09/2025	Version mise à jour : Retrait du RT40 (« erreur bloquante : le bloc EntityUserDeclaration doit être présent au moins une fois dans le fichier ») Ajout du PNDE_RF05 - Ajout du cas particulier bac à sable - Mise à jour de la liste des natures d'activité Mise à jour du SD006 et du SD007
2025-2	16/10/2025	Version mise à jour : Ajout de la nature d'activité Restaurateur
2026-1	26/01/2026	Version mise à jour : - Ajout de l'information indiquant qu'il faut uniquement déclarer les chiffres d'affaires supérieurs à 0€ (Chapitre 2.2) - Ajout de la nécessité de transmettre le chiffre d'affaires et le montant de prélèvement à 0€ dans le cas où un utilisateur à un taux de prélèvement à 0,000% (Chapitre 2.2) - Ajout d'un complément d'information sur le flux de régularisation (Chapitre 2.3.2) - Ajout de la nature d'activité NA10 – Chambre d'hôte et suppression de la précision sous la table (chapitre 3.1.1) - Ajout d'une précision concernant le caractère obligatoire du champ adresse email (Chapitre 3.3.11) - Modification des champs obligatoires et facultatifs d'un flux de régularisation (Chapitre 3.3.13 et Chapitre 5.3.11) - Ajout de précisions sur la métadonnée attendue du fichier compressé (Chapitre 3.4.7) - Ajout d'un contrôle de second niveau pour un flux de régularisation (Chapitre 3.5.7) - Ajout de l'annexe 4 correspondant au schéma XSD d'un flux de régularisation (document annexe)
2026-2	31/03/2026	- Ajout d'une précision concernant la régularisation de chiffre d'affaires (chapitre 2.3.2) - Ajout d'une précision concernant les identifiants TVA non connus (chapitre 3.2). - Ajout de précisions sur les champs relatifs à la TVA pour un utilisateur (chapitre 3.2) - Retrait du champ email comme un champ obligatoire (chapitre 3.3.11 ; 5.3.9). Les annexes XSD ont été mises à jour en conséquence. - Modification de la précision sur la métadonnée et le nom du fichier attendu après compression (chapitre 3.4.7)

Tramage bleu : modifications et compléments d'information apportés dans la version 2026-1.

Tramage vert : modifications et compléments d'information apportés dans la version 2026-2.

Sommaire

1. Introduction	5
1.1 Objectifs et contenu du document	5
1.2 Glossaire.....	5
2. Général.....	7
2.1 Cadre légal	7
2.2 Processus	7
2.3 Déroulé de la phase de déclaration	8
2.3.1 Fichier de « déclaration principale »	9
2.3.2 Fichier de « régularisation »	9
2.4 Cas spécifique d'un flux Bac à Sable	11
2.4.1 Utilisateurs entrant dans le champ de prélèvement – fonctionnement du Bac à sable	11
3. Fichier déclaration	12
3.1 Règles métiers	12
3.1.1 Natures d'activité	12
3.2 Données de déclaration à transmettre	12
3.3 Format des fichiers d'échange	14
3.3.1 Schéma applicable	14
3.3.2 Le message et les blocs de données	14
3.3.3 Le message et les informations techniques d'identification	14
3.3.4 Multiplicité	14
3.3.5 Niveau d'exigence des données	15
3.3.6 Schéma XSD	15
3.3.7 DPDE_UCN	16
3.3.8 DPDE_UCN / MessageSpec (dpde:MessageSpec_Type).....	16
3.3.9 DPDE_UCN / DPDEBody (dpde:Body_Type).....	17
3.3.10 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration (dpde:EntityUserDeclaration_Type).....	18
3.3.11 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration / ContactDetails (dpde:ContactDetails_Type).....	19
3.3.12 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserIdentification / ContactDetails / PostalAddress (dpde:PostalAddress_Type)	20
3.3.13 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration / Activity (dpde:Activity_Type).....	21
3.4 Caractéristiques des fichiers	23
3.4.1 Format du fichier	23
3.4.2 Indication de l'Identifiant de Plateforme Numérique.....	23
3.4.3 Règles de nommage du fichier Déclaration	23
3.4.4 Compression.....	23
3.4.5 Taille maximum du fichier	24
3.4.6 Encodage du fichier XML	24
3.5 Contrôles opérés sur le fichier de déclaration	24
3.5.1 Nomenclature des codes anomalies	25
3.5.2 Contrôles de premier niveau - Fichier	25
3.5.3 Contrôles de premier niveau - Validation format XML	25
3.5.4 Contrôles de premier niveau - Validation format XSD	25
3.5.5 Contrôles de premier niveau - Validation format message	26
3.5.6 Contrôles de second niveau	26
3.5.7 Contrôles de second niveau – Déclaration	28

4. Fichier Rapport Global	29
4.1 Les règles métiers	29
4.2 Les données	29
4.3 Format des fichiers d'échange	30
4.3.1 Schéma applicable	30
4.3.2 Le message et les blocs de données.....	30
4.3.3 Description structure XML.....	31
4.3.4 DPGR_UCN.....	32
4.3.5 DPGR_UCN / MessageSpec (dpgr:MessageSpec_Type).....	32
4.3.6 DPGR_UCN / DPGRBody (dpgr:Body_Type).....	33
5. Fichier Rapport détaillé	37
5.1 Les règles métiers	37
5.2 Données renvoyées par l'Urssaf	37
5.3 Format des fichiers d'échange	38
5.3.1 Schéma applicable	38
5.3.2 Le message et les blocs de données.....	38
5.3.3 Le message et les informations techniques d'identification	39
5.3.4 Description structure XML.....	39
5.3.5 DPDR_UCN.....	40
5.3.6 DPDR_UCN / MessageSpec (dpdr:MessageSpec_Type).....	40
5.3.7 DPDR_UCN / DPDRBody (dpdr:Body_Type).....	42
5.3.8 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult (dpdr:EntityUserResult_Type).....	42
5.3.9 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type).....	43
5.3.10 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)	43
5.3.11 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityDeclarationResult / Activity (dpdr:ActivityResult_Type)	44
6. Fichier des utilisateurs avec signalement	48
6.1 Les règles métiers	48
6.2 Format du fichier d'échange	48
7. Assistance	49

1. INTRODUCTION

1.1 Objectifs et contenu du document

Ce document décrit le fonctionnement et le mode opératoire pour l'échange de données entre les plateformes et l'Urssaf concernant la phase de déclaration en mode échange de fichier.

Pour une bonne compréhension du présent document, il est recommandé que le lecteur maîtrise les langages XML et XML Schema Definition (XSD).

1.2 Glossaire

Acronyme Terme	Signification	Commentaire
UCN	Urssaf Caisse Nationale	
RG	Rapport Général	Emis systématiquement pour tout envoi de fichier
AE	Auto-entrepreneur	
RD	Rapport Détaillé	Emis seulement si le fichier émis par la plateforme est exploitable
DPDE	Digital Platform DEclaration	Norme pour la déclaration principale des utilisateurs d'une Plateforme Numérique
DPRA	Digital Platform Rate	Norme pour Fichier des utilisateurs à prélever avec taux par nature d'activité (en réponse d'un flux DPID)
DPGR	Digital Platform Global Report	Norme pour Fichier de Rapport Général
DPDR	Digital Platform Detail Report	Norme pour Fichier de Rapport Détaillé
DPUA	Digital Platform Users with Anomalies	Norme pour le Fichier des utilisateurs avec signalement
Mois M	Mois de prélèvement	
Mois M-1	Mois précédant le mois de prélèvement	Phase d'identification
Mois M+1	Mois suivant le mois de prélèvement	Phase de déclaration
PPN	Prélèvement des cotisations des usagers des Plateformes Numériques	
SIREN	Système d'Identification du Répertoire des Entreprises	Numéro unique attribué par l'INSEE à chaque entreprise lors de sa création. Ce numéro identifie l'entité juridique, peu importe le nombre d'établissements qu'elle possède.
SIRET	Système d'identification du répertoire des établissements	Il est la concaténation d'un SIREN et d'un code NIC

Acronyme Terme	Signification	Commentaire
Urssaf	Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales	
XML	Extensible Mark-up Language	
XSD	XML Schema Definition	
CA	Chiffre d'affaires	

2. GENERAL

2.1 Cadre légal

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 prévoit la mise en place, en 2027, d'une obligation de prélèvement obligatoire, par les opérateurs de plateformes, des cotisations sociales dues par les auto-entrepreneurs sur les transactions réalisées via leur l'intermédiaire.

Pour la plateforme, cette obligation se traduira par :

➤ **La transmission à l'Urssaf des données d'identification de ses utilisateurs qu'elle collecte notamment à l'inscription**

- Pour limiter la charge en gestion pour les opérateurs de plateformes tout en sécurisant les montants prélevés, l'Urssaf indiquera en retour si l'utilisateur doit être prélevé (car effectivement affilié à l'Urssaf), et le taux de cotisation applicable à chaque situation (catégorie de cotisation, exonération, etc.)
- La détermination du taux de prélèvement applicable à chaque auto-entrepreneur est donc de la responsabilité de l'Urssaf

➤ **La déclaration des chiffres d'affaires (CA) réalisés par les auto-entrepreneurs par son intermédiaire ;**

➤ **Le paiement à l'Urssaf des montants prélevés à ses utilisateurs au titre des cotisations sociales dues.**

L'obligation se limitera aux seules opérations pour lesquelles la plateforme joue un rôle d'intermédiation financière, et à l'exception des transactions en espèce.

En cas de soustraction de la plateforme à ses obligations (défaut de prélèvement ou de déclaration), la loi prévoit des sanctions inspirées de celles déjà applicables aux entreprises.

2.2 Processus

Le dispositif de prélèvement des cotisations sociales des utilisateurs de plateformes numériques est une obligation réglementaire qui se décline opérationnellement en trois phases, sur un rythme mensuel :

➤ **Phase 1 (fin mois M-1) : identification des utilisateurs à prélever**

- En fin de mois M-1, la plateforme interroge l'Urssaf afin d'identifier les utilisateurs à prélever (auto-entrepreneurs) et le cas échéant le ou les taux de cotisations à appliquer pour les prélèvements du mois suivant.
- **Plateforme → Urssaf** : transmission du fichier de ses utilisateurs.
- **Urssaf → Plateforme** : transmission en retour de la liste des utilisateurs à prélever et du taux de prélèvement applicable à chaque utilisateur.

➤ **Phase 2 (pendant le mois M) : prélèvement au « fil de l'eau » des cotisations sociales dues sur les transactions réalisées par ses utilisateurs**

- **Plateforme** :
 - Calcule le montant des cotisations à prélever sur le chiffre d'affaires réalisés par l'utilisateur (calcul sur la base du taux de prélèvement communiqué par l'Urssaf)

- Déduit le montant des cotisations du versement qu'elle réalise à l'utilisateur
- Transactions concernées : Celles pour lesquelles la plateforme joue un rôle d'intermédiation financière, et à l'exception des transactions en espèce.

👉 Phase 3 (début M+1) : déclaration à l'Urssaf + Paiement par virement bancaire

▪ Plateforme → Urssaf :

- Transmission du fichier des utilisateurs prélevés au cours du mois M avec, pour chaque utilisateur, le chiffre d'affaires réalisé, le montant de cotisations prélevées et les informations liées à la TVA.
- Les utilisateurs ayant reçu un taux à 0,000% durant la phase d'identification doivent tout de même voir leurs chiffres d'affaires transmis avec un montant de prélèvement à 0.
- Paiement du montant total des cotisations prélevées au cours du mois M par virement bancaire.

Ce document se focalise uniquement sur la phase de déclaration. Pour la phase d'identification, il convient de se référer au document UCN-ContratInterface-PhaseIdentification_FR

2.3 Déroulé de la phase de déclaration

Les déclarations sont effectuées au travers de l'espace en ligne par dépôt de fichier XML. Les fichiers peuvent être de deux natures :

- Fichier de « déclaration principale » (§2.3.1)
- Fichier de « régularisation » (§2.3.2)

Lors du dépôt, le système attribue immédiatement un identifiant unique Urssaf au fichier déposé. Un contrôle de premier niveau est alors réalisé :

- 👉 **En cas d'échec du contrôle de premier niveau**, le fichier est rejeté et un rapport global est généré et envoyé à la plateforme dans un délai maximal de 2 heures (une notification par courriel est également envoyée). La plateforme doit alors corriger les erreurs et redéposer le fichier jusqu'à ce que le contrôle de premier niveau soit validé.
- 👉 **Si le contrôle de premier niveau est réussi**, le montant du reversement est calculé à partir des éléments déclaratifs du flux et l'utilisateur est notifié du virement à effectuer, par mail et sur son espace connecté.

Une fois le fichier accepté par l'Urssaf, un traitement (**contrôle de second niveau**) est effectué.

Sous réserve de bonne exécution du reversement correspondant au montant déclaré dans le flux, la prise en compte de niveau 2 est opérée dans un délai moyen **de moins de 8 heures et un délai maximum de deux jours calendaires** et produit les fichiers :

👉 Rapport Global

Un rapport global est généré pour indiquer si le fichier fourni par la plateforme a été accepté ou rejeté.

👉 Rapport Détaillé

Si le fichier de la plateforme est accepté, un rapport détaillé est alors produit. Ce document inclut, pour chaque utilisateur, les informations suivantes :

- Confirmation du statut d'auto-entrepreneur reconnu par l'Urssaf.
- Indication pour chaque déclaration si cette dernière a été acceptée ou refusée et les motifs de signalements correspondants.

👉 Liste des utilisateurs avec signalement

Si le fichier de la plateforme est accepté, un fichier « liste des utilisateurs avec signalement » est alors produit. Ce document ne contient que les utilisateurs avec au moins un signalement, ainsi que les signalements associés.

2.3.1 Fichier de « déclaration principale »

Pour chaque mois de prélèvement M, la plateforme doit transmettre, pour chaque utilisateur, le chiffre d'affaires réalisé par nature d'activité et le montant des cotisations prélevées correspondant.

Le fichier de déclaration référence, pour chaque utilisateur, et pour chaque nature d'activité, le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé via la plateforme ainsi que le montant prélevé correspondant.

La plateforme doit par ailleurs reverser à l'Urssaf le montant total des cotisations prélevées au cours du mois M par virement bancaire. Le fichier de déclaration principale doit être adressé au préalable de ce virement. La validation du fichier de déclaration principale par l'Urssaf est conditionnée par la conformité entre le montant total prélevé et le montant total reversé.

Pour chaque mois de prélèvement M, il n'est autorisé qu'un seul fichier de déclaration principale valide. Toute déclaration complémentaire ou corrective doit être opérée au travers du dispositif de régularisation.

Il est attendu une déclaration pour les chiffres d'affaires strictement supérieurs à 0€ uniquement.

2.3.2 Fichier de « régularisation »

Dans certaines situations, les informations communiquées (chiffre d'affaires et/ou les cotisations prélevées) pour le mois de prélèvement M, et prises en compte par l'Urssaf dans le cadre d'un dépôt de fichier de déclaration principale, peuvent devoir être rectifiées ou complétées. Dans ces situations, la plateforme doit rectifier sa déclaration, en transmettant un fichier de régularisation et en effectuant, en cas de besoin, un virement complémentaire.

Ces déclarations pourront être deux natures :

- Déclaration « Rectificative » d'une déclaration déjà validée. Il s'agit :
 - d'une régularisation du chiffre d'affaires transmis **en annule et remplace**, éventuellement associé à un montant de prélèvement **complémentaire**. Si aucun prélèvement complémentaire n'est associé à la déclaration régularisée pour un utilisateur, le champ ContributionAmount ne doit pas être transmis.
 - d'une régularisation du seul montant de prélèvement si la plateforme n'avait pas transmis la totalité du montant prélevé à l'utilisateur. Dans ce cas le champ Turnover ne doit pas être transmis.
- Déclaration Initiale dans le cas d'une déclaration tardive (cas d'un individu, ou d'une activité non déclarée dans le fichier de déclaration). Dans ce cas, la déclaration doit comporter le chiffre d'affaires ainsi que le versement de prélèvement correspondant.

Lors d'une régularisation, la plateforme peut régulariser le montant de CA, en annule et remplace et/ou déclarer un complément de montant prélevé. Le montant de CA en annule et remplace peut-être à 0€ si la plateforme veut indiquer que la totalité du CA pour ce mois est à annuler.

Exemple 1 pour une plateforme et un mois de prélèvement M ayant deux natures d'activité possibles, « Livraison » et « VTC » : Pour l'utilisateur X, la plateforme a adressé à tort une déclaration pour l'activité « Livraison » alors que l'utilisateur relève de l'activité « VTC ». La plateforme doit transmettre dans un fichier de régularisation :

- Une déclaration de régularisation « rectificative » pour M pour la nature d'activité « Livraison » avec un montant de CA et sans le champ « montant de prélèvement » (annulation de la déclaration M de X sur activité « Livraison »)
- Une déclaration de régularisation « initiale » pour M pour la nature d'activité « VTC » le montant de CA et sans le champ « montant de prélèvement ».

Exemple 2 pour une plateforme et un mois de prélèvement M ayant une nature d'activité possible, « Livraison » : Pour l'utilisateur X, la plateforme a adressé une déclaration pour l'activité « Livraison » avec un montant de CA correct et en omettant de transmettre la totalité du prélèvement réalisé (Y euros ont été prélevés, mais seulement Z euros ont été indiqués et payé pour la déclaration pour cette période). La plateforme doit transmettre dans un fichier de régularisation :

Une déclaration de régularisation « rectificative » pour M pour la nature d'activité « Livraison » sans indiquer la balise montant de CA et un montant de prélèvement égal à la différence entre le montant transmis initialement (Y) et le montant total réellement prélevé (Z) (complément de prélèvement de la déclaration M de X sur activité « Livraison »). La plateforme doit alors réaliser le versement complémentaire de prélèvement.

Exemple 3 pour une plateforme et un mois de prélèvement M ayant une nature d'activité possible, « Livraison » : Pour l'utilisateur X, la plateforme a adressé une déclaration pour l'activité « Livraison » avec un montant de CA incorrect et en omettant de transmettre la totalité du prélèvement réalisé (Y euros ont été prélevés, mais seulement Z euros ont été indiqués et payé pour la déclaration pour cette période). La plateforme doit transmettre dans un fichier de régularisation :

Une déclaration de régularisation « rectificative » pour M pour la nature d'activité « Livraison » avec un montant de CA et un montant de prélèvement égal à la différence entre le montant transmis initialement (Y) et le montant total réellement prélevé (Z) (Annule et remplace sur le CA et complément de prélèvement de la déclaration M de X sur activité « Livraison »). La plateforme doit alors réaliser le versement complémentaire de prélèvement.

Le fichier de « régularisation » pourra concerner plusieurs mois de prélèvement.

Pour une même période, plusieurs fichiers de « régularisation » validés par l'Urssaf sont admis.

Dans le cas d'un virement complémentaire sur régularisation, il est attendu que le fichier de régularisation soit adressé au préalable du reversement financier correspondant. Dans ce contexte, la validation du fichier par l'Urssaf est conditionnée par la conformité entre le montant total régularisé prélevé et le montant total reversé au titre de cette régularisation.

Un fichier de régularisation doit contenir, pour un utilisateur, soit un montant de CA ou soit un montant de prélèvement ou soit les deux selon ce que la plateforme a à régulariser.

2.4 Cas spécifique d'un flux Bac à Sable

2.4.1 Utilisateurs entrant dans le champ de prélèvement – fonctionnement du Bac à sable

Dans le cas d'un flux Bac à Sable, la plateforme transmet des utilisateurs fictifs ou issus de sa propre base. Afin de permettre une réconciliation des données et la production de l'ensemble des rapports, un contournement des règles de gestion est appliqué aux 10 premières déclarations d'activités d'un flux de déclaration bac à sable (*DPDESB*). Cela permet d'inclure le cas où une plateforme numérique n'a pas, au moment de l'expérimentation des flux de déclarations principales avec l'Urssaf, d'utilisateurs auto-entrepreneurs.

Ces 10 premières déclarations d'activités seront alors considérées comme entrant dans le champ de prélèvement du dispositif et les utilisateurs associés à ces déclarations d'activités seront considérés comme rentrant dans le champ du dispositif, à la seule condition que la balise <IN> de l'utilisateur soit correctement formée sur les 9 premiers caractères transmis et soit un SIREN valide. La déclaration de l'activité elle sera soumise aux mêmes contrôles qu'une activité n'étant pas contournée.

3. FICHIER DECLARATION

3.1 Règles métiers

3.1.1 Natures d'activité

Concernant la liste des natures d'activités :

Natures d'activités possibles	
NA01	VTC
NA02	Livraison
NA03	Location de meublés cas général
NA04	Location de meublés de tourisme classé (LMTC)
NA05	Location de biens meubles
NA06	Achat-Vente
NA07	Prestations de service artisanales ou commerciales
NA08	Prestations de service libérale (cours de ski, cours de maths..)
NA09	Restaurateur
NA10	Chambre d'hôte

3.2 Données de déclaration à transmettre

Les données nécessaires à l'élaboration du fichier « Déclaration principale » ou « Régularisation » fourni par les plateformes sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général – DPDE_UCN - MessageSpec		
Identifiant de la plateforme	PlatformId	Il s'agit de l'identifiant plateforme fourni par l'Urssaf lors de la prise en compte de l'inscription
Date de référence du message	RefDate	Pour une déclaration principale, mois de prélèvement du fichier de déclaration. Pour une déclaration de régularisation, année et le mois pour lequel le message a été constitué. (AAAA-MM)
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro incrémenté par le dépositaire à chaque envoi de fichier au titre d'un même mois de dépôt.
Etat civil – DPDE_UCN – DPDEBody - EntityUserIdentification		
Nom	LastName	Il peut s'agir du nom patronymique ou du nom d'usage
Prénom	FirstName	Il peut s'agir du prénom patronymique ou du prénom d'usage
Date de naissance	BirthDate	
Lieu de naissance	PlaceOfBirth	
Identifiant de l'utilisateur – DPDE_UCN – DPDEBody - EntityUserIdentification		
SIRET ou à défaut SIREN	IN	Si la plateforme ne dispose pas du SIRET complet (14 positions), elle doit indiquer à minima le SIREN (9 positions).
Identifiant utilisateur	UserRefId	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire
Coordonnées de contact – DPDE_UCN – DPDEBody - EntityUserIdentification - ContactDetails		
Adresse courriel	EmailAddress	
Téléphone	PhoneNumber	
Adresse postale – DPDE_UCN – DPDEBody - EntityUserIdentification - ContactDetails - PostalAddress		
Adresse 1	Street1	Numéro, type et nom de la voie
Adresse 2	Street2	Complément d'adresse : bâtiment, étage, numéro d'appartement
Code postal	PostalCode	
Ville	City	
Pays	Country	
Données déclarations - DPDE_UCN – DPDEBody - EntityUserDeclaration - Activity		
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	A ne remplir qu'en cas de flux « régularisation ». Correspond au mois de prélèvement de l'activité
Code de l'activité	Code	Nature de l'activité déclaré (cf §3.3.1)
Montant du CA	Turnover	Avec décimales
Montant prélevé	ContributionAmount	Avec décimales
N° d'identification de TVA	VATIdentificationNumber	Numéro d'identification de TVA de l'utilisateur, si la plateforme le connaît. Si l'utilisateur est en attente de son numéro, alimenter le champ avec un numéro transitoire (4 X suivi du SIREN, exemple : XXXX788617793) Ce champ est obligatoire si le champ <i>VATDeductedFromSalesIndicator</i> est renseigné pour l'utilisateur. Ce champ doit être omis pour l'utilisateur si le champ <i>VATDeductedFromSalesIndicator</i> est également omis.
Indicateur TVA déduite du CA	VATDeductedFromSalesIndicator	Ce champ est obligatoire si <i>VATIdentificationNumber</i> est renseigné pour un utilisateur. Ce champ doit être omis pour l'utilisateur si le champ <i>VATIdentificationNumber</i> est également omis.

		0 – La plateforme ne connaît pas le montant de TVA
		1 – Le montant de CA déclaré par la plateforme est hors TVA

3.3 Format des fichiers d'échange

3.3.1 Schéma applicable

Le schéma à utiliser par les plateformes est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : *Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Déclaration_Schémas XSD_FR*)

Il s'agit de l'**annexe 1 « Schéma XSD – Fichier de déclaration »**. Les plateformes doivent utiliser ce schéma pour le flux Déclaration afin de valider les flux qu'ils fourniront via le Portail Plateformes Numériques.

3.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte un bloc nommé DPDE_UCN (encore appelé message DPDE_UCN).

Le message DPDE_UCN est composé d'un bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPDEBody. Le bloc MessageSpec caractérise le message DPDE_UCN tandis que le bloc DPDEBody identifie les informations concernant les cotisants travaillant pour la plateforme (EntityUserDeclaration).

Les informations des messages DPDE_UCN permettent de constituer un fichier XML dont les caractéristiques techniques sont abordées dans les chapitres **3.3.7 Description des structures XML** et **3.4 Caractéristiques des fichiers**.

La taille maximale du message ne peut excéder 100 Mo après compression.

Que ce soit pour un flux de Déclaration Principale ou pour un flux de Déclaration de Régularisation, les caractéristiques globales du fichier sont identiques. Certains champs (tel que le reportingPeriod) vont varier en fonction du type de flux.

3.3.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message DPDE_UCN (flux déclaration) comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs de message DPDE_UCN.

Ces informations techniques sont obligatoires. Elles se trouvent dans :

- le bloc MessageSpec (de niveau message) ;
- le bloc EntityUserDeclaration (de niveau bloc d'information, également appelé enregistrement).

3.3.4 Multiplicité

Pour chaque balise XML, la liste suivante précise la multiplicité (ou cardinalité) de l'information :

Multi	Commentaire
[0..1]	0 ou 1 information
[0..n]	0 à n information(s)
[1..1]	1 et une seule information
[1..n]	1 à n information(s)

3.3.5 Niveau d'exigence des données

Pour chaque élément, ou attribut de données XML, est indiqué le caractère obligatoire ou facultatif. Le niveau d'exigence des données est caractérisé comme suit :

Exigence	Code utilisé	Commentaire
Validation	V	Élément obligatoire et contrôlé par les schémas XSD
Facultatif	F	Élément facultatif.

3.3.6 Schéma XSD

Les schémas XSD de collecte établie par l'Urssaf sont disponibles dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur urssaf.fr, à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : *Plateforme numérique_CI Phase Déclaration_Annexes_Schémas XSD_VFR*)

3.3.7 DPDE_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPDE_UCN	<dpde:DPDE_UCN>	[1..1]			V	Elément racine
			DPDE_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	xs:string	V	Version du schéma DPDE utilisée pour créer le flux (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document).
1		>	MessageSpec	<dpde:MessageSpec>	[1..1]		dpde:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPDEBody	<dpde:DPDEBody>	[1..1]		dpde:DPDE_Type	V	

3.3.8 DPDE_UCN / MessageSpec (dpid:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpde:DPDE_UCN>	[1..1]		dpde:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpde:MessageType>	[1..1]		dpde:MessageType	V	DPDE pour un flux déclaration principale réel. DPDESB pour un flux déclaration principale test. DPRE pour un flux déclaration régularisation réel.
1.2		>	PlatformId	<dpde:PlatformId>	[1..1]	7 char	xs:string	V	Identifiant unique de la plateforme, fourni en retour d'inscription par l'Urssaf
1.3		>	RefDate	<dpde: RefDate >	[1..1]		xs:string	V	Dans le cas d'un flux de déclaration

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									« principale » (DPDE ou DPDESB) : Mois de prélèvement du flux (AAAA-MM) Dans le cadre d'un flux de déclaration « régularisation » (DPRE) : Date de création du fichier (AAAA-MM)
1.4		>	SequenceNumber	<dpde:SequenceNumber>	[1..1]		3 digit	V	Numéro de séquence du flux sur 3 caractères numériques, incrémenté par le dépositaire à chaque envoi de fichier durant le même mois.
1.5		>	MessageRefID	<dpde:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux. Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.

3.3.9 DPDE_UCN / DPDEBody (dpde:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPDEBody		[1..1]		dpde:DPDE_Type	V	

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1		>	EntityUserDeclaration	<dpde:EntityUserDeclaration>	[1..n]		dpde:EntityUserDeclaration_Type	V	

3.3.10 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration (dpde:EntityUserDeclaration_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1			EntityUserDeclaration	<dpde:EntityUserDeclaration>	[1..N]		dpde:EntityUserDeclaration_Type	V	Utilisateurs déclarés
2.1.1		>	IN	<dpde:IN>	[1..1]	14 digits or 9 digits	xs:string	V	SIRET ou SIREN de l'auto-entrepreneur
2.1.2		>	LastName	<dpde:LastName>	[0..1]		xs:string	F	Nom de l'utilisateur. Format : Caractères alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.3		>	FirstName	<dpde:FirstName>	[0..1]		xs:string	F	Prénom de l'utilisateur. Format : Caractères alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.4		>	BirthDate	<dpde:BirthDate>	[0..1]		xs:date	F	Date de naissance au format AAAA-MM-JJ
2.1.5		>	PlaceOfBirth	<dpde:PlaceOfBirth>	[0..1]		xs:string	F	Lieu de naissance Format : Caractères

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.6		>	UserRefId	<dpde:UserRefId>	[0..1]	88 char max.	xs:string	F	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.
2.1.7		>	ContactDetails	<dpde:ContactDetails>	[1..1]		dpde:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur
2.1.8		>	Activity	<dpde:Activity>	[1..1]		dpde:Activity_Type	V	Déclaration du CA et de la cotisation par nature d'activité

3.3.11 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration / ContactDetails (dpde:ContactDetails_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7		>	ContactDetails	<dpde:ContactDetails>	[1..1]		dpde:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur
2.1.7.1		>	PostalAddress	<dpde:PostalAddress>	[0..1]		dpde:PostalAddress_Type	F	Adresse postale

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7.2		>	EmailAddress	<dpde:EmailAddress>	[0..1]		xs:string	F	Adresse courriel
2.1.7.3		>	PhoneNumber	<dpde:PhoneNumber>	[0..1]		xs:string	F	Numéro de téléphone

3.3.12 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserIdentification / ContactDetails / PostalAddress (dpde:PostalAddress_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7.1			PostalAddress	<dpde:PostalAddress>	[0..1]		dpde:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse postale de l'utilisateur
2.1.7.1.1		>	Street1	<dpde:Street1>	[0..1]		xs:string	F	Le numéro de voie, le type de voie ainsi que le nom de la voie, exemple : 8, rue des Lilas
2.1.7.1.2		>	Street2	<dpde:Street2>	[0..1]		xs:string	F	Champ spécifique aux informations secondaires de l'adresse de l'utilisateur. Peut contenir un numéro d'appartement, un étage ou un bâtiment, exemple : Bâtiment B, 3-ème étage
2.1.7.1.3		>	PostalCode	<dpde:PostalCode>	[0..1]		xs:string	F	Code postal, exemple : 75001
2.1.7.1.4		>	City	<dpde:City>	[0..1]		xs:string	F	Ville, exemple : Paris
2.1.7.1.5		>	Pays	<dpde:Country>	[0..1]		xs:string	F	Pays, exemple : France

3.3.13 DPDE_UCN / DPDEBody / EntityUserDeclaration / Activity (dpde:Activity_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.8		>	Activity	<dpde:Activity>	[1..1]		dpde:Activity_Type	V	Déclaration par nature d'activité
2.1.8.1		>	ReportingPeriod	<dpde:ReportingPeriod>	[0..1]		xs:string	F	MessageType {DPRE} Cette donnée identifie l'année et le mois pour laquelle se rapporte la déclaration en utilisant le format AAAA-MM. A ne pas renseigner pour les MessageType {DPDE,DPDESB}
2.1.8.2		>	Code	<dpde:Code>	[1..1]		dpde:Enum_Activity	V	Code de la nature d'activité
2.1.8.3		>	Turnover	<dpde:Turnover>	[1..1]		xs:decimal	V	Chiffre d'affaires MessageType {DPRE} Cette donnée est facultative pour un flux de régularisation. Au moins l'un des deux champs Turnover ou ContributionAmount doit être fourni dans le bloc EntityUserDeclaration, ou les deux. MessageType {DPDE,DPDESB} Cette donnée est obligatoire.
2.1.8.4		>	ContributionAmount	<dpde:ContributionAmount>	[1..1]		xs:decimal	V	Montant de la cotisation MessageType {DPRE}

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									Cette donnée est facultative pour un flux de régularisation. Au moins l'un des deux champs Turnover ou ContributionAmount doit être fourni dans le bloc EntityUserDeclaration, ou les deux. MessageType {DPDE,DPDESB} Cette donnée est obligatoire.
2.1.8.5		>	VATIdentificationNumber	<dpde:VATIdentificationNumber>	[0..1]		xs:string	F	Obligatoire si le VATDeductedFromSalesIndicator est renseigné. A omettre si le VATDeductedFromSalesIndicator est vide.
2.1.8.6		>	VATDeductedFromSalesIndicator	<dpde:VATDeductedFromSalesIndicator>	[0..1]	1 char	xs:string 0 or 1	F	Obligatoire si le N° d'identification de TVA est renseigné. A omettre si le VATIdentificationNumber est vide. 0 – La plateforme ne connaît pas le montant de TVA 1 – Le montant de CA déclaré par la plateforme est hors TVA

3.4 Caractéristiques des fichiers

3.4.1 Format du fichier

Le fichier doit être de type texte respectant la syntaxe XML. Il est obligatoire de suffixer le fichier, avant compression, avec l'extension « .xml ».

3.4.2 Indication de l'Identifiant de Plateforme Numérique

Identifiant unique délivré à l'issu de l'inscription de la plateforme Numérique au dispositif de prélèvement Urssaf.

3.4.3 Règles de nommage du fichier Déclaration

Il est attendu que le nom du fichier de déclaration respecte le format suivant :

< MessageType>_<PlatformId>_<RefDate>_<SequenceNumber>.xml

Paramètres	Valeur	Format	Précision
< MessageType >	DPDE DPDESB DPRE	Alphabétique	DPDE pour un flux de déclaration principale réel. DPDESB pour un flux de déclaration principale test. DPRE pour un flux régularisation.
< PlatformId >	ID de la plateforme	Numérique	
< RefDate >	AAAA-MM	Alphabétique	Dans le cas d'un flux de déclaration « principale » (DPDE ou DPDESB) : Mois de prélèvement du flux (AAAA-MM) Dans le cadre d'un flux de déclaration « régularisation » (DPRE) : Date de création du fichier (AAAA-MM)
< SequenceNumber >	Le numéro de séquence, composé de trois chiffres, est incrémenté de 1 à chaque dépôt successif d'un fichier de déclaration principale ou de régularisation pour une même mois de dépôt. Pour un même mois de dépôt, ce numéro doit être strictement supérieur au plus élevé des numéros de séquence déjà transmis. Ce numéro de séquence est rappelé dans les rapports produits par l'Urssaf.	Numérique	Exemple des numéros de séquence à transmettre pour un mois donné. Le 1 ^{er} février, une déclaration principale est déposée avec le numéro de séquence 001 . Le 23 février, une régularisation est déposée avec le numéro de séquence 002 . Le 25 février, une régularisation est déposée avec un numéro de séquence 003 .

3.4.4 Compression

Le fichier doit être obligatoirement être compressé au format GZIP avant son envoi.

Le choix de l'outil de compression est libre. Le logiciel préconisé par l'Urssaf est 7zip. Vous pouvez télécharger le logiciel ici : <https://www.7-zip.org/>.

Exemple :

- Envoi d'un fichier compressé constitué le 9 juin 2024 pour un flux de déclaration principale pour le mois de mai 2024 par l'identifiant 7458253 : DPDE_7458253_2024-05_001.xml.gz

- Suivi de l'envoi d'un fichier de régularisation constitué le 20 juin 2024 pour un flux de régularisation pour le mois de février, mars, avril par l'identifiant 7458253 : DPRE_7458253_2024-06_002.xml.gz

- Suivi de l'envoi d'un fichier de régularisation constitué le 24 juin 2024 pour un flux de régularisation pour le mois de mai par l'identifiant 7458253 : DPRE_7458253_2024-06_003.xml.gz

3.4.5 Taille maximum du fichier

La taille du fichier ne pourra **pas excéder 100 méga-octets** après compression.

3.4.6 Encodage du fichier XML

Le fichier doit être encodé en UTF-8 sans BOM (Byte-Order Mark).

3.4.7 Métadonnée du fichier compressé

Le fichier compressé doit inclure la métadonnée *ArchivedFileName* contenant le nom du fichier et son extension .xml une fois décompressé. Dans le cas où la méta-donnée *ArchivedFileName* n'est pas renseignée pour le fichier compressé, le nom du fichier compressé **est** utilisé. Le nom du fichier compressé devra par conséquent suivre ce format :

< MessageType>_< PlatformId>_< ReportingPeriod>_< SequenceNumber>.xml.gz

Exemple : pour l'envoi d'un fichier compressé pour une demande "Déclaration" de test pour le mois de mai 2024 par l'identifiant 7458253 :

DPDESB_7458253_2024-05_001.xml.gz

3.5 Contrôles opérés sur le fichier de déclaration

Chaque fichier « déclaration » passe par deux phases de contrôles :

- 👉 **Contrôles Niveau 1** : l'objectif est de s'assurer que le fichier déposé par la plateforme est exploitable. Si une seule des règles de contrôle n'est pas respectée, le fichier est rejeté et ne fera pas l'objet d'un contrôle de second niveau. Le motif de rejet sera indiqué dans le Rapport Global.
- 👉 **Contrôles Niveau 2** : l'objectif est de traiter individuellement chaque utilisateur (et ses déclarations) présent dans le fichier :
 - Si une règle bloquante n'est pas respectée au niveau du bloc « EntityUserDeclaration », les déclarations pour ce dernier ne sont pas traitées.
 - Si une règle bloquante n'est pas respectée au niveau du sous-bloc « Activity » du bloc « EntityUserDeclaration », la déclaration pour ce dernier n'est pas traitée.
 - La ou les règles non respectées sont restituées dans le Rapport Détaillé.

Les contrôles de niveau 1 sont réalisés successivement en quatre étapes dans l'ordre :

1. Exploitabilité du fichier : les contrôles dits « Fichier » ;
2. Vérification que le fichier XML est bien formé, c'est-à-dire qu'il est conforme aux recommandations du W3C : contrôles dits « Validation format XML » ;
3. Vérification que le fichier XML est valide au regard du schéma de collecte Urssaf : contrôles dits « Validation format XSD » ;

4. Vérification que le fichier XML comporte un bloc MessageSpec conforme aux attendus : contrôles dits « Validation format du Message ».

L'échec d'un contrôle à une quelconque des quatre étapes implique :

- Le rejet du fichier dans sa totalité : un Rapport Global, mis à disposition dans un délai de deux heures après le dépôt du fichier de déclaration de la plateforme, précisera la cause du rejet. La plateforme sera invitée à déposer un nouveau fichier après correction de la cause signalée.
- L'arrêt de prise en compte du flux.

3.5.1 Nomenclature des codes anomalies

Dans la suite du document et par souci de concision, les codes d'anomalie correspondant à des contrôles s'appliquant à tout type de message sont préfixés ({préfixe})

Selon le type de message (MessageType), ils sont restitués en substituant au {préfixe} les valeurs :

- « PNDE » pour les types de message DPDE & DPDESB (flux déclaration principale réel ou test)
- « PNRE » pour le type de message DPRE (flux déclaration régularisation réel)

3.5.2 Contrôles de premier niveau - Fichier

Code anomalie	Libellé d'anomalie
{préfixe}_RT01	Erreur bloquante : « Fichier illisible »
{préfixe}_RT02	Erreur bloquante : « Fichier vide »
{préfixe}_RT03	Erreur bloquante : « Fichier GZIP non conforme »
{préfixe}_RT04	Erreur bloquante : « La taille du fichier est supérieure à la limite autorisée »
{préfixe}_RT05	Erreur bloquante : « L'extension du fichier n'est pas .xml »
{préfixe}_RT06	Information : « Le nom de fichier ne respecte pas la norme définie »

Exemple :

PNDE_RT02 sera émis dans le cas d'un dépôt de fichier de flux de déclaration principale vide.
PNRE_RT02 s'il s'agit d'un flux de régularisation.

3.5.3 Contrôles de premier niveau - Validation format XML

Code anomalie	Caractère spécial	Libellé d'anomalie
{préfixe}_RT07		Erreur bloquante : « Le fichier XML ne respecte pas les recommandations XML du W3C (Fichier XML non conforme) »
{préfixe}_RT08	Encodage	Erreur bloquante : « l'encodage du fichier est non conforme (doit être UTF-8 sans BOM) »

3.5.4 Contrôles de premier niveau - Validation format XSD

Code anomalie	Libellé d'anomalie
{préfixe}_RT09	Erreur bloquante « fichier XML non conforme au XSD »

Le contrôle de niveau « Validation format XSD » est opéré au travers d'un parseur XML/XSD. En cas de non-conformité de format, il peut entraîner l'indication d'un message détaillé technique.

3.5.5 Contrôles de premier niveau - Validation format message

Liste des contrôles de type technique :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie
{préfixe}_RT10	Erreur bloquante : « Les tags MessageType, PlatformId, RefDate, SequenceNumber ne doivent pas être vides. »
{préfixe}_RT11	Erreur bloquante : « Le tag MessageType doit contenir uniquement les valeurs DPDE ou DPDESB lors d'une transmission sur la page Déclaration et DPRE sur la page Régularisation. »
{préfixe}_RT12	Erreur bloquante : « Le tag MessageType DPDE est interdit en environnement Bac à Sable. »
{préfixe}_RT13	Erreur bloquante : « Le tag MessageType DPRE est interdit en environnement Bac à Sable. »
{préfixe}_RT14	Erreur bloquante : « Le tag MessageType DPDESB est interdit en environnement Production. »
{préfixe}_RT15	Erreur bloquante : « Le tag PlatformId doit contenir un identifiant numérique unique de 7 chiffres pour chaque plateforme. »
{préfixe}_RT16	Erreur bloquante : « Le tag RefDate doit être au format AAAA-MM et correspondre au mois du flux de données. »
{préfixe}_RT17	Le tag SequenceNumber doit contenir un identifiant numérique sur 3 positions
{préfixe}_RT18	Le tag SequenceNumber doit avoir une valeur supérieure à celle associée à la séquence de votre dernier envoi lisible par l'Urssaf.
{préfixe}_RT19	Traitement simultané de fichier interdit. Un fichier est déjà en cours de traitement pour votre plateforme.

Liste des contrôles fonctionnels :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie
{préfixe}_RF01	Plateforme non reconnue.
PNDE_RF02	Mois de prélèvement incompatible.
{préfixe}_RF04	Incohérence montant du virement/montant prélevé.
PNDE_RF05	Un fichier de déclaration principale pour cette période de prélèvement a déjà été intégré.

3.5.6 Contrôles de second niveau

À ce stade, chaque enregistrement EntityUserDeclaration sera traité de manière individuelle, afin de déterminer s'il pourra être traité (car valide) ou rejeté (un motif de rejet sera alors indiqué).

Les contrôles de second niveau sont opérés uniquement si le fichier n'a pas été globalement rejeté à la suite des contrôles de premier niveau. Contrôles de second niveau – Utilisateur

Contrôles de type technique :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité *
{préfixe}_RT41	Le tag LastName ne peut pas être vide ou contenir des sauts de lignes ou de tabulation	3
{préfixe}_RT42	Le tag FirstName ne peut pas être vide ou contenir des sauts de lignes ou de tabulation	3
{préfixe}_RT43	Le tag BirthDate ne respecte pas le format AAAA-MM-JJ	3
{préfixe}_RT45	Le tag PlaceOfBirth ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	3
{préfixe}_RT46	Le tag EmailAddress ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	2
{préfixe}_RT47	Le tag EmailAddress ne contient pas une adresse courriel valide.	2
{préfixe}_RT48	Le tag Street1 ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	4
{préfixe}_RT49	Le tag Street2 ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	4
{préfixe}_RT50	Le tag City ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	4
{préfixe}_RT51	Le tag PostalCode ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	4
{préfixe}_RT52	Le tag PhoneNumber ne doit pas contenir de caractères non numériques (espaces autorisés uniquement entre les groupes de 2 chiffres).	4
{préfixe}_RT53	Le tag LastName ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace).	3
{préfixe}_RT54	Le tag FirstName ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace).	2
{préfixe}_RT55	Le tag BirthDate doit être une date passée (ne doit pas être postérieure à la date du jour).	3
{préfixe}_RT56	ContactDetails doit contenir au moins un sous-élément valide (si l'élément est présent).	1
{préfixe}_RT57	PostalAddress doit contenir au moins un sous-élément valide (si l'élément est présent).	4
{préfixe}_RT58	Le tag Country ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent.	4
{préfixe}_RT59	Le tag PlaceOfBirth ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace).	4
{préfixe}_RT60	Nous avons rencontré une erreur technique.	1

Contrôles fonctionnels :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité *
{préfixe}_SU001	Rejet de l'ensemble des déclarations : « Utilisateur inconnu »	2
{préfixe}_SU004	Rejet des déclarations dupliquées : « Présence d'une autre déclaration pour cette nature d'activité »	2

{préfixe}_SU005	Information : « Pas d'interrogation pour identification pour cette période »	3
-----------------	--	---

*L'indice de priorité fixe l'ordre de restitution des signalements dans le « rapport détaillé » et dans le « Fichier des utilisateurs avec signalement »

Contrôles fonctionnels sur le champ IN :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité *
PNRA_S001	Erreur bloquante : SIREN et/ou SIRET absents (IN)	1
PNRA_S002	Erreur bloquante : SIREN non numérique (IN)	1
PNRA_S003	Erreur bloquante : SIREN invalide (IN)	1
PNRA_S004	Information : SIRET non numérique (IN)	1

3.5.7 Contrôles de second niveau – Déclaration

Contrôles fonctionnels pour l'ensemble des flux :

Code anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité
{préfixe}_SD001	Rejet de la déclaration : « Nature d'activité incohérente »	2
{préfixe}_SD002	Rejet de la déclaration : « Montant de prélèvement supérieur au plafond »	2
{préfixe}_SD003	Rejet de la déclaration : « Montant du chiffre d'affaires supérieur au plafond »	2
{préfixe}_SD006	Rejet de la déclaration : « Numéro d'identification de TVA de l'utilisateur non renseigné » (si l'indicateur est renseigné en 0 ou en 1)	2
{préfixe}_SD007	Rejet de la déclaration : « Indicateur TVA déduite du CA non renseigné » (si l'indicateur est renseigné en 0 ou en 1)	2

Contrôles fonctionnels pour un flux de déclaration principale :

Code anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité
PNDE_SD004	Information : « Incohérence entre le montant du chiffre d'affaires et le montant prélevé »	4

Contrôles fonctionnels pour un flux de déclaration de régularisation :

Code anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité
PNRE_SD009	Information : « Complément de prélèvement sans déclaration »	2
PNRE_RF02	Rejet de la déclaration : « Mois de prélèvement incompatible »	2
PNRE_SD010	Rejet de la déclaration : « Au moins un des deux champs Turnover ou ContributionAmount doit être présent dans le bloc EntityUserDeclaration »	1

4. FICHIER RAPPORT GLOBAL

4.1 Les règles métiers

Le rapport global est généré systématiquement, que le fichier de déclaration déposé par la plateforme soit valide ou invalide :

➤ Dans le cas d'un fichier non valide, il précise la cause du rejet.

➤ Dans le cas d'un fichier valide, il indique les informations de volumétrie suivantes :

- Nombre d'utilisateurs non identifiables (B)
- Nombre d'utilisateurs identifiés en tant qu'AE pour la période (C)
- Nombre d'utilisateurs non identifiés en tant qu'AE pour la période (D)
- Pour les déclarations acceptées : nombre, montant du CA et montant des cotisations
- Pour les déclarations rejetées : nombre, montant du CA et montant des cotisations.

4.2 Les données

Les données du Rapport Global généré par l'Urssaf sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général - MessageSpec		
Type du fichier retour	MessageType	DPGR
Identifiant de la plateforme	PlatformId	Renseigné uniquement si la plateforme concernée a été reconnue
Date de référence du message	RefDate	Pour un MessageType {DPDE,DPDESB} Mois de prélèvement du fichier de déclaration. Pour un MessageType {DPRE} Année et le mois pour lequel le message a été constitué
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro de séquence du fichier attribué par le dépositaire
Identifiant de corrélation du fichier	MessageRefId	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux.
Date de dépôt du fichier	ReceptionDate	Date de dépôt du fichier sur le système d'information de l'Urssaf
Référence Urssaf Unique	UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf
Date de génération du fichier retour	Timestamp	Date de génération du rapport global
Rapport Urssaf - DPGRBody		
Statut du fichier	FileStatus	Deux valeurs possibles : {« Processed », « Rejected »}
Motif de rejet	RejectionReason	Motif du rejet
Détail complémentaire du rejet	RejectionReasonDetail	
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Renseigné si le fichier reçu est lisible et qu'il correspond à un flux de déclaration principale réel ou test
Rapport Utilisateur DPGRBody		
Nombre d'utilisateurs non identifiables (B)	UnidentifiableUsers	Il s'agit du nombre d'utilisateurs pour lesquels l'identification n'est pas réalisable fautes de données valides permettant l'identification (état du rapprochement = « Identification impossible ») Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable

Nombre d'utilisateurs identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (C)	IdentifiedUsersAE	Il s'agit du nombre d'utilisateurs identifiés par l'Urssaf dans le champ du prélèvement pour le mois M de prélèvement. Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable
Nombre d'utilisateurs non identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (D)	UnidentifiedUsersAE	Il s'agit du nombre d'utilisateurs qui n'ont pas été identifiés par l'Urssaf dans le champ du prélèvement pour le mois M de prélèvement. Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable
Rapport Déclaration -DPGRBody		
Nombre de déclarations reçues	NbDecReceived	Nombre de déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable
Montant total de CA des déclarations reçues	TotalAmountCA	Somme des montants de CA des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable
Montant total précompté	TotalAmountWithholding	Somme des montants de prélèvement des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable
Nombre de déclarations rejetées	NbDecRejected	Nombre de déclarations ayant fait l'objet d'un rejet. Mis à zéro si fichier non exploitable
Montant total de CA des déclarations rejetées	TotalAmountCADecRejected	Somme des montants de CA des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme et ayant fait l'objet d'un rejet. Mis à zéro si fichier non exploitable
Montant total prélevé des déclarations rejetées	TotalAmountDecRejected	Somme des montants de prélèvement des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme et ayant fait l'objet d'un rejet. Mis à zéro si fichier non exploitable
Nombre de déclarations reçues CA seul	NbRegWithoutCredit	Nombre de déclarations de régularisation uniquement du CA (sans complément de crédit de prélèvement). Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale
Nombre de déclarations reçues complément de crédit de prélèvement seul	NbRegWithoutCA	Nombre de déclarations de régularisation avec uniquement un complément de crédit de prélèvement (sans modification du CA). Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale
Nombre de déclarations reçues CA et complément de crédit de prélèvement seul	NbRegWithCaAndCredit	Nombre de déclarations de régularisation avec une modification du CA et un complément de crédit de prélèvement. Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale

4.3 Format des fichiers d'échange

4.3.1 Schéma applicable

Le schéma utilisé par l'Urssaf est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : *Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Déclaration_Schémas XSD_FR*)

Il s'agit de l'annexe 2 « Schéma XSD – Fichier rapport global ».

4.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte : un bloc nommé DPGR_UCN encore appelé message DPGR_UCN.

Le message DPGR_UCN est composé d'un bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPGRBody.

Le bloc MessageSpec caractérise le message DPGR_UCN tandis que le bloc DPGRBody contient les éléments de synthèse sur le résultat de traitement du fichier de déclaration.

Les informations des messages DPGR_UCN permettent de constituer un fichier XML dont les caractéristiques techniques sont abordées dans la suite du document.

4.3.3 Description structure XML

Remarque : Flux généré en retour par l'Urssaf à la suite de l'envoi d'un flux « Déclaration » par une plateforme numérique.

4.3.4 DPGR_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPGR_UCN	<dpgr:DPGR_UCN>	[1..1]			V	Elément racine
			DPGR_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	String	V	Version du schéma DPGR utilisée pour créer le flux. (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document)
1		>	MessageSpec	<dpgr:MessageSpec>	[1..1]		dpgr:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPGRBody	<dpgr:DPGRBody>	[1..1]		dpgr:DPGR_Type	V	

4.3.5 DPGR_UCN / MessageSpec (dpgr:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpgr:DPGR_UCN>	[1..1]		dpgr:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpgr:MessageType>	[1..1]		dpgr:MessageType	V	Seule Valeur possible = DPGR ou DPGRSB (env. Bac à sable)
1.2		>	PlatformId	<dpgr:PlatformId>	[1..1]	7 char	xs:string	V	Identifiant unique de la plateforme, fourni en retour d'inscription par l'Urssaf
1.3		>	RefDate	<dpgr:RefDate>	[1..1]		xs:string	V	Pour un MessageType {DPDE,DPDESB} Mois de prélèvement du fichier de déclaration. Pour un MessageType {DPRE} Année et le mois pour lequel le message a été constitué. Format AAAA-MM.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1.4		>	SequenceNumber	<dpgr:SequenceNumber>	[1..1]		3 digit	V	Numéro de séquence du flux fixé par le dépositaire.
1.5		>	MessageRefId	<dpgr:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé. Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.
1.6		>	ReceptionDate	<dpgr:ReceptionDate>	[1..1]		xs:dateTime \d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}	V	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn.
1.7		>	UrssafRef	<dpgr:UrssafRef>	[1..1]		xs:uuidType [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	V	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
1.8		>	Timestamp	<dpgr:Timestamp>	[1..1]		xs:timestamp \d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}	V	Date et heure de génération du rapport. Format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn.

4.3.6 DPGR_UCN / DPGRBody (dpgr:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPGRBody		[1..1]		dpgr:DPGR_Type	V	Une seule déclaration est autorisée par fichier

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1		>	FileStatus	<dpgr:FileStatus>	[1..1]		xs:string	V	Deux valeurs possibles : {« processed », « rejected »}
2.2		>	RejectionReason	<dpgr:RejectionReason >	[0..1]		xs:string	F	Motif de rejet
2.3		>	RejectionReasonDetail	<dpgr:RejectionReasonDetail >	[0..1]		xs:string	F	Information complémentaire du rejet
2.4		>	UnidentifiableUsers	<dpgr:UnidentifiableUsers>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs non identifiables
2.5		>	IdentifiedUsersAE	<dpgr:IdentifiedUsersAE>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs identifiés dans le champ du prélèvement pour la période
2.6		>	UnidentifiedUsersAE	<dpgr:UnidentifiedUsersAE>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs non identifiés dans le champ du prélèvement pour la période
2.7		>	NbDecReceived	<dpgr:NbDecReceived>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre de déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable
2.8		>	TotalAmountCA	<dpgr:TotalAmountCA>	[1..1]		xs:decimal	V	Somme des montants de CA des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable
2.9		>	TotalAmountWithholding	<dpgr:TotalAmountWithholding>	[1..1]		xs:decimal	V	Somme des montants de prélèvement des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme. Mis à zéro si fichier non exploitable

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.10		>	NbDecRejected	<dpgr:NbDecRejected>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre de déclarations ayant fait l'objet d'un rejet Mis à zéro si fichier non exploitable
2.11		>	TotalAmountCaDecRejected	<dpgr:TotalAmountCADecRejected>	[1..1]		xs:decimal	V	Somme des montants de CA des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme et ayant fait l'objet d'un rejet. Mis à zéro si fichier non exploitable
2.12		>	TotalAmountDecRejected	<dpgr:TotalAmountDecRejected>	[1..1]		xs:decimal	V	Somme des montants de prélèvements des déclarations présentes dans le fichier de la plateforme et ayant fait l'objet d'un rejet. Mis à zéro si fichier non exploitable
2.13		>	NbRegWithoutCredit	<dpgr:NbRegWithoutCredit>	[0..1]		xs:integer	F	Nombre de déclarations de régularisation uniquement du CA (sans complément de crédit de prélèvement) Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale.
2.14		>	NbRegWithoutCA	<dpgr:NbRegWithoutCA>	[0..1]		xs:integer	F	Nombre de déclarations de régularisation avec uniquement un complément de crédit de prélèvement (sans modification du CA) Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale.
2.15		>	NbRegWithCaAndCredit	<dpgr:NbRegWithCaAndCredit>	[0..1]		xs:integer	F	Nombre de déclarations de régularisation avec une

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									modification du CA et un complément de crédit de prélèvement. Mis à zéro si fichier non exploitable ou fichier de déclarations principale.

5. FICHIER RAPPORT DETAILLE

5.1 Les règles métiers

Le rapport détaillé est généré uniquement si le fichier de déclaration n'a pas été rejeté lors de la phase de contrôle de niveau 1.

Il indique pour chaque utilisateur transmis dans le fichier déclaration :

- Si ce dernier a été reconnu comme étant dans le champ du prélèvement par l'Urssaf, ou non, via l'indicateur « Utilisateur identifié »
- Si la déclaration est conforme, c'est-à-dire valide pour la nature d'activité, la période, le chiffre d'affaires et le montant de cotisation, via l'indicateur de « statut » et les éventuels « signalements » correspondants.

5.2 Données renvoyées par l'Urssaf

Les données du Rapport Détaillé généré par l'Urssaf sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général - MessageSpec		
Type du fichier retour	MessageType	DPDR
Identifiant de la plateforme	PlatformId	
Date de constitution du message	RefDate	Pour un MessageType {DPDE,DPDESB} Mois de prélèvement du fichier de déclaration. Pour un MessageType {DPRE} Année et le mois pour lequel le message a été constitué. (AAAA-MM)
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro de séquence fixé par le dépositaire.
Identifiant de corrélation du fichier	MessageRefId	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux.
Date de dépôt du fichier	ReceptionDate	Date technique de dépôt du message.
Référence Urssaf Unique	UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
Date de génération du fichier retour	Timestamp	Date de génération du rapport détaillé
Utilisateurs plateformes - EntityDeclarationResult		

Etat civil - EntityDeclarationResult		
Nom	LastName	Présent si communiqué par la plateforme
Prénom	FirstName	Présent si communiqué par la plateforme
Date de naissance	BirthDate	Présent si communiqué par la plateforme
Lieu de naissance	PlaceOfBirth	Présent si communiqué par la plateforme
Identifiant de l'utilisateur - EntityDeclarationResult		
SIRET/SIREN	IN	SIREN ou SIRET renseigné par la plateforme
Identifiant utilisateurs	UserRefId	Présent si communiqué par la plateforme
Coordonnées de contact - EntityDeclarationResult - ContactDetails		
Adresse courriel	EmailAddress	Présent si communiqué par la plateforme
Téléphone	PhoneNumber	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse postale - EntityDeclarationResult - ContactDetails - PostalAddress		
Adresse 1	Street1	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse 2	Street2	Présent si communiqué par la plateforme
Code postal	PostalCode	Présent si communiqué par la plateforme
Ville	City	Présent si communiqué par la plateforme
Pays	Country	Présent si communiqué par la plateforme
Données déclarative - EntityDeclarationResult- Activity		
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Pour un fichier de régularisation, mois de prélèvement de régularisation déclarée, absent sinon.
Code de l'activité	Code	Nature de l'activité déclarée
Montant du CA	Turnover	Montant du CA déclaré, avec décimales
Montant prélevé	ContributionAmount	Montant prélevé déclaré, avec décimales
N° d'identification de TVA	VATIdentificationNumber	Numéro d'identification de TVA déclaré.
Indicateur TVA déduite du CA	VATDeductedFromSalesIndicator	Indicateur TVA déclaré.
Données retour pour la plateforme - EntityDeclarationResult – Activity		
Status	DeclarationStatus	Statuts de prise en compte de la déclaration {« Processed », « Rejected »}
Indicateur « Utilisateur identifié »	ReconciliationStatus	Valeurs possibles {0,1,2} 0 - Utilisateur non identifiable. 1 - Utilisateur dans le champ du prélèvement. 2 - Utilisateur hors champ du prélèvement.
Listes des signalements – EntityDeclarationResult – Activity - ReportStates		
Signalement	ReportState	La liste des signalements est précisée au chapitre 3.5

5.3 Format des fichiers d'échange

5.3.1 Schéma applicable

Le schéma utilisé par l'Urssaf est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Identification_Schémas XSD_FR)

Il s'agit de l'annexe 3 « Schéma XSD – Fichier rapport détaillé ».

5.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte : un bloc nommé DPDR_UCN encore appelé message DPDR_UCN.

Le message DPDR_UCN est composé d'un bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPDRBody.

Le bloc MessageSpec caractérise le message DPDR_UCN tandis que le bloc DPDRBody contient le résultat de déclaration de chaque utilisateur (EntityDeclarationResult) ainsi que d'éventuels signalements.

Une attention particulière est appelée sur la taille maximale du message qui ne peut excéder 100 Mo après compression.

5.3.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message DPDR_UCN comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs de message DPDR_UCN.

Ces informations techniques sont obligatoires. Elles se trouvent dans :

- le bloc MessageSpec (de niveau message) ;
- le bloc EntityDeclarationResult (de niveau bloc d'information).

5.3.4 Description structure XML

Remarque : Flux généré en retour par l'Urssaf à la suite de l'envoi d'un flux « déclaration » par une plateforme numérique si le fichier n'a pas été rejeté au moment des contrôles de premier niveau.

5.3.5 DPDR_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPDR_UCN	<dpdr:DPDR_UCN>	[1..1]			V	
			DPDR_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	String	V	Version du schéma DPDR utilisée pour créer le flux (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document)
1		>	MessageSpec	<dpdr:MessageSpec>	[1..1]		dpdr:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPDRBody	<dpdr:DPDRBody>	[1..1]		dpdr:DPDR_Type	V	

5.3.6 DPDR_UCN / MessageSpec (dpdr:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpdr:DPDR_UCN>	[1..1]		dpdr:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpdr:MessageType>	[1..1]		dpdr:MessageType	V	Valeur possible = DPDR ou DPDRSB (env. Bac à sable)
1.2		>	PlatformId	<dpdr:PlatformId>	[1..1]		xs:string:	V	Identifiant de la plateforme fournie en retour de la phase d'inscription
1.3		>	RefDate	<dpdr:RefDate >	[1..1]		xs:string	V	Pour un MessageType {DPDE,DPDESB} Mois de prélèvement du fichier de déclaration. Pour un MessageType {DPRE}

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									Année et le mois pour lequel le message a été constitué (AAAA-MM).
1.4		>	SequenceNumber	<dpdr:SequenceNumber>	[1..1]		3 digit	V	Numéro de séquence fixé par le dépositaire.
1.5		>	MessageRefID	<dpdr:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé. Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.
1.6		>	ReceptionDate	<dpdr:ReceptionDate>	[1..1]		xs:timestamp \d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}	V	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn.
1.7		>	UrssafRef	<dpdr:UrssafRef>	[1..1]		xs:uuidType [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12}	V	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
1.8		>	Timestamp	<dpdr:Timestamp>	[1..1]		xs:timestamp \d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}	V	Date et heure de génération du rapport. Le format est le suivant : AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn.

5.3.7 DPDR_UCN / DPDRBody (dpdr:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPDRBody		[1..1]		dpdr:DPDR_Type	V	
2.1		>	EntityDeclarationResult	<dpdr:EntityDeclarationResult>	[1..n]		dpdr:EntityDeclarationResult_Type	V	

5.3.8 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult (dpdr:EntityUserResult_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1		>	EntityDeclarationResult	<dpdr:EntityDeclarationResult>	[0..N]		dpdr:EntityDeclarationResult_Type	V	
2.1.1		>	IN	<dpdr:IN>	[1..1]	14 digit or 9 digits	xs:string	V	SIREN/SIRET référencé lors du dépôt
2.1.2		>	LastName	<dpdr:LastName>	[0..1]		xs:string	F	Nom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt.
2.1.3		>	FirstName	<dpdr:FirstName>	[0..1]		xs:string	F	Prénom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt.
2.1.4		>	BirthDate	<dpdr:BirthDate>	[0..1]		xs:string	F	Date de naissance si communiquée lors du dépôt.
2.1.5		>	PlaceOfBirth	<dpdr:PlaceOfBirth>	[0..1]		xs:string	F	Lieu de naissance si communiqué lors du dépôt.
2.1.6		>	UserRefId	<dpdr:UserRefId>	[0..1]	88 char max.	xs:string	F	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.
2.1.7		>	ContactDetails	<dpdr:ContactDetails_Type>	[1..1]		dpdr:ContactDetails_Type	V	Informations de contact fournies par la plateforme.
2.1.8		>	Activity	<dpdr:ActivityResult_Type>	[1..1]		dpdr:ActivityResult_Type	V	Résultat de la prise en compte de la déclaration par nature d'activité

5.3.9 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7			ContactDetails	<dpdr:ContactDetails>	[1..1]		dpdr:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur fournie par la plateforme
2.1.7.1		>	PostalAddress	<dpdr:PostalAddress>	[0..1]		dpdr:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse postale de l'utilisateur
2.1.7.2		>	EmailAddress	<dpdr:EmailAddress>	[0..1]		xs:string	F	Adresse courriel
2.1.7.3		>	PhoneNumber	<dpdr:PhoneNumber>	[0..1]		xs:string	F	Numéro de téléphone

5.3.10 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7.1			PostalAddress	<dpdr:PostalAddress>	[0..1]		dpdr:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse postale de l'utilisateur

2.1.7.1.1		>	Street1	<dpdr: Street1>	[0..1]		xs:string	F	Le numéro de voie, le type de voie ainsi que le nom de la voie, exemple : 8, rue des Lilas
2.1.7.1.2		>	Street2	<dpdr: Street2>	[0..1]		xs:string	F	Champ spécifique aux informations secondaires de l'adresse de l'utilisateur. Peut contenir un numéro d'appartement, un étage ou un bâtiment, exemple : Batiment B, 3 ème étage
2.1.7.1.3		>	PostalCode	<dpdr: PostalCode>	[0..1]		xs:string	F	Code postal, exemple : 75001
2.1.7.1.4		>	City	<dpdr: City>	[0..1]		xs:string	F	Ville, exemple : Paris
2.1.7.1.5		>	Country	<dpdr: Country>	[0..1]		xs:string	F	Pays, exemple : France

5.3.11 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityDeclarationResult / Activity (dpdr:ActivityResult_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.8		>	Activity	<dpdr: Activity>	[1..1]		dpdr:ActivityResult_Type	V	Résultat de la prise en compte de la déclaration par nature d'activité
2.1.8.1		>	ReportingPeriod	<dpdr: ReportingPeriod>	[0..1]		xs:string	F	Pour un fichier de régularisation, mois de prélèvement de régularisation déclarée, absent sinon
2.1.8.2		>	Code	<dpdr: Code>	[1..1]		xs:string	V	Code de la nature d'activité
2.1.8.3		>	Turnover	<dpdr: Turnover>	[1..1]		xs:decimal	V	Chiffre d'affaires

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									MessageType {DPRE} Cette donnée est facultative pour un flux de régularisation. Au moins l'un des deux champs Turnover ou ContributionAmount doit être fourni dans le bloc EntityUserDeclaration, ou les deux. MessageType {DPDE,DPDESB} Cette donnée est obligatoire.
2.1.8.4		>	ContributionAmount	<dpdr:ContributionAmount>	[1..1]		xs:decimals	V	Montant de la cotisation MessageType {DPRE} Cette donnée est facultative pour un flux de régularisation. Au moins l'un des deux champs Turnover ou ContributionAmount doit être fourni dans le bloc EntityUserDeclaration, ou les deux. MessageType {DPDE,DPDESB} Cette donnée est obligatoire.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.8.5		>	VATIdentificationNumber	<dpdr:VATIdentificationNumber>	[0..1]		xs:string	F	Numéro d'identification de TVA de l'utilisateur si la plateforme le connaît. Ce numéro est obligatoire si la plateforme indique pour cette nature d'activité que le montant de CA qu'elle transmet est hors TVA (indicateur TVA déduite du CA à « Oui »). De façon générale, si l'indicateur TVA déduite du CA est renseigné alors le Numéro d'identification de TVA doit être renseigné
2.1.8.6		>	VATDeductedFromSalesIndicator	<dpdr:VATDeductedFromSalesIndicator>	[0..1]	1	xs:string 0 or 1	F	Obligatoire si le N° d'identification de TVA est renseigné. « 1 » si le montant de CA déclaré par la plateforme est hors TVA. « 0 » si la plateforme ne connaît pas le montant de TVA
2.1.8.7		>	DeclarationStatus	<dpdr:DeclarationStatus>	[1..1]		xs:string	V	Deux valeurs possibles : {« processed », « rejected »}
2.1.8.8		>	ReconciliationStatus	<dpdr:ReconciliationStatus>	[1..1]		xs:enum	V	Indicateur « Utilisateur identifié »
2.1.8.9		>	ReportStates	<dpdr:ReportStates>	[0..1]		Dpdr :ReportStates_Type	F	Liste des d'anomalies éventuelles.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.8.9.1			ReportState	<dpdr:ReportState>	[0..N]		xs:string	F	Motifs d'anomalies restituées dans leur ordre de priorité.

6. FICHIER DES UTILISATEURS AVEC SIGNALEMENT

6.1 Les règles métiers

Le fichier des utilisateurs avec signalement est généré dès lors qu'au moins un utilisateur présent dans le flux de déclaration ou de régularisation transmis par la plateforme fait l'objet d'un signalement.

6.2 Format du fichier d'échange

Le fichier est au format CSV, encodé UTF-8 avec un séparateur point-virgule (;). On a la présence d'une ligne d'en-tête définie juste après

En-tête	Description
MessageType	DPUA ou DPUASB pour un flux bac à sable
Platformid	Identifiant de la plateforme fourni en retour de la phase d'inscription
MessageRefid	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé.
UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
ReceptionDate	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn
IN	SIREN/SIRET référencé lors du dépôt
LastName	Nom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
FirstName	Prénom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
UserRefId	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire.
ReportingPeriod	Mois de prélèvement de l'activité (AAAA-MM)
Code	Code de la nature d'activité
ReportState	De 1 à n signalements possibles pour l'utilisateur et pour la déclaration. La liste des signalements est précisée en 3.5.7 et 3.5.8. Chaque signalement est séparé par une virgule.

7. ASSISTANCE

Pour toute question ou besoin d'accompagnement, nous vous invitons à contacter l'Urssaf en utilisant le formulaire de contact disponible sur la page Plateforme numérique d'urssaf.fr : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html>

