

MODULE

08

Projet intégrateur —
UnivEvent
Licence 3 Génie Logiciel
Université Joseph Kl-
ZERBO · IFOAD

PROJET INTÉGRATEUR · 2025-2026

Annexe UML

*Cas d'utilisation, machine à états, séquence
et diagramme de classes*

MODULE	N°08 — Gestion des retraits de diplômes
ÉTUDIANT	Boukary DIALLO
ENCADRANT	Dr KOALA
BRANCHE	feat/module-8-diploma-withdrawal
DÉPÔT	github.com/BoukaryDiallo/UnivEvent
DATE	29 avril 2026

Sommaire

01 Diagramme de cas d'utilisation — Module 8

Acteurs

Diagramme

Description synthétique

02 Machine à états — DiplomaRequest

Garde-fous principaux

Transitions notifiées

03 Diagramme de séquence — Du dépôt à la remise

Lecture rapide

04 Diagramme de classes — Module 8


Couches applicatives

Diagramme de cas d'utilisation — Module 8

Acteurs

- **Étudiant** — diplômé qui dépose et suit sa demande de retrait.
- **Agent de scolarité** (scolarité) — instruit les dossiers, gère les créneaux, remet les diplômes.

Diagramme




Description synthétique

ID	CAS	ACTEUR PRINCIPAL	PRÉCONDITION	POSTCONDITION
UC1	Créer un brouillon	Étudiant	Authentifié	DiplomaRequest en statut draft
UC2	Téléverser pièce	Étudiant	Brouillon ouvert	Document persisté + lié à la demande
UC3	Soumettre la demande	Étudiant	Brouillon avec ≥ 1 pièce	Statut $\rightarrow$ submitted, e-mail envoyé
UC11	Valider pièce	Scolarité	Demande submitted	Document marqué validé
UC12	Valider le dossier	Scolarité	Toutes pièces validées	Statut $\rightarrow$ documents_validated
UC13	Rejeter	Scolarité	Statut submitted ou documents_validated	Statut $\rightarrow$ rejected + motif enregistré
UC14	Marquer prêt	Scolarité	Statut documents_validated	Statut $\rightarrow$ ready_for_pickup
UC5	Réserver créneau	Étudiant	Statut ready_for_pickup, créneau futur non plein	RDV créé, statut $\rightarrow$ appointment_scheduled
UC15	Acter la remise	Scolarité	RDV programmé	Statut $\rightarrow$ delivered, reçu signé optionnel stocké
UC16	Archiver	Scolarité	Statut delivered	Statut $\rightarrow$ archived
UC22	Rappel J-1	Système (cron)	Existence d'un RDV demain non remis	Notification e-mail + in-app envoyée

Machine à états — DiplomaRequest

L'enum `DiplomaRequestStatus` modélise le cycle de vie d'une demande de retrait. Les transitions sont opérées par les services (`DiplomaRequestService` et `PickupService`) et tracées dans la table `diploma_request_events`.



Garde-fous principaux

TRANSITION	GARDE
Draft → Submitted	<code>documents().count() ≥ SUBMISSION_MINIMUM_DOCUMENTS</code>
Submitted → DocumentsValidated	toutes les pièces ont <code>validated_at ≠ null</code>
ReadyForPickup → AppointmentScheduled	<code>lockForUpdate</code> sur le créneau + capacité disponible + créneau futur
AppointmentScheduled → ReadyForPickup	RDV existant + non remis
Delivered → Archived	aucune autre garde technique, manuel

Transitions notifiées

L'observer `DiplomaRequestEventObserver` déclenche `DiplomaRequestStatusChanged` (mail + base) sur :


- `Submitted`, `DocumentsValidated`, `Rejected`, `AppointmentScheduled`, `Delivered`,
- `ReadyForPickup` **uniquement** quand la transition vient de `DocumentsValidated` (pas après annulation de RDV).

`Draft` et `Archived` sont silencieux. Le rappel J-1 est porté séparément par `PickupReminder` et la commande planifiée `SendPickupReminders`.

Diagramme de séquence — Du dépôt à la remise

Le diagramme ci-dessous trace le **parcours nominal** d'une demande de retrait, depuis sa création par l'étudiant jusqu'à l'archivage du dossier après remise. Pour rester lisible, il regroupe en cinq acteurs ce qui se passe dans la plateforme, sans entrer dans le détail technique :

- **Étudiant** — l'utilisateur diplômé qui dépose et suit sa demande.
- **Application** — la plateforme UnivEvent (interface + logique métier).
- **Base de données** — où sont stockés les dossiers, pièces, créneaux, évènements.
- **E-mail** — le service de notification automatique vers l'étudiant.
- **Scolarité** — l'agent qui instruit le dossier.



Lecture rapide

Le diagramme se lit en **trois temps** :

1. **Dépôt** — l'étudiant crée son dossier, ajoute ses pièces, et soumet pour instruction.


2. **Instruction** — la scolarité valide ou rejette ; à chaque étape, l'étudiant est tenu informé par e-mail.

3. **Retrait** — l'étudiant réserve un créneau, se présente le jour J, et le dossier est acté puis archivé.


À chaque transition d'état (sept au total : Soumis, Pièces validées, Prêt à retirer, Rendez-vous, Remis, Archivé, et Rejeté en cas de refus), **trois choses se passent simultanément** :

- une mise à jour en base de données,
- un évènement ajouté à la timeline du dossier (visible côté étudiant et côté scolarité),
- un e-mail envoyé à l'étudiant (sauf pour l'archivage et l'annulation de RDV, qui restent silencieux).

Diagramme de classes — Module 8



Couches applicatives



Les contrôleurs ne portent pas de logique métier : ils appliquent l'autorisation (Policies via FormRequest ou `$this->authorize`), délèguent au Service, et passent le payload au Presenter pour Inertia.