

MOTTA CUCINE

11 rue Victor Hugo .

38200 VIENNE

Tél. : 0982321866 Fax :

Email : menuisieremotta@orange.fr

Site : www.mottacucine.fr

FACTURE

Numéro de facture : 128 (293/1/3)

Contact :

Date de facture : 07/08/2020

Choix du modèle :

Rho 22 (Cuisines ARMONY)

Porte ép.22 mm en aggloméré mélaminé avec chants en ABS 10/10

Détail :

Cuisines

Exécution de façade

Finition de façade

Finition de corps de meuble

Exécution de côtés visibles

Finition de côtés visibles

Type de poignées

Ouverture des meubles hauts

Type de tiroir

Type de tiroir intérieur

Type de coulissant

Type de coulissant intérieur

Poignée porte

Poignée tiroir

Hauteur de socle

Hauteur sur le plan de travail

Plans de travail

Épaisseur de plan de travail

Finition de plan de travail

Panneaux

Finition de panneaux

Socles

Finition de socle

Crédences

Finition de crédence

: Rho 22

: Mélaminé thermostructuré mat Skin

: Cachemire

: Grigio scuro

: Mélaminé mat - Rho

: Cachemire

: Poignée OLA - Inox

: Poignée

: Antaro Orion grey de série

: Antaro Orion grey de série

: Antaro Orion grey de série

: Antaro Orion grey de série

: OLA

: OLA

: 80,00

: 900,00

: **Stratifié HPL chant Unicolor**

: ép.4 cm

: STR Stromboli 5550

: **Mélaminé Mat**

: Cachemire

: **Inox**

: Inox

: **Stratifié HPL**

: STR Stromboli 5550

Meubles

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant HT
1	BD120C2CS Meuble bas, 2 coulissants casseroles et 1 tiroir à l'anglaise L: 1200, H: 780, P: 560 Eco-participation mobilier de 7,08 € Soit un coût final de 599,87 €		G	1,000 pce	10,0	592,79
1.1	FIA6678B Supplément pour côté de finition pour meubles bas P.57-66 cm		G	1,000 pce	10,0	27,04
2	CVW60-2S Colonne four et micro-ondes, 2 portes. X et Y sont variables selon les dimensions des électroménagers. Attention, fournir la fiche technique ou la référence des électroménagers L: 600, H: 2160, P: 560 Eco-participation mobilier de 7,08 € Soit un coût final de 434,51 €	G	G	1,000 pce	10,0	427,43
2.2	FIA56216 Supplément pour côté de finition pour colonnes P.56 cm		G	1,000 pce	10,0	0,00
4	CVL60DS4-2S Colonne 2 portes avec 4 coulissants à l'anglaise L: 600, H: 2160, P: 560 Eco-participation mobilier de 7,08 € Soit un coût final de 790,70 €	D		1,000 pce	10,0	783,62
5	RICWS15 Fileur colonne façade fixe L: 150, H: 2160 Largeur = 60, Profondeur = 560 Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 101,67 €			1,000 pce	10,0	101,40
6	BDL60 Meuble bas sous-évier, 1 porte, 1 fond de protection en aluminium L: 600, H: 780, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,25 € Soit un coût final de 171,73 €	G	G	1,000 pce	10,0	168,48
6.1	FIA5678 Supplément pour côté de finition pour meubles bas P.56 cm		G	1,000 pce	10,0	0,00
7	BD60LS Habillage pour lave-vaisselle tout intégrable L: 600, H: 780, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,25 € Soit un coût final de 95,29 €			1,000 pce	10,0	92,04
8	BD60 Meuble bas, 1 porte L: 600, H: 780, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,25 € Soit un coût final de 172,25 €	G		1,000 pce	10,0	169,00
9	BDPC60C3Y Meuble bas plaque de cuisson, 2 tiroirs, 1 coulissant casseroles encastrement plaque de cuisson L: 600, H: 780, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,25 € Soit un coût final de 386,48 €			1,000 pce	10,0	383,23
10	BD30ECG Meuble bas coulissant, 1 porte (sortie totale) GALAXY L: 300, H: 780, P: 560		D	1,000 pce	10,0	264,15

Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant HT
	Eco-participation mobilier de 2,33 € Soit un coût final de 266,48 €					
10.1	FIA6678B Supplément pour côté de finition pour meubles bas P.57-66 cm		D	1,000 pce	10,0	27,04
11	PF120-2 Meuble haut, 2 portes L: 1200, H: 520, P: 330 <i>Modèle: Rho 22</i> <i>Exécution de façade Mélangé thermostructuré bois à nœuds divisé</i> <i>Finition de façade Split grey</i> <i>Exécution de côtés visibles Mélangé bois - Rho</i> <i>Finition de côtés visibles Split grey</i> Eco-participation mobilier de 3,25 € Soit un coût final de 269,48 €		L	1,000 pce	10,0	266,23
11.1	FIA3352 Supplément pour côté de finition pour meubles hauts P.33 cm <i>Modèle: Rho 22</i> <i>Exécution de côtés visibles Mélangé bois - Rho</i>		L	2,000 pce	10,0	0,00
11.2	ACLSKU11 KUOMI 2. Spot LED rond en aluminium Ø 6,5 cm, 4000K, 1,8 W			2,000 pce	10,0	38,48
11.3	MAGTTT000A2 Supplément pour trou spot (KUOMI 2)			2,000 pce	10,0	20,80
13	ACGP02CR 963-Q. Pied pour plan snack 8x8. Réglable en hauteur 71-94 cm - chrome L: 80, P: 80 Hauteur = 860 Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 82,27 €			1,000 pce	10,0	82,00
17	ACPM182 Panneau ép.1,8 cm double face pour surface > 0,5 m² Dimension 1 = 370, Dimension 2 = 625 Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 46,55 €			0,231 m²	10,0	46,28
450	OLAI597 Poignée OLA - Inox, L. 597 mm			12,000 pce	10,0	243,36
451	OLAI297 Poignée OLA - Inox, L. 297 mm			1,000 pce	10,0	15,60
452	OLAI119 Poignée OLA - Inox, L. 1197 mm			2,000 pce	10,0	72,80
502	ACZ8LI Socle droit H.8 cm Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 219,77 €			7,817 m	10,0	219,50
Total Meubles (Hors Eco-participations)				EUR		4 041,27

Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant HT
14	AGBA14001 Crédence stratifiée avec chant droit en Unicolor, ép.14 mm (3 chants plaqués) pour surface < 0,5 m² Largeur = 2715, Hauteur = 400 Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 35,11 €	1,000 pce	10,0	34,84

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant HT
15	AGBA14001 Crédence stratifiée avec chant droit en Unicolor, ép.14 mm (3 chants plaqués) pour surface < 0,5 m² Largeur = 2345, Hauteur = 400 Eco-participation mobilier de 0,27 € Soit un coût final de 35,11 €	1,000 pce	10,0	34,84
500	AGAA40651 Plan de travail stratifié HPL chant unicolor (3 chants plaqués) ép.4 cm linéaire P.65 cm Longueur = 2345, Profondeur = 650 Eco-participation mobilier de 4,42 € Soit un coût final de 233,66 €	2,345 m	10,0	229,24
501	AGAA40651 Plan de travail stratifié HPL chant unicolor (3 chants plaqués) ép.4 cm linéaire P.65 cm Longueur = 2715, Profondeur = 650 Eco-participation mobilier de 4,42 € Soit un coût final de 269,83 €	2,715 m	10,0	265,41
Total Plans de travail (Hors Eco-participations)		EUR		564,33

Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant HT
2.1	EOC3485AAX-949498605 ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX four SurroundCook® - Chaleur tournante pulsée - Pyrolyse - Bandeau métal - Classe d'efficacité énergétique*:A+ - Volume utile cavité (L):68 - Affichage LCD blanc - Programmateur électronique - Préconisation de température - Commandes par manettes rétractables push/pull - Préconisation de Pyrolyse - 2 cycles pyrolyse pré-programmés - Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils - Fermeture douce assistée Velvet Closing - Couleur:Inox anti-trace Largeur = 600, Hauteur = 600, Profondeur = 560	1,000 pce	20,0	348,00
3	EN3605JOX-925053566 ELECTROLUX - COMBINE 1 GROUPE - POSE LIBRE - Classe d'énergie:A+ - Volume net total en L :329 - Volume net réfrigérateur (L):220 - Volume net congélateur (L):109 - Brasseur d'air FreeStore™* - Congélateur: Froid statique / Low Frost - Commande interne par thermostat - 2 clayettes en verre - 1 clayette porte-bouteilles - 2 demis bacs à légumes très profonds, très haut transparent(s) - Eclairage intérieur par LED - Dégivrage auto. du réfrigérateur - Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi transparent(s) - Pouvoir de congélation (en kg/24h):5 - Autonomie (h):30 - Classe climatique:SN-N-ST-T - Niveau sonore dB(A)**:40 - Consommation électrique (en kWh/an)*:304 - Couleur:Porte(s) Inox anti-trace - Hauteur (mm) :1845 - Largeur (mm):595	1,000 pce	20,0	374,94
7.1	KEQC7200L-911536437 ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX QuickSelect - LAVE-VAISSELLE - TOUT INTEGRABLE - Nombre de couverts:13 - 8 programmes, 3 températures - Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez - Options: GlassCare 45°C, XtraPower - Départ différé 24h - Fonction Auto-Off - Spot control 2 couleurs - Moteur inverter - Panier supérieur: 2 soft spikes® - Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage - Consommation en eau par cycle: 9.9 litres - Conso. annuelle eau (L)*:2772 - Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*:262 - Niveau sonore dB(A)**:46 - Classe énergétique*:A++ - Efficacité de séchage:A - Efficacité de lavage:A - Type d'installation de la porte d'habillage:SmartFit	1,000 pce	20,0	342,00

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant HT
9.1	EIV644-949596713 ELECTROLUX - SÉRIE 700 FLEX MultiBridge - Table:Induction - Largeur (mm):590 - 4 foyers - 2 surfaces de cuisson totale - Zone Modulable Gauche (L x l):39.2x22 - Zone Modulable Droite (L x l):39.2x22 - Contrôle des zones de surface totale individualisé Bridge - Bandeau de commandes Frontal - Commandes individuelles sensibles avec accès direct - 15 positions de puissance - 4 boosters - 4 minuteurs - Fonction Pause Stop & Go - Bord biseauté en façade - Puissance électrique totale maximum (W):7350 - Installation UNIVERSELLE Optifix™ - Couleur:Noir	1,000 pce	20,0	375,00
12	LFT419X-942022023 ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX - Hotte décorative murale - 1 moteur(s) - Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi:295/600 - Diamètre de la buse (mm):150 - Nombre de vitesses: 3 - Commandes par touches - 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette - Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus - Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W - Classe d'efficacité énergétique*:C - Niveau sonore (dB) mini/maxi:51/68 - Largeur (mm):898 - Couleur:Inox Hauteur, cheminée incluse = 900	1,000 pce	20,0	232,80
Total Electroménager (Hors Eco-participations)		EUR		1 672,74

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant HT
16	3760249257951 BRADANO - PACK BRADANIT A ENCASTRER - PACK BRADANO : CUVE / EVIER BRADANIT 51 NOIR + MITIGEUR AVISIO DOUCHETTE 90 + VANNES FILTRES - EVIER BRADANO BRADANIT 51 NOIR. Aspect : coloris pleine masse NOIR CARBONE. Installation : à encastrer. Kit de fixation inclus. Siphon gain de place inclus. Garantie 10 ans sur la cuve / évier et 2 ans sur la bonde et siphon. Dimension de la cuve L x P x H : 510 x 380 x 200 mm. Encombrement L x P : 570 x 510 mm. Pré-percé pour mitigeur et accessoire ou commande de vidage : 3 pré-perçages 35 mm. Vidage manuel. - Mitigeur à douchette extractible BRADANO AVISIO D, Inox 304, finition brossée, cartouche à disques céramique. Douchette extractible en Inox. Hauteur sous bec 268 mm, hauteur totale 297 mm. Levier de commande 0° / 90°. Flexibles de raccordement de 45 cm. Perçage 35 mm. Garantie 5 ans avec l'utilisation des vannes NF avec filtres à impuretés incorporés. Le lot de 2 vannes inclus. Garantie 2 ans sur le flexible de douchette.	1,000 pce	10,0	331,96
16.1	3760249251386 BRADANO - MITIGEUR - Mitigeur à douchette extractible BRADANO AVISIO D, Inox 304, finition brossée, cartouche à disques céramique. Douchette extractible en Inox. Hauteur sous bec 268 mm, hauteur totale 297 mm. Levier de commande 0° / 90°. Flexibles de raccordement de 45 cm. Perçage 35 mm. Garantie 5 ans avec l'utilisation des vannes NF avec filtres à impuretés incorporés. Le lot de 2 vannes inclus. Garantie 2 ans sur le flexible de douchette.	1,000 pce	10,0	0,00
Total Sanitaires (Hors Eco-participations)		EUR		331,96

Résumé spécification:

Meubles	4 041,27
Plans de travail	564,33
Electroménager	1 672,74
Sanitaires	331,96
Montant des lignes d'articles	6 610,30

+ Livraison	10,0 %	220,00
+ Pose	10,0 %	1 090,00
(Tva Pose :109,00)		
Eco-participation mobilier		50,28
Eco-participation électroménager		31,66
Détails :		
EOC3485AAX-9494986 05	ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX four SurroundCook® - Chaleur	4,17
EN3605JOX-925053566	ELECTROLUX - COMBINE 1 GROUPE - POSE LIBRE - Classe d'énergie:A+	15,00
KEQC7200L-911536437	ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX QuickSelect - LAVE-VAISSELLE - TOUT	8,33
EIV644-949596713	ELECTROLUX - SÉRIE 700 FLEX MultiBridge - Table:Induction -	2,08
LFT419X-942022023	ELECTROLUX - SÉRIE 600 FLEX - Hotte décorative murale - 1	2,08

Total H.T.	EUR	8 002,24
+ TVA (1) à 20,0%,	(Base H.T.: 1 704,40)	340,88
+ TVA (2) à 10,0%,	(Base H.T.: 6 297,84)	629,78

Total T.T.C.	EUR	8 972,90
---------------------	------------	-----------------

Echéancier:

Paie ment	Date	Montant Réglé	Date	Montant
A la fin de la pose		8 972,90		
Total		8 972,90	Réglé	0,00

Montants dûs:	8 972,90
Montants tombés à échéance:	8 972,90

Facture N° 128:

Paie ment	Date	Montant	Base Tva	Montant Tva	Tva %
A la fin de la pose		8 972,90	1 704,40	340,88	20,0%
			6 297,84	629,78	10,0%

Total	8 972,90
Montants dûs:	8 972,90
Montants tombés à échéance:	8 972,90

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, est fixé à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

A défaut de paiement même partiel à la date de règlement prévue, un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal sera dû par le client. Les intérêts de retard courent de plein droit à partir de la date d'échéance et ce même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou lettre recommandée.