

# ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

## 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

**Adresse:** 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

**Coordonnées GPS:** 45.738449, 5.157708

**Cadastre:** AI 358

**Commune:** CHARVIEU CHAVAGNEUX

**Code Insee:** 38085

**Reference d'édition:** 2939265

**Date d'édition:** 14/11/2024

**Vendeur:**

**Acquéreur:**

PEB : NON

Radon : NIVEAU 1

5 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE

SEISME : NIVEAU 3

### PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

| Type                         | Exposition | Plan de prevention                                                                 |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatif<br><b>PEB</b>     | <b>NON</b> | Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit |
| PPR Naturel<br><b>SEISME</b> | <b>OUI</b> | Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3                                   |
| PPR Naturel<br><b>RADON</b>  | <b>OUI</b> | Commune à potentiel radon de niveau 1                                              |
| PPR Naturels                 | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Naturels</b>       |
| PPR Miniers                  | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Miniers</b>        |
| PPR Technologiques           | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Technologiques</b> |

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)" article R.125-25

### DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

<https://www.info-risques.com/short/>

**GQQBH**

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.


# Etat des risques

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTECT / DGPR juin 2024  
Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique.


|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)                                                                                                                                                                                                     |  | Code postal                                     | Nom de la commune                                    |
| AI 358                                                                                                                                                                                                                                                |  | 38230                                           | CHARVIEU CHAVAGNEUX                                  |
| Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)                                                                                                                                                   |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>NATURELS</b>                                                                                                                                                                                       |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> anticipé <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/> |  |                                                 |                                                      |
| Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au risque: <input type="text"/>                                                                                                                                                          |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN                                                                                                                                                                    |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés                                                                                                                                                                                                        |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)                                                                                                                                                                  |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>MINIERS</b>                                                                                                                                                                                        |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> anticipé <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/> |  |                                                 |                                                      |
| Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque: <input type="text"/>                                                                                                                                                           |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM                                                                                                                                                                    |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés                                                                                                                                                                                                        |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)                                                                                                                                                           |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>TECHNOLOGIQUES</b>                                                                                                                                                                                 |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/>                                                  |  |                                                 |                                                      |
| Si oui, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescription, sont liés à :                                                                                                         |  |                                                 |                                                      |
| effet toxique <input type="checkbox"/> effet thermique <input type="checkbox"/> effet surpression <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement                                                                                                                                                                                    |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| L'immeuble est situé en zone de prescription                                                                                                                                                                                                          |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| si la transaction concerne un logement, l'ensemble des travaux prescrits ont été réalisés                                                                                                                                                             |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location <sup>(5)</sup>            |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire                                                                                                                                                                                    |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en                                                                                                                                                                                             |  |                                                 |                                                      |
| zone 1 très faible <input type="checkbox"/> zone 2 faible <input type="checkbox"/> zone 3 modérée <input checked="" type="checkbox"/> zone 4 moyenne <input type="checkbox"/> zone 5 forte <input type="checkbox"/>                                   |  |                                                 |                                                      |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon                                                                                                                                                                           |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3                                                                                                                                                                            |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Information relative à la pollution des sols                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 |                                                      |
| Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)                                                                                                                                                                                      |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe N/M/T*                                                                                                                                                     |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T*                                                                                                                                                         |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| *naturelle, minière ou technologique                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                 |                                                      |
| Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)                                                                                                                                                                                     |  |                                                 |                                                      |
| L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par décret n° 2022-750 du 29 avril 2022                                                                                                                                              |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée par un document d'urbanisme.                                                                                                                                                             |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Si oui, l'horizon temporel d'exposition au RTC est:                                                                                                                                                                                                   |  | d'ici à 30 ans <input type="checkbox"/>         | compris entre 30 et 100 ans <input type="checkbox"/> |
| L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicables à cette zone                                                                                                                                                                             |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser                                                                                                                                                           |  | oui <input type="checkbox"/>                    | non <input type="checkbox"/>                         |
| Documents à fournir obligatoirement                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                 |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> la fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site <a href="http://www.georisques.gouv.fr">www.georisques.gouv.fr</a>                                                                           |  |                                                 |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité                           |  |                                                 |                                                      |
| vendeur                                                                                                                                                                                                                                               |  | Date / Lieu                                     | acquéreur                                            |
| Signature:                                                                                                                                                                                                                                            |  | Le, 14/11/2024<br>Fait à CHARVIEU<br>CHAVAGNEUX | Signature:                                           |

(1) Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux immeubles et bien immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et annexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est conseillé de se renseigner sur les éventuelles modifications de prescription (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire mais fortement recommandée  
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)" article R.125-25


## CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)




## RADON




## CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES



## CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)



## CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)



# Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n°

du

mis à jour le

Adresse de l'immeuble

code postal ou Insee

commune

38230

CHARVIEU CHAVAGNEUX

## Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB

<sup>1</sup>

oui

non

X

révisé

approuvé

date

<sup>1</sup>

Si oui, nom de l'aérodrome:

<sup>2</sup>

oui

non

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation

<sup>2</sup>

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB

<sup>1</sup>

oui

non

révisé

approuvé

date

<sup>1</sup>

Si oui, nom de l'aérodrome:

## Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

<sup>1</sup>  
zone A

<sup>2</sup>  
zone B

<sup>3</sup>  
zone C

<sup>4</sup>  
zone D

très forte

forte

modérée

faible

<sup>1</sup>

(intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

<sup>2</sup>

(entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 et 62)

<sup>3</sup>

(entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55)

<sup>4</sup>

(entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater viciés A du code général des impôts. (et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene: Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

## Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante: <https://www.geoportail.gouv.fr/>

vendeur


date / lieu

acquéreur

14 novembre 2024 / CHARVIEU  
CHAVAGNEUX

information sur les nuisances sonores aériennes  
pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire  
<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/>

## PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)



## LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

|                                            |                                    |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| rue Allobroges (des) CHARVIEU CHAVAGNEUX   |                                    | 285 mètres |
| <b>SSP4050555</b>                          | Mme GATTOLIN Madeleine             |            |
| Indéterminé                                | Pressing                           |            |
| rue Plaine (de la) CHARVIEU CHAVAGNEUX     |                                    | 294 mètres |
| <b>SSP4048888</b>                          | VIDAL Richard                      |            |
| Indéterminé                                | Réparation automobile              |            |
| 9 rue Allobroges (des) CHARVIEU CHAVAGNEUX |                                    | 301 mètres |
| <b>SSP4050556</b>                          | CENTRE BODARD (PDG : M. G. BODARD) |            |
| Indéterminé                                | Station service avec DLI           |            |
| rue Plaine (de la) CHARVIEU CHAVAGNEUX     |                                    | 391 mètres |
| <b>SSP4050559</b>                          | PORTOCALOGLOU Alain et Yves        |            |
| Indéterminé                                | Atelier de chaudronnerie           |            |

**La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision**

**SSP4051544** SA Le Moulage Industriel Lyonnais, P. BERLIET et Cie (SA MIL P. BERLIET et Cie)  
route départementale 24 CHARVIEU CHAVAGNEUX

## LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

## LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

|                                                                 |                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZI de Montbertrand - 32 rue du Claret 38230 Charvieu-Chavagneux |                                                                                                                                                                               | 447 mètres |
| <b>SAS TEAM TEX</b>                                             | Industrie automobile                                                                                                                                                          |            |
| Non Seveso                                                      | <a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006113444">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006113444</a> |            |
| ZI MONTBERTRAND - 24 RUE DU CLARET 38230 Charvieu-Chavagneux    |                                                                                                                                                                               | 481 mètres |
| <b>PROFIL EXPORT</b>                                            | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles                                                                                                             |            |
| Non Seveso                                                      | <a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0053800646">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0053800646</a> |            |





Préfecture : Isère  
Commune : CHARVIEU CHAVAGNEUX

# Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

38230CHARVIEUCHAVAGNEUX

**Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe**

Cochez les cases **OUI** ou **NON**

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

**Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune**

| Catastrophe naturelle             | Début      | Fin        | Arrêté     | Jo du      | Indemnisation                                       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Glissement de Terrain             | 30/04/1983 | 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1995 | 08/08/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1983 | 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1983 | 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Mouvement de Terrain              | 24/04/1983 | 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| Tempête                           | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |

Etabli le : 14/11/2024

Nom et visa du vendeur

Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

**Pour en savoir plus**, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : **www.georisques.gouv.fr**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



QUE FAIRE  
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

# SÉISME ?

## Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**  
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**  
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**  
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



## Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



## Après les secousses



**SORTEZ DU BÂTIMENT**, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



**ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités