

📍 12 Chemin des Gorges, 69570 Dardilly

☎ 04 78 59 83 88

✉ contact@mure-energies.fr

🖱 <https://www.mure-energies.fr>

Compte-rendu d'intervention

Client N° : CL00272330

Date de l'intervention : 12/02/2026

Le 12/02/2026

Vos informations :

Nom : Prénom :

N° contrat de maintenance : CT00165402

Notre Intervention :

N° d'intervention : RV00433051

Type d'intervention : VE Individuelle

Date : 12/02/2026

Adresse d'intervention :

Votre appareil :

Type d'équipement : Chaudière gaz

Marque	Modèle	N° de Série
SAUNIER DUVAL	ThemaPlus Condens MA 31-CS/1 (N-FR)	21244600100251091610008273N5

Notre rapport d'intervention :

Retrouvez l'ensemble des informations relatives à notre intervention dans votre Attestation d'Entretien (à conserver 2 ans minimum) jointe à ce document.

Autres prestations réalisées :

Visite d'entretien sur themaplus condens MA 31 vidange installation puis gonflage vase 0.8 vérification état de fonctionnement explication fonctionnement test ecs + chauffage essai ok à ce jour chèque de 168,80 € bourosobank n° 176516

4

Pourquoi faire entretenir mon appareil chaque année ?

- ✓ Garantir la sécurité de votre installation
- ✓ Réaliser des économies d'énergies sur la durée (jusqu'à 12% selon l'Ademe)
- ✓ Éviter les pannes et prolonger la durée de vie de votre appareil

Merci pour votre confiance,
L'équipe Mure Energies



Siège social

Mure Energies - 12 chemin des Gorges - 69570 Dardilly

SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448- N° TVA : FR76 451 219 448

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

📍 12 Chemin des Gorges, 69570 Dardilly

☎ 04 78 59 83 88

✉ contact@mure-energies.fr

🖱 <https://www.mure-energies.fr>

Attestation d'entretien annuel

Doit être conservé 2 ans par le commanditaire après sa réalisation (conforme à l'arrêté du 24 Juillet 2020)

Client N° : CL00272330

Date de l'intervention : 12/02/2026

Le 12/02/2026

Vos informations

Nom :

Date du dernier entretien (si disponible) :

Adresse de l'intervention :

N° d'intervention : RV00433051

Ville : VENISSIEUX

Code Postal : 69200

Type d'intervention : VE Individuelle

Caractéristique du brûleur à air soufflé :

Marque : Modèle :

N° Contrat : CT00165402

Date de mise en service :

Votre Appareil : Chaudière gaz

N° de série :

Puissance : 31 en Kw

Mode d'évacuation :

Marque et modèle : SAUNIER DUVAL ThemaPlus
Condens MA 31-CS/1 (N-FR)

Date du dernier ramonage (si disponible) :

N° Série : 21244600100251091610008273N5

Prestations réalisées / points de contrôles obligatoire de l'entretien	Sans objet	Validé	Non Validé
1-Prestations réalisées / Point de contrôles Obligatoires de l'entretien			
Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil		✓	
Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent dans l'appareil)		✓	
Démontage et nettoyage du brûleur	✓		
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l'appareil		✓	



Siège social

Mure Energies - 12 chemin des Gorges - 69570 Dardilly

SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448 - N° TVA : FR76 451 219 448

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l'appareil)		✓	
Vérification et réglage des organes de régulation (si présent dans l'appareil)		✓	
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci	✓		
Contrôle de l'embouement du circuit hydraulique (pour les chaudières et poêles hydrauliques)		✓	
Purge des bulles d'air du circuit hydraulique lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible		✓	
Contrôle de la pression du circuit hydraulique		✓	
Vérification du fonctionnement du circulateur du circuit hydraulique (si extérieur à l'appareil)	✓		
Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire		✓	
Évaluation du bon dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage et eau chaude (sauf si le système de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien)		✓	
Si bâtiment tertiaire (Mairie, école, Salle des fêtes, boutique,...) et puissance entre 70kW et 400kW présence d'une GTC/GTB.	✓		
Si VMC gaz : vérification du dispositif individuel de sécurité et nettoyage du conduit de raccordement (sauf si si le système de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien)	✓		
Vérification du dispositif d'anti-refoulement des fumées (si présent)	✓		
Vérification et réglage éventuel du débit gaz	✓		

Mesures obligatoires après les opérations de réglage	Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B uniquement : ppm
Pour tout fioul et gaz (Si le brûleur est à air soufflé) Température des fumées : °C Température ambiante : °C Teneur en CO2 et/ou teneur en O2 (à préciser) dans les fumées : % CO2 % O2	☒ % CO < 10 ppm : la situation est normale ☐ 10 ppm ≤ %CO < 50 ppm : il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumées et la ventilation du local ☐ % CO ≥ 50 ppm : il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service

Appareils de mesures utilisés	Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale utile en fonctionnement
Marque : Référence :	Rendement évalué de la chaudière : % (sauf impossibilité technique liée aux caractéristiques de la chaudière) Rendement de référence : 31 %
Emission de polluants (en mg/kWh à 0% d'O2) : Emission évaluées de NOx de la chaudière Emission de NOx de référence : Gaz 35, Fioul : 90	



Siège social

Mure Energies - 12 chemin des Gorges - 69570 Dardilly
SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448 - N° TVA : FR76 451 219 448
IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

Définitions :

Rendement de référence : pour le combustible fioul ou gaz du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière de même puissance.

Emission de référence : la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présentes sur le marché de 2009.

Les chaudières de type B sont des chaudières destinées à être raccordées à un conduit d'évacuation des produits de combustion.

Les chaudières de type C sont des chaudières pour lesquelles le circuit de combustion est étanche par rapport au local où elles sont installées.

Classe énergétique des principales solutions de remplacement

Energie	Système [neuf]	Classe énergétique
Bois	Chaudière Bûche	C
	Chaudière granulé	A
Electricité	Pac eau-eau	A++/A+++
	Pac air-eau	A+/A++
Gaz	Chaudière à condensation	A
	Chaudière de type B1	C
Fioul	Chaudière à condensation	A/B

Le bon usage de l'installation de chauffage en place :

- Ne pas surchauffer les locaux en réglant la température ambiante souhaitée au minima de vos besoins
- Veiller à baisser le thermostat ou à arrêter votre chaudière lorsque vous aérez longuement votre foyer ou en cas d'absence
- Ne puiser de l'eau chaude que le temps nécessaire
- Ne pas boucher les ventilations
- Ne rien mettre devant les radiateurs Favoriser l'entrée du soleil (volets et/ou rideaux ouverts)
- Procéder au ramonage d'un conduit d'évacuation à tirage naturel au moins une fois par an par un spécialiste
- Veiller à l'adéquation de la température d'utilisation entre les émetteurs et le générateur
- Installation d'un détecteur de monoxyde de carbone

Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage :

- ☐ Poser un thermostat d'ambiance programmable
- ☐ Remplacement des émetteurs de chaleur

☐ Poser ou remplacer des thermostats thermostatiques

- ☐ Ajouter une sonde extérieure
- ☐ Faire désembouer et traiter votre installation
- ☐ Faire un rééquilibrage du réseau
- ☐ Isoler les tuyauteries (calorifugeage)
- ☐ Programmer le bouclage sanitaire
- ☐ Améliorer la performance de votre production d'eau chaude sanitaire (ballon, redimensionnement...)
- ☐ Adapter votre installation de chauffage à l'utilisation réelle du bâtiment
- ☐ Réduire vos besoins de chauffage par une meilleure isolation du bâtiment

☐ Évolution ou remplacement de l'installation de chauffage en fonction de la classe énergétique de la chaudière (voir tableau ci-dessus « Détermination de la classe énergétique de la chaudière »)

Dans tous les cas de figure, faire remplacer les systèmes, sous-systèmes ou composants défectueux.

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée. Dans le cas d'absence du relais DSC sur chaudière VMC Gaz, le distributeur de gaz concerné sera informé par le prestataire ayant réalisé l'entretien selon la procédure définie dans la norme NF P 45-500.


Siège social

Mure Energies - 12 chemin des Gorges - 69570 Dardilly

SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448 - N° TVA : FR76 451 219 448

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

☎ 04 78 59 83 88

✉ contact@mure-energies.fr

🖱 <https://www.mure-energies.fr>

Devis

Client N° : CL00272330	Devis n° : DV00107451	Date estimative des travaux : 23/12/2024
------------------------	-----------------------	--

Le 23 novembre 2024

Objet : DV00107451 - Type
d'équipement : Chaudière gaz

Marque	Modèle	N° de Série	Date de mise en service
BUDERUS	BUDERUS GB112-29T25V		

Descriptif : Chaudière murale gaz SD

Libellé	Qté	P.U. HT en €	TVA (%)	TOTAL HT en €
Certificat de conformité QUALIGAZ	1.00	65.00 €	10.00 %	65.00 €
Chaud. murale ThemaPlus Condens mixte 31 kW GN/P - SAUNIER DUVAL	1.00	2978.00 €	5.50 %	2978.00 €
Dont eco-contribution : 5.00 €				
COND 60/100 PPTL/PVC L1000 229303	1.00	58.25 €	5.50 %	58.25 €
Coude 87° ROLUX condensation SEKURIT PPTL/PP - diamètre 60/100 mm	1.00	43.44 €	5.50 %	43.44 €
Cuivre pour réalisation chaufferie Cuivre de diamètre approprié pour reprise chauffage , sanitaire et gaz y compris raccords, colliers, brasure et décapant.	1.00	250.00 €	10.00 %	250.00 €
DOUILL COURT RACC THEMA 0020210110	1.00	22.00 €	5.50 %	22.00 €
Forfait desembouage radiateurs	1.00	490.00 €	10.00 %	490.00 €
KIT VENTOUSE AVEC COUDE 60/100 0010031039	1.00	88.00 €	5.50 %	88.00 €
PLAQUE POUR LE NEUF ET REMPLACEMENT SD	1.00	173.00 €	5.50 %	173.00 €
Tybox 1137 Thermostat d'ambiance programmable radio	1.00	343.00 €	10.00 %	343.00 €



Siège social

MURE ENERGIES - 12 Chemin des Gorges - 69570 Dardilly
SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448- N° TVA : FR76451219448
IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

Libellé	Qté	P.U. HT en €	TVA (%)	TOTAL HT en €
piles Classe V				

Desinstallation
+ enlèvement
de la chaudière
actuelle inclus

TOTAL HT	4510.69 €
TVA (5,5%)	184.95 €
TVA (10%)	114.80 €
NET À PAYER TTC	4810.44 €

Acompte à verser à l'acceptation du devis : 1443.00 € (soit 30.00% du montant total TTC)

Acompte à verser à la livraison du matériel : € (soit 0% du montant total)

Date de validité : 23/01/2025

☒ Je renonce à mon délai de rétractation de 14 jours et souhaite que les travaux démarrent au plus vite.*

*Le droit de rétractation n'est pas applicable aux professionnels (à l'exception de ceux visés à l'article L.221-3 du Code de la consommation)

Moyens de paiement acceptés :

- CB directement sur <https://www.mure-energies.fr/paiement>

- Virement (IBAN en pied de page)

- Chèque

Merci de préciser vos références client, n° devis ou n° de facture pour tout règlement.

Règlement du solde à réception de facture, au terme des travaux.

Attestation TVA complétée ? OUI ☒ NON ☐

Souhaitez-vous conserver les pièces, éléments ou appareils remplacés ? OUI ☐ NON ☒

Votre commande sera validée uniquement contre signature de ce devis et après encaissement de l'acompte.

En demandant ce devis, vous êtes susceptible d'être contacté aux fins de gestion de votre demande (vous apporter des précisions, prévoir un rendez-vous et vous relancer) et de recevoir nos offres par courrier et par téléphone, si vous ne le souhaitez pas, contactez nous.

En acceptant ce devis, vous êtes susceptible de recevoir nos offres par SMS et email (produits et services analogues), si vous ne le souhaitez pas cochez ici ☒

MURE Energies traite les données recueillies pour la gestion de la relation client, et selon vos préférences, pour vous adresser des offres commerciales. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, la liste des sociétés du Groupe HomeServe et pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, portabilité, d'effacement et d'opposition) vous pouvez consulter notre politique de confidentialité accessible sur notre site web et/ou vous adressez à contact@mure-energies.fr.

Vous pouvez vous opposer aux démarchages téléphoniques, effectués par les entreprises dont vous n'êtes pas client, en vous inscrivant auprès de Bloctel (www.bloctel.gouv.fr), une liste gratuite d'opposition aux appels commerciaux.

Date : 13/12/2024

Nom et Prénom : M. DROUART

Signature et bon accord (en signant le présent Devis, je reconnais avoir : reçu ce devis avant démarrage des travaux et lu et accepté les Conditions Générales de Vente ci-après).



Siège social

MURE ENERGIES - 12 Chemin des Gorges - 69570 Dardilly

SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448 - N° TVA : FR76451219448

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

**Siège social**

MURE ENERGIES - 12 Chemin des Gorges - 69570 Dardilly

SAS au Capital de 300000€ - Siret 451 219 448000 29 - RCS Lyon 451 219 448 - N° TVA : FR76451219448

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 2237 884 - BIC : BNPAFRPPXXX

