

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : SERLY/24/0330/ROB
Date du repérage : 30/04/2024



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...**Rhône**

Adresse :

Commune :**69800 SAINT-PRIEST**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage 1, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage :
Appartement sur un niveau, en étage intermédiaire.

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ...

Adresse :
69800 SAINT-PRIEST

Objet de la mission :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Dossier Technique Amiante | ☐ Diagnostic de Performance Energétique | ☐ Diag. Assainissement |
| ☐ Constat amiante avant-vente | ☐ Etat relatif à la présence de termites | ☐ Diag. Piscine |
| ☐ Dossier amiante Parties Privatives | ☐ Etat parasitaire | ☐ Diag. Installations Gaz |
| ☐ Diag amiante avant travaux | ☒ Etat des Risques et Pollutions | ☐ Diag. plomb dans l'eau |
| ☐ Diag amiante avant démolition | ☐ Etat des lieux | ☐ Diag. Installations Electricité |
| ☐ Contrôle Périodique Amiante | ☒ Métrage (Loi Carrez) | ☐ D.Technique DTG |
| ☐ Amiante HAP | ☐ Métrage (Surface Habitable) | ☒ Diagnostic de Performance Energétique |
| ☐ Strategie Dossier Amiante | ☐ Exposition au plomb (CREP) | ☐ Diag. Radon |
| ☐ Diagnostic de Performance Energétique | ☐ Plomb avant Travaux | ☐ Vérif. accessibilité handicapé |
| ☐ Mold Inspection | ☐ Exposition au plomb (DRIPP) | ☐ Diag. Performance Numérique |

Résumé de l'expertise n° SERLY/24/0330/ROB

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse :

Commune : **69800 SAINT-PRIEST**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 1, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : ... **Appartement sur un niveau, en étage intermédiaire.**

	Prestations	Conclusion
	Etat des Risques et Pollutions	CF Dossier Technique ERP.
	DPE	80 kWh/m²/an 15 kg CO₂/m²/an C Estimation des coûts annuels : entre 590 € et 870 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2469E1583640A
	Mesurage	Superficie Loi Carrez totale : 82,13 m² Surface au sol en m² totale : 82,13 m²

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

69800 SAINT-PRIEST

Adresse: 69800 ST PRIEST
Coordonnées GPS: 45.693911, 4.932463
Cadastre: DH 305

Commune: ST PRIEST
Code Insee: 69290

Reference d'édition: 2693678
Date d'édition: 01/05/2024

Vendeur:
Acquéreur:



PEB : NON

Radon : NIVEAU 1

42 BASIAS, 1 BASOL, 25 ICPE

SEISME : NIVEAU 3

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type	Exposition	Plan de prevention		
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel SEISME	OUI	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3		
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1		
PPR Naturels	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Naturels		
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers		
PPR Technologiques Risque industriel	NON	Risque industriel Genas	Approuvé	05/12/2013
		Risque industriel Effet thermique ✓ Genas	Approuvé	05/12/2013
		Risque industriel Effet toxique ✓ Genas	Approuvé	05/12/2013
		Risque industriel St Priest	Approuvé	23/07/2015
		Risque industriel Effet thermique ✓ St Priest	Approuvé	23/07/2015
		Risque industriel Effet de surpression ✓ St Priest	Approuvé	23/07/2015

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

<https://www.info-risques.com/short/GWUQK>

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° du Mis à jour le

Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune

Références cadastrales :

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **N** **Oui** **Non** **X**

prescrit **anticipé** **approuvé** **date**

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches

cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forêt

séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN **Oui** **Non**

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui** **Non**

Situation de l'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (**érosion**) **Oui** **Non** **X**

Si oui, exposition à l'horizon des: **30 ans** **100 ans**

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **M** **Oui** **Non** **X**

prescrit **anticipé** **approuvé** **date**

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM **Oui** **Non**

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui** **Non**

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **T prescrit et non encore approuvé** **Oui** **Non** **X**

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thermique effet de surpression

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **T approuvé** **Oui** **Non** **X**

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement **Oui** **Non**

L'immeuble est situé en zone de prescription **Oui** **Non**

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui** **Non**

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location **Oui** **Non**

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 zone 3 **X** zone 4 zone 5

très faible faible modérée moyenne forte

Information relative à la pollution de sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (**SIS**) **Oui** **Non** **X**

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 **Oui** **Non** **X**

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: **Oui** **Non** **X**

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D zone C zone B zone A

faible modérée forte très forte

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*


* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente **Oui** **Non**


vendeur date / lieu acquéreur

01/05/2024 / ST PRIEST


CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)



RADON




CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES




PPR TECHNOLOGIQUE




CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL / BASIAS)



CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)



PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)



LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

None boulevard Edouard Herriot SAINT PRIEST		95 mètres
SSP4072822	Sté LA MURE - UNION	
Indéterminé	Station service avec stockage d'huiles usagées	
36 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		126 mètres
SSP4070309	Garage C Marcel	
Indéterminé	Station service 'Alpes Bellevue' et garage	
19 rue Maréchal Leclerc (du) SAINT PRIEST		169 mètres
SSP4073490	SA ELF DISTRIBUTION	
Indéterminé	Dépôt souterrain de liquides inflammables (Station service Bellevue)	
34 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		185 mètres
SSP4066405	M. BURDINO Claude	
Indéterminé	Travail des métaux	
16 rue Anatole France SAINT PRIEST		218 mètres
SSP4073460	Sté VERNAY (ou VERNEY) et PERNODAT	
Indéterminé	Distribution de liquides inflammables	
None rue Chopin SAINT PRIEST		276 mètres
SSP4071240	Sté Lyonnaise d'Exploitation de Chauffage (SLEC)	
Indéterminé	Centrale thermique	
19 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		289 mètres
SSP4062134	Société SCMC.	
Indéterminé	Atelier de construction de moules et outillages	
None Impasse COPERNIC SAINT PRIEST		306 mètres
SSP4068177	GHERBEZZA VALERIO	
Indéterminé	DLI	
22 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		316 mètres
SSP4072510	AUTO - SELECTION (Gérant: Michel MASSERON)	
Indéterminé	Garage de véhicules automobiles	
25 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		339 mètres
SSP4062410	Sté FEDERAL MOGUL (Dir.: M. GAUTHIER), anc. Sté CURTY, anc. CEFILAC (Cie du Filage des Métaux et des Joints CURTY)	
Indéterminé	Fabrication de joints d'étanchéité pour moteur	
11 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		356 mètres
SSP4069737	Sté SHELL Française	
Indéterminé	Station Service	
35 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		404 mètres
SSP4063293	Ministère de la Défense, Ets du Matériel de Lyon, anc. ERGM EL (Ets de Réserve Générale de Matériel Electronique), anc. Arsenal (vu sur plan)	
Indéterminé	Dépôt de halon, anc. Stockages de sources radioactives	

56 avenue Jean Jaurès SAINT PRIEST		408 mètres
SSP4066414	Mr BOYADJIAN	
Indéterminé	GARAGE	

17 rue Victor Hugo SAINT PRIEST		417 mètres
SSP4069804	Sté DALKIA	
Indéterminé	Installation de combustion	

3 bis rue Gambetta SAINT PRIEST		434 mètres
SSP4066741	Sté HOFICRI, anc. Sté GRO RHONE, anc. GENCODIS (ou Sté DOKALI)	
Indéterminé	Station Service d'un centre commercial	

13 boulevard Edouard Herriot SAINT PRIEST		470 mètres
SSP4068504	MOBIL OIL	
Indéterminé	Dépôt de Liquides Inflammables	

67 rue Aristide Briand SAINT PRIEST		473 mètres
SSP4066005	Sté MPI (Gérant: M. Camille MARIAT)	
Indéterminé	Traitement de surface des métaux	

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision		
SSP4073523 Mme. SERRE None Route nationale 6 SAINT PRIEST	SSP4066727 Compagnie Française de Distribution TOTAL None avenue Franklin Roosevelt SAINT PRIEST	
SSP4068448 Sté GRUNDIG None rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST	SSP4068498 Sté STAIL None rue Vienne (de) SAINT PRIEST	
SSP4073525 Georges BAUDURET 41 rue Jules Verne SAINT PRIEST	SSP4068585 Mme RIBATTO, anc. M. EYRAUD None Route nationale 6 SAINT PRIEST	
SSP4068505 P.T.T. None boulevard Roses (des) SAINT PRIEST	SSP4073602 L'ESSOR MARITIME FRANCAIS None Chemin Manissieux à Genas (de) SAINT PRIEST	
SSP4061708 Ets LABEYE (MM. André et Joseph LABEYE) None lieu dit "Manissieu" SAINT PRIEST	SSP4061706 CHARLIN et PIANCATELLI None Chemin Manissieux à Genas (de) SAINT PRIEST	
SSP4066412 STVA (Sté de Transports de Véhicules Automobiles) M. Lucien DENEY None Gare Saint-Priest (de) SAINT PRIEST	SSP4068646 Sté HILTI France None rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST	
SSP4062135 Ets GONZALEZ None rue Auvergne (d') SAINT PRIEST	SSP4070527 M. HERMELIN Lucien None lieu dit "Le Petit Bois" SAINT PRIEST	
SSP4074207 M. CHARMETTE Daniel None rue Grisard (du) SAINT PRIEST	SSP4073644 Société SEPICOS None route Grenoble (de) SAINT PRIEST	
SSP4067178 Société TELE MOB None route Lyonnais (du) SAINT PRIEST	SSP4068447 Sté CTM Pégase None Chemin Lyonnais (du) SAINT PRIEST	
SSP4066403 SARL SDBP None rue Agriculture (de l') SAINT PRIEST	SSP4069318 SA LABY et VILLA CRECES None lieu dit "Petites courbaisses" SAINT PRIEST	
SSP4069741 COTE 179 route Grenoble (de) SAINT PRIEST	SSP4074182 Sté JABONE None rue Industrie (de l') SAINT PRIEST	
SSP4071542 Rhône Peintures Industrie (RPI) None route Saint Symphorien d'Ozon (de) SAINT PRIEST	SSP4074178 Entreprise LAFOSSE SA None rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST	
SSP4062095 Entreprise PAGAN et THOMAS None lieu dit "Les Tâches" SAINT PRIEST		

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

		75 mètres
SSP000059501	Le site a accueilli une activité de garage et station service entre 1968 et 2009. Un diagnostic fait état d'une pollution des sols, sans que la procédure de cessation soit conduite jusqu'à la réhabilitation du site, suite à la liquidation de la société.	
GARAGE MARCEL		

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMIN DES FRERES LUMIERES 69791 Saint-Priest		194 mètres
INTERNATIONAL PAPER EMBALLAGES LIQUIDES		
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006105240	
23 route d'Heyrieux 69791 Saint-Priest		194 mètres
GARAGE PICCININ		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006107486	
42, rue des Pétroles 69791 Saint-Priest		194 mètres
BROKER RECYCLING		
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010600099	
25 CHEMIN DES FRERES LUMIERES 69791 Saint-Priest		194 mètres
IPIF - International Paper Industrie Fr.		
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006104100	
33 bis chemin de Genas 69791 ST PRIEST		206 mètres
JACQUI VALLET		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010600599	
42, rue des Pétroles 69791 ST PRIEST		206 mètres
ETVS		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010600884	
14 rue de l'agriculture 69791 ST PRIEST		206 mètres
RBS		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010600935	
119, route d'Heyrieux 69791 Saint-Priest		206 mètres
SURMETAL REVETEMENTS		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010600589	
Z.A.C. de la fouillouse 69791 Saint-Priest		206 mètres
ZIEGLER FRANCE		
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006108270	
rue Jean Zay 69791 ST PRIEST		206 mètres
GTD		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006108498	
159 route de Grenoble 69791 ST PRIEST		206 mètres
SARL GARAGE PHILIPPE		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006108659	
28 rue Lamartine - BP 630 Manissieux 69791 Saint-Priest		206 mètres
SJTP		
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006109014	

20 rue Bernard Palissy 69791 ST PRIEST		206 mètres
TRIADE ELECTRONIQUE	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006109435	
20 rue de Bourgogne 69800 Saint-Priest		206 mètres
[NC] INVENTEC PERFORMANCE CHEMICAL	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006113519	
27 rue du Beaujolais 69800 Saint-Priest		206 mètres
FDX	Transports terrestres et transport par conduites https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006114868	
RUE AUGUSTE FRESNEL 69800 Saint-Priest		206 mètres
[NC] AXIMA Réfrigération Saint-Priest	Travaux de construction spécialisés https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006115044	
rue du dauphiné 69800 Saint-Priest		206 mètres
COIRON	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003201496	
69800 Saint-Priest		206 mètres
MACHADO	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0056900398	
48 route du lyonnais 69800 ST PRIEST		206 mètres
RENAULT TRUCKS SAS	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003201788	
50 rue Jean ZAY 69800 Saint-Priest		206 mètres
FAB'ENTECH Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003201927	
5 rue des Pétroles 69800 Saint-Priest		206 mètres
BETON SAN PRIOD	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003203226	
101 rue du dauphiné 69800 Saint-Priest		206 mètres
ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DE MONPLAISIR	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003204382	
8 RUE DE BOURGOGNE 69800 Saint-Priest		206 mètres
C.D.A.L.	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003204907	
10 rue du Champ Dolin 69800 Saint-Priest		206 mètres
Binc Industries	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003205104	

63, rue Aristide Briand 69791 ST PRIEST

206 mètres

GARAGE DIMA AUTO WAIL

<https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006108013>



Préfecture : Rhône
Commune : ST PRIEST

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

69800 ST PRIEST

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases **OUI** ou **NON**

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation	
Inondations et/ou Coulées de Boue	17/06/1992	17/06/1992	18/05/1993	12/06/1993	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/07/1993	06/07/1993	28/09/1993	10/10/1993	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/10/1993	10/10/1993	12/04/1994	29/04/1994	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	13/09/1993	13/09/1993	27/05/1994	10/06/1994	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	30/06/1997	30/06/1997	17/12/1997	30/12/1997	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	07/06/2007	07/06/2007	18/10/2007	25/10/2007	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	29/07/1990	29/07/1990	04/12/1990	15/12/1990	☐ OUI	☐ NON
Tempête	06/11/1982	10/11/1982	18/11/1982	19/11/1982	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	10/11/1982	18/11/1982	19/11/1982	☐ OUI	☐ NON
Poids de la Neige	26/11/1982	28/11/1982	15/12/1982	22/12/1982	☐ OUI	☐ NON
Glissement de Terrain	01/05/1983	31/05/1983	21/06/1983	24/06/1983	☐ OUI	☐ NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	01/05/1983	31/05/1983	21/06/1983	24/06/1983	☐ OUI	☐ NON

Etabli le :

Nom et visa du vendeur

Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : **www.georisques.gouv.fr**



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : SERLY/24/0330/ROB
Date du repérage : 30/04/2024
Heure d'arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 01 h 30

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-I.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Rhône**

Adresse :

Commune : **69800 SAINT-PRIEST**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 1, Lot numéro Non communiqué

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : .

Adresse :

69800 SAINT-PRIEST

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : **Agence STEPHANE PLAZA**

Adresse : **2 Bis Rue Henri Marechel
69800 SAINT-PRIEST**

Repérage

Périmètre de repérage : **Appartement sur un niveau, en
étage intermédiaire.**

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : **ECLERCY Robin**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **Diagnostiqueurs Associés SARL**

Adresse : **23 Rue Claude Violet
69008 LYON**

Numéro SIRET : **525309779**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **La Compagnie Allianz I.A.R.D**

Numéro de police et date de validité : **61.542.164 - 31/12/2024**

Superficie privative en m² du ou des lot(s)

**Surface loi Carrez totale : 82,13 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés treize)
Surface au sol en m² totale : 82,13 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés treize)**

Résultat du repérageDate du repérage : **30/04/2024**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
NéantListe des pièces non visitées :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol en m²	Commentaires
Entrée	11,17	11,17	
Wc	2,63	2,63	
Salle de bain	6,14	6,14	
Chambre 1	12,42	12,42	
Chambre 2	9,93	9,93	
Chambre 3	9,76	9,76	
Séjour-Cuisine	30,08	30,08	

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 82,13 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés treize)
Surface au sol en m² totale : 82,13 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés treize)**Résultat du repérage – Parties annexes**

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol en m²	Motif de non prise en compte
Terrasse	0	7,4	

Fait à **SAINT-PRIEST**, le **30/04/2024**Par : **ECLERCY Robin**

Aucun document n'a été mis en annexe

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : [2469E1583640A](#)
Etabli le : 02/05/2024
Valable jusqu'au : 01/05/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



Adresse


69800 SAINT-PRIEST
Etage 1

Type de bien : Appartement
Année de construction : 2019
Surface habitable : **82,13 m²**

Propriétaire :
Adresse :


Performance énergétique et climatique

Attention, si votre logement fait moins de 40m² : rendez-vous sur la page de votre DPE sur l'Observatoire de l'Ademe pour obtenir une simulation de votre étiquette, conformément aux nouveaux seuils DPE qui entreront en vigueur prochainement.



* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO₂



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Ce logement émet **1 269 kg de CO₂ par an**, soit l'équivalent de **6 576 km parcourus en voiture**.
Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **590 €** et **870 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

Diagnostiqueurs Associés SARL
23 Rue Claude Violet
69008 LYON
tel : 0472044412


Diagnostiqueur : ECLERCY Robin
Email : lyonest@rhonediag.fr
N° de certification : C2020-SE12-002
Organisme de certification : WE-CERT

rhonediag.fr
Diagnostic immobilier



À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page « Contacts » de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation




Système de ventilation en place



VMC SF Hygro B après 2012

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



fenêtres équipées de volets extérieurs

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage		Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
 chauffage	 Gaz Naturel	3 694 (3 694 é.f.)	entre 330 € et 460 €	 54 %
 eau chaude	 Gaz Naturel	1 748 (1 748 é.f.)	entre 150 € et 220 €	 26 %
 refroidissement				0 %
 éclairage	 Electrique	351 (153 é.f.)	entre 30 € et 60 €	 6 %
 auxiliaires	 Electrique	833 (362 é.f.)	entre 80 € et 130 €	 14 %
énergie totale pour les usages recensés :		6 627 kWh (5 957 kWh é.f.)	entre 590 € et 870 € par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 117ℓ par jour.

é.f. → énergie finale


Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -21% sur votre facture **soit -106€ par an**

Astuces


- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 117ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

48ℓ consommés en moins par jour, c'est -26% sur votre facture **soit -67€ par an**

Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
 Murs	Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm avec isolation intérieure et extérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur	insuffisante
 Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé	Sans objet
 Toiture/plafond	Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé	Sans objet
 Portes et fenêtres	Fenêtres battantes bois/métal, double vitrage Portes-fenêtres battantes bois/métal, double vitrage Porte(s) autres opaque pleine isolée	moyenne

Vue d'ensemble des équipements

	description
 Chauffage	Chaudière individuelle gaz à condensation installée à partir de 2016 avec programmeur avec réduit. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique
 Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage
 Climatisation	Néant
 Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
 Pilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
 Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
 Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
 Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.
 Ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

Les travaux essentiels

Montant estimé : 500 à 700€

Lot	Description	Performance recommandée
 Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	$R > 4,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

2

Les travaux à envisager

Montant estimé : 6300 à 9400€


Lot	Description	Performance recommandée
 Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, $S_w = 0,42$

Commentaires :


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre



Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

<https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr>

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

<https://france-renov.gouv.fr/aides>



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
WE-CERT - 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]**
Référence du DPE : **SERLY/24/0330/ROB**
Date de visite du bien : **30/04/2024**
Invariant fiscal du logement : **N/A**
Référence de la parcelle cadastrale :
Méthode de calcul utilisée pour l’établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**
Numéro d’immatriculation de la copropriété : **N/A**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Photographies des travaux

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département		Observé / mesuré	69 Rhône
Altitude		Donnée en ligne	205 m
Type de bien		Observé / mesuré	Appartement
Année de construction		Estimé	2019
Surface habitable du logement		Observé / mesuré	82,13 m²
Nombre de niveaux du logement		Observé / mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond		Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Mur 1 Nord	Surface du mur	Observé / mesuré	16 m²
	Type de local adjacent	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	Observé / mesuré	Mur en béton banché
	Epaisseur mur	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	Document fourni	2013 - 2021
Mur 2 Ouest	Surface du mur	Observé / mesuré	20,93 m²
	Type de local adjacent	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	Observé / mesuré	Mur en béton banché
	Epaisseur mur	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	Document fourni	2013 - 2021
Mur 3 Est	Surface du mur	Observé / mesuré	10,78 m²
	Type de local adjacent	Observé / mesuré	des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	Observé / mesuré	80,65 m²

	Etat isolation des parois Aiu		Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue		Observé / mesuré	33,21 m²
	Etat isolation des parois Aue		Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur		Observé / mesuré	Mur en béton banché
	Epaisseur mur		Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation		Observé / mesuré	non
Mur 4 Sud	Surface du mur		Observé / mesuré	7,55 m²
	Type de local adjacent		Observé / mesuré	des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu		Observé / mesuré	22,49 m²
	Etat isolation des parois Aiu		Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue		Observé / mesuré	16,57 m²
	Etat isolation des parois Aue		Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur		Observé / mesuré	Mur en béton banché
	Epaisseur mur		Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation		Observé / mesuré	oui
	Année isolation		Document fourni	2013 - 2021
Plancher	Surface de plancher bas		Observé / mesuré	82,13 m²
	Type de local adjacent		Observé / mesuré	un local chauffé
	Type de pb		Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue		Observé / mesuré	non
Plafond	Surface de plancher haut		Observé / mesuré	82,13 m²
	Type de local adjacent		Observé / mesuré	un local chauffé
	Type de ph		Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation		Observé / mesuré	non
Fenêtre 1 Nord	Surface de baies		Observé / mesuré	4,08 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 1 Nord
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	Bois/métal
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	18 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets		Observé / mesuré	Fermeture à lames orientables
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Masque non homogène
	Hauteur a (°)		Observé / mesuré	30 - 60°, 15 - 30°, 15 - 30°, 30 - 60°
Fenêtre 2 Ouest	Surface de baies		Observé / mesuré	4,08 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 2 Ouest
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	Bois/métal
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	18 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	au nu intérieur

	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	 Observé / mesuré	Fermeture à lames orientables
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Masque homogène
	Hauteur a (°)	 Observé / mesuré	60 - 90°
Fenêtre 3 Ouest	Surface de baies	 Observé / mesuré	2,04 m²
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 2 Ouest
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	Bois/métal
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	18 mm
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	 Observé / mesuré	Fermeture à lames orientables
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Masque non homogène
	Hauteur a (°)	 Observé / mesuré	60 - 90°, 60 - 90°, 60 - 90°, 30 - 60°
Porte-fenêtre Ouest	Surface de baies	 Observé / mesuré	3,85 m²
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 2 Ouest
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	Bois/métal
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	18 mm
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	 Observé / mesuré	Fermeture à lames orientables
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Baie en fond de balcon
	Avancée l (profondeur des masques proches)	 Observé / mesuré	< 2 m
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Masque non homogène
	Hauteur a (°)	 Observé / mesuré	60 - 90°, 60 - 90°, 30 - 60°, 15 - 30°
Porte	Surface de porte	 Observé / mesuré	1,85 m²
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 3 Est
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	 Observé / mesuré	80,65 m²
	Etat isolation des parois Aiu	 Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue	 Observé / mesuré	33,21 m²
	Etat isolation des parois Aue	 Observé / mesuré	non isolé
	Nature de la menuiserie	 Observé / mesuré	Toute menuiserie
	Type de porte	 Observé / mesuré	Porte opaque pleine isolée
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm

Systèmes

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Ventilation	Type de ventilation	 Observé / mesuré	VMC SF Hygro B après 2012
	Année installation	 Observé / mesuré	2019
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Electrique
	Façades exposées	 Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	 Observé / mesuré	oui
Chauffage	Type d'installation de chauffage	 Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Nombre de niveaux desservis	 Observé / mesuré	1
	Type générateur	 Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016
	Année installation générateur	 Observé / mesuré	2019 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Cper (présence d'une ventouse)	 Observé / mesuré	non
	Présence d'une veilleuse	 Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	 Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement	 Observé / mesuré	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	 Observé / mesuré	non
	Type émetteur	 Observé / mesuré	Radiateur bitube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	 Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	 Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	 Observé / mesuré	central
	Equipement intermittence	 Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
Eau chaude sanitaire	Nombre de niveaux desservis	 Observé / mesuré	1
	Type générateur	 Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016
	Année installation générateur	 Observé / mesuré	2019 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Type production ECS	 Observé / mesuré	Chauffage et ECS
	Présence d'une veilleuse	 Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	 Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement	 Observé / mesuré	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	 Observé / mesuré	non
	Type de distribution	 Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Type de production	 Observé / mesuré	instantanée

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : Diagnostiqueurs Associés SARL 23 Rue Claude Violet 69008 LYON

Tél. : 0472044412 - N°SIREN : 525309779 - Compagnie d'assurance : La Compagnie Allianz I.A.R.D n° 61.542.164

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

N°ADEME

[2469E1583640A](#)



WE-CERT

CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **ECLERCY Robin**

Sous le numéro : **C2020-SE12-002**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 24/02/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 24/02/2028
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 24/02/2028
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 11/01/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 11/01/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 11/01/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 11/01/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 11/01/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification


 16 rue de Villars
 57100 THIONVILLE
 TEL 03 72 52 02 45
 SIRET 885 199 56 00021 - APE 7120B

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs immobiliers

La Compagnie Allianz I.A.R.D atteste que :

DIAGNOSTIQUEURS ASSOCIES

23 rue Claude Violet

69008 LYON

a souscrit auprès d'elle sous le n° 61.542.164 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictée par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CI DESSOUS ENUMERES :

Constat de Risque d'exposition au plomb (CREP)

Etat relatif à la présence de termites

Etat de l'installation intérieure de gaz

Etat de l'installation intérieure d'électricité

Diagnostic de performance énergétique(DPE)

Etat des risques naturels miniers et technologiques

Document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif

Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante

Information sur la présence d'un risque de présence de mûres

Diagnostic RADON

Loi Carrez

Loi BOUTIN

Diagnostic Risque d'intoxication au Plomb dans les Peintures(DRIPP)

Diagnostic Technique Amiante (DTA)

Contrôle visuel amiante - Diagnostic amiante avant travaux/démolition norme NF X46-020

Recherche de plomb avant travaux/avant démolition

Diagnostic de plomb après travaux/après démolition, Recherche de plomb après travaux/après démolition

Diagnostic de performance énergétique (DPE) et Audit énergétique des immeubles en monopropriété étiquetés F ou G réalisé en complément du DPE dans le cadre de l'article

L.126-28-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

Garantie RC Professionnelle : 300 000 EUR par sinistre dans la limite de 500 000 EUR par année d'assurance

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01.01.2024 au 31.12.2024.

Les activités sont garanties sous réserve que le souscripteur soit titulaire des certificats délivrés par des organismes de certification accrédités, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D au delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. **Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité règle proportionnelle, exclusions, déchéances..)**

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 991.967.200 €

Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex

542 110 291 RCS Nanterre

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 16/01/2024

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D

Pour la Compagnie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Frédéric BACCELLI
Direction Souscription et Gestion Clients Entreprises

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **SERLY/24/0330/ROB** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 69800 SAINT-PRIEST.

Je soussigné, **ECLERCY Robin**, technicien diagnostiqueur pour la société **Diagnostiqueurs Associés SARL** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Loi Carrez	ECLERCY Robin	WE-CERT		
DPE	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	24/02/2028 (Date d'obtention : 25/02/2021)
DPE sans mention	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	24/02/2028 (Date d'obtention : 25/02/2021)
Gaz	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	24/02/2028 (Date d'obtention : 25/02/2021)
Electricité	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)
Plomb	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)
Amiante	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)
Amiante ApTvx	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)
Amiante TVX	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)
Termites	ECLERCY Robin	WE-CERT	C2020-SE12-002	11/01/2028 (Date d'obtention : 12/01/2021)

- Avoir souscrit à une assurance (La Compagnie Allianz I.A.R.D n° 61.542.164 valable jusqu'au 31/12/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **SAINT-PRIEST**, le **30/04/2024**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »