

**Numéro de dossier :** LY2026040392

**Désignation du bâtiment**

Adresse :

Commune : 69800 - Saint-Priest  
(France)

**Désignation du propriétaire**

Nom :

Adresse :

Commune : 69800 - Saint-Priest  
(France)



# VOTRE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Chez Diagadom, nos équipes sont sensibilisées à l'amélioration de l'habitat. Les enjeux environnementaux et écologiques sont au centre des objectifs du groupe. L'amélioration de l'habitat est une étape primordiale qui se traduit par de nombreuses solutions de rénovation du logement. Les diagnostics immobiliers permettent cette transition vers un habitat plus vert, moins énergivore et plus respectueux de notre environnement.

**Construisons ensemble l'habitat de demain.**


Scannez et découvrez  
le groupe Diagadom





## SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

### DPE



Estimation des coûts annuels : entre 940 € et 1 340 € par an  
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023  
Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2669E0970950C  
**Validité : 06/04/2036**

### Électricité

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie  
**Vente : 06/04/2029 / Location : 06/04/2032**

Liste des pièces non visités : **Néant**

*Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.*



Dossier réalisés par :  
**Fayçal ZIDI**

Certification : n°23-2224  
ABCIDIA Certification

Retrouvez nos agences sur  
**diagadom.com**

**Besoin d'aide ?**

Flashez pour  
Contacter votre expert



# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

Pour vérifier la validité de ce DPE, scannez le QR code

n° : 2669E0970950C

Etabli le : 08/04/2026  
Valable jusqu'au : 07/04/2036



Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



Adresse : 69800 Saint-Priest (France)

Type de bien : Appartement


Année de construction : 2007

Surface de référence : 85,32 m²

Propriétaire :


Adresse : 69800 Saint-Priest (France)

## Performance énergétique et climatique



\* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Ce logement émet 2 274 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 11 782 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **940 €** et **1 340 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

Comment réduire ma facture d'énergie ?

Voir p. 3

### Informations diagnostiqueur

**DIAGADOM**

23 BOULEVARD REYMOND  
69800 SAINT-PRIEST  
tel : 0681501844

Diagnosticteur : Fayçal ZIDI

Email : [faycal.zidi@diagadom.com](mailto:faycal.zidi@diagadom.com)


N° de certification : 23-2224

Organisme de certification : ABCIDIA  
CERTIFICATION



À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

## Schéma des déperditions de chaleur



## Performance de l'isolation




## Système de ventilation en place



VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

## Confort d'été (hors climatisation)\*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

## Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).



## Montants et consommations annuels d'énergie

| Usage                                                                                             |                                                                                               | Consommation d'énergie<br>(en kWh énergie primaire) | Frais annuels d'énergie<br>(fourchette d'estimation*) | Répartition des dépenses                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  chauffage       |  Gaz Naturel | 6 092 (6 092 é.f.)                                  | entre 490 € et 680 €                                  |  51 % |
|  eau chaude      |  Gaz Naturel | 3 680 (3 680 é.f.)                                  | entre 290 € et 410 €                                  |  31 % |
|  refroidissement |                                                                                               |                                                     |                                                       | 0 %                                                                                      |
|  éclairage       |  Electrique  | 301 (159 é.f.)                                      | entre 40 € et 70 €                                    |  5 %  |
|  auxiliaires     |  Electrique  | 1 331 (701 é.f.)                                    | entre 120 € et 180 €                                  |  13 % |
| <b>énergie totale pour les usages recensés :</b>                                                  |                                                                                               | <b>11 405 kWh</b><br>(10 631 kWh é.f.)              | entre <b>940 €</b> et <b>1 340 €</b><br>par an        |                                                                                          |

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 119ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément


à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



## Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -21% sur votre facture **soit -153€ par an**

## Astuces


- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



## Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

## Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



## Consommation recommandée → 119ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

49ℓ consommés en moins par jour, c'est -24% sur votre facture **soit -114€ par an**

## Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : [france-renov.gouv.fr](https://france-renov.gouv.fr)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

## Vue d'ensemble du logement

|                                                                                                             | description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | isolation  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Murs</b>               | Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur<br>Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm non isolé donnant sur un local chauffé<br>Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2006 et 2012) donnant sur l'extérieur                                | bonne      |
|  <b>Plancher bas</b>       | Dalle béton donnant sur un local non chauffé non accessible avec isolation intrinsèque ou en sous-face (réalisée entre 2006 et 2012)                                                                                                                                                                                                                                             | bonne      |
|  <b>Toiture/plafond</b>    | Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sans objet |
|  <b>Portes et fenêtres</b> | Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renforcée sans protection solaire / Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc / Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renforcée et volets coulissant bois / Porte(s) bois opaque pleine | très bonne |

## Vue d'ensemble des équipements

|                                                                                                                | description                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Chauffage</b>             | Chaudière collective gaz basse température installée entre 2001 et 2015 réglée, réseau isolé. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Combiné au système de chauffage, contenance ballon 500 L                                                                                                |
|  <b>Climatisation</b>       | Néant                                                                                                                                                   |
|  <b>Ventilation</b>         | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012 (collective)                                                                                                        |
|  <b>Pilotage</b>            | Sans système d'intermittence                                                                                                                            |

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

|                                                                                                        | type d'entretien                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Chauffe-eau</b> | Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).                                                             |
|  <b>Eclairage</b>   | Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.                                                                                                                                     |
|  <b>Isolation</b>   | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.                                                                                                                                  |
|  <b>Radiateur</b>   | Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.<br>Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.<br>Purger les radiateurs s'il y a de l'air. |
|  <b>Ventilation</b> | Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.<br>Nettoyer régulièrement les bouches.<br>Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement         |

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

## Les travaux essentiels

Montant estimé : 400 à 600€

| Lot                                                                                                           | Description                                                                                                    | Performance recommandée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Chauffage</b>            | Mettre à jour le système d'intermittence / régulation (programmeur, robinets thermostatique, isolation réseau) |                         |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Système actualisé en même temps que le chauffage<br>⚠ Travaux à réaliser par la copropriété                    |                         |

2

## Les travaux à envisager

Montant estimé : 15900 à 23800€


| Lot                                                                                                             | Description                                                                                                                                   | Performance recommandée |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Chauffage</b>            | Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.<br>⚠ Travaux à réaliser par la copropriété | SCOP = 4                |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Système actualisé en même temps que le chauffage<br>Mettre en place un système Solaire<br>⚠ Travaux à réaliser par la copropriété             | COP = 4                 |

## Commentaires :


Néant

## Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

## Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre



## Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

<https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr>

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

<https://france-renov.gouv.fr/aides>



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.



## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2025.11.1.0]**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Référence du DPE : **LY2026040392**

Néant

Date de visite du bien : **07/04/2026**

Invariant fiscal du logement : **N/A**

Référence de la parcelle cadastrale :

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**

Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

**La surface de référence** d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

### Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

## Généralités

| Donnée d'entrée                    | Origine de la donnée                                                                                        | Valeur renseignée                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Département                        |  <b>Observé / mesuré</b> | 69 Rhône                                               |
| Altitude                           |  <b>Donnée en ligne</b>  | inférieur à 400 m                                      |
| Type de bien                       |  <b>Observé / mesuré</b> | Appartement                                            |
| Année de construction              |  <b>Estimé</b>           | 2007                                                   |
| Surface de référence du logement   |  <b>Observé / mesuré</b> | 85,32 m²                                               |
| Surface de référence de l'immeuble |  <b>Observé / mesuré</b> | 859 m² (estimée à partir des tantièmes de copropriété) |
| Nombre de niveaux du logement      |  <b>Observé / mesuré</b> | 1                                                      |
| Hauteur moyenne sous plafond       |  <b>Observé / mesuré</b> | 2,5 m                                                  |

## Enveloppe

| Donnée d'entrée |                                 | Origine de la donnée                                                                                  | Valeur renseignée                                       |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mur 1 Ouest     | Surface du mur                  |  Observé / mesuré    | 8,7 m²                                                  |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré    | des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur |
|                 | Surface Aiu                     |  Observé / mesuré    | 48,13 m²                                                |
|                 | Etat isolation des parois Aiu   |  Observé / mesuré    | non isolé                                               |
|                 | Surface Aue                     |  Observé / mesuré    | 0 m²                                                    |
|                 | Etat isolation des parois Aue   |  Observé / mesuré    | non isolé                                               |
|                 | Matériau mur                    |  Observé / mesuré    | Mur en béton banché                                     |
|                 | Epaisseur mur                   |  Observé / mesuré    | ≤ 20 cm                                                 |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré    | non                                                     |
| Mur 2 Ouest     | Surface du mur                  |  Observé / mesuré    | 9,28 m²                                                 |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré    | un local chauffé                                        |
|                 | Matériau mur                    |  Observé / mesuré    | Mur en béton banché                                     |
|                 | Epaisseur mur                   |  Observé / mesuré    | ≤ 20 cm                                                 |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré    | non                                                     |
| Mur 3 Nord      | Surface du mur                  |  Observé / mesuré    | 23,25 m²                                                |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré    | un local chauffé                                        |
|                 | Matériau mur                    |  Observé / mesuré    | Mur en béton banché                                     |
|                 | Epaisseur mur                   |  Observé / mesuré    | ≤ 20 cm                                                 |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré    | non                                                     |
| Mur 4 Est       | Surface du mur                  |  Observé / mesuré    | 11,14 m²                                                |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré    | l'extérieur                                             |
|                 | Matériau mur                    |  Observé / mesuré  | Mur en béton banché                                     |
|                 | Epaisseur mur                   |  Observé / mesuré  | ≤ 20 cm                                                 |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré  | oui                                                     |
|                 | Année isolation                 |  Valeur par défaut | 2006 - 2012                                             |
| Mur 5 Sud       | Surface du mur                  |  Observé / mesuré  | 27,46 m²                                                |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré  | l'extérieur                                             |
|                 | Matériau mur                    |  Observé / mesuré  | Mur en béton banché                                     |
|                 | Epaisseur mur                   |  Observé / mesuré  | ≤ 20 cm                                                 |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré  | oui                                                     |
|                 | Année isolation                 |  Valeur par défaut | 2006 - 2012                                             |
| Plancher        | Surface de plancher bas         |  Observé / mesuré  | 89,59 m²                                                |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré  | un local non chauffé non accessible                     |
|                 | Type de pb                      |  Observé / mesuré  | Dalle béton                                             |
|                 | Isolation: oui / non / inconnue |  Observé / mesuré  | oui                                                     |
|                 | Année isolation                 |  Valeur par défaut | 2006 - 2012                                             |
| Plafond         | Surface de plancher haut        |  Observé / mesuré  | 89,59 m²                                                |
|                 | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré  | un local chauffé                                        |
|                 | Type de ph                      |  Observé / mesuré  | Dalle béton                                             |
|                 | Isolation                       |  Observé / mesuré  | non                                                     |
| Fenêtre 1 Est   | Surface de baies                |  Observé / mesuré  | 0,83 m²                                                 |
|                 | Placement                       |  Observé / mesuré  | Mur 4 Est                                               |
|                 | Orientation des baies           |  Observé / mesuré  | Est                                                     |
|                 | Inclinaison vitrage             |  Observé / mesuré  | vertical                                                |
|                 | Type ouverture                  |  Observé / mesuré  | Fenêtres battantes                                      |
|                 | Type menuiserie                 |  Observé / mesuré  | PVC                                                     |
|                 | Type de vitrage                 |  Observé / mesuré  | double vitrage                                          |

|               |                                 |                                                                                     |                  |                                       |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|               | Epaisseur lame air              |     | Observé / mesuré | 16 mm                                 |
|               | Présence couche peu émissive    |    | Observé / mesuré | oui                                   |
|               | Gaz de remplissage              |    | Observé / mesuré | Argon / Krypton                       |
|               | Positionnement de la menuiserie |    | Observé / mesuré | au nu intérieur                       |
|               | Largeur du dormant menuiserie   |    | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                              |
|               | Type volets                     |    | Observé / mesuré | Pas de protection solaire             |
|               | Type de masques proches         |    | Observé / mesuré | Absence de masque proche              |
|               | Type de masques lointains       |    | Observé / mesuré | Masque homogène                       |
|               | Hauteur a (°)                   |    | Observé / mesuré | 0 - 15°                               |
|               | U Fenêtre (calculé)             |    | Observé / mesuré | 1,4                                   |
|               |                                 |                                                                                     |                  |                                       |
| Fenêtre 2 Sud | Surface de baies                |    | Observé / mesuré | 0,83 m²                               |
|               | Placement                       |    | Observé / mesuré | Mur 5 Sud                             |
|               | Orientation des baies           |    | Observé / mesuré | Sud                                   |
|               | Inclinaison vitrage             |    | Observé / mesuré | vertical                              |
|               | Type ouverture                  |    | Observé / mesuré | Fenêtres battantes                    |
|               | Type menuiserie                 |    | Observé / mesuré | PVC                                   |
|               | Type de vitrage                 |    | Observé / mesuré | double vitrage                        |
|               | Epaisseur lame air              |    | Observé / mesuré | 16 mm                                 |
|               | Présence couche peu émissive    |    | Observé / mesuré | oui                                   |
|               | Gaz de remplissage              |    | Observé / mesuré | Argon / Krypton                       |
|               | Positionnement de la menuiserie |   | Observé / mesuré | au nu intérieur                       |
|               | Largeur du dormant menuiserie   |  | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                              |
|               | Type volets                     |  | Observé / mesuré | Pas de protection solaire             |
|               | Type de masques proches         |  | Observé / mesuré | Absence de masque proche              |
|               | Type de masques lointains       |  | Observé / mesuré | Masque homogène                       |
|               | Hauteur a (°)                   |  | Observé / mesuré | 0 - 15°                               |
|               | U Fenêtre (calculé)             |  | Observé / mesuré | 1,4                                   |
|               |                                 |                                                                                     |                  |                                       |
| Fenêtre 3 Sud | Surface de baies                |  | Observé / mesuré | 1,68 m²                               |
|               | Placement                       |  | Observé / mesuré | Mur 5 Sud                             |
|               | Orientation des baies           |  | Observé / mesuré | Sud                                   |
|               | Inclinaison vitrage             |  | Observé / mesuré | vertical                              |
|               | Type ouverture                  |  | Observé / mesuré | Fenêtres battantes                    |
|               | Type menuiserie                 |  | Observé / mesuré | PVC                                   |
|               | Type de vitrage                 |  | Observé / mesuré | double vitrage                        |
|               | Epaisseur lame air              |  | Observé / mesuré | 14 mm                                 |
|               | Présence couche peu émissive    |  | Observé / mesuré | oui                                   |
|               | Gaz de remplissage              |  | Observé / mesuré | Argon / Krypton                       |
|               | Positionnement de la menuiserie |  | Observé / mesuré | au nu intérieur                       |
|               | Largeur du dormant menuiserie   |  | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                              |
|               | Type volets                     |  | Observé / mesuré | Volets battants bois (tablier > 22mm) |
|               | Type de masques proches         |  | Observé / mesuré | Absence de masque proche              |
|               | Type de masques lointains       |  | Observé / mesuré | Masque homogène                       |
|               | Hauteur a (°)                   |  | Observé / mesuré | 0 - 15°                               |
|               | U Fenêtre (calculé)             |  | Observé / mesuré | 1,3                                   |
|               |                                 |                                                                                     |                  |                                       |
| Fenêtre 4 Sud | Surface de baies                |  | Observé / mesuré | 1,68 m²                               |
|               | Placement                       |  | Observé / mesuré | Mur 5 Sud                             |
|               | Orientation des baies           |  | Observé / mesuré | Sud                                   |

|                     |                                            |                                                                                     |                  |                                      |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                     | Inclinaison vitrage                        |     | Observé / mesuré | vertical                             |
|                     | Type ouverture                             |    | Observé / mesuré | Fenêtres battantes                   |
|                     | Type menuiserie                            |    | Observé / mesuré | PVC                                  |
|                     | Type de vitrage                            |    | Observé / mesuré | double vitrage                       |
|                     | Epaisseur lame air                         |    | Observé / mesuré | 14 mm                                |
|                     | Présence couche peu émissive               |    | Observé / mesuré | oui                                  |
|                     | Gaz de remplissage                         |    | Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|                     | Positionnement de la menuiserie            |    | Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|                     | Largeur du dormant menuiserie              |    | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|                     | Type volets                                |    | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|                     | Type de masques proches                    |    | Observé / mesuré | Absence de masque proche             |
|                     | Type de masques lointains                  |    | Observé / mesuré | Masque homogène                      |
|                     | Hauteur a (°)                              |    | Observé / mesuré | 0 - 15°                              |
|                     | U Fenêtre (calculé)                        |    | Observé / mesuré | 1,3                                  |
| Porte-fenêtre 1 Est | Surface de baies                           |    | Observé / mesuré | 7,88 m²                              |
|                     | Placement                                  |    | Observé / mesuré | Mur 4 Est                            |
|                     | Orientation des baies                      |    | Observé / mesuré | Est                                  |
|                     | Inclinaison vitrage                        |    | Observé / mesuré | vertical                             |
|                     | Type ouverture                             |    | Observé / mesuré | Portes-fenêtres battantes            |
|                     | Type menuiserie                            |    | Observé / mesuré | PVC                                  |
|                     | Type de vitrage                            |   | Observé / mesuré | double vitrage                       |
|                     | Epaisseur lame air                         |  | Observé / mesuré | 16 mm                                |
|                     | Présence couche peu émissive               |  | Observé / mesuré | oui                                  |
|                     | Gaz de remplissage                         |  | Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|                     | Positionnement de la menuiserie            |  | Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|                     | Largeur du dormant menuiserie              |  | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|                     | Type volets                                |  | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|                     | Type de masques proches                    |  | Observé / mesuré | Baie sous un balcon ou auvent        |
|                     | Avancée l (profondeur des masques proches) |  | Observé / mesuré | < 2 m                                |
| Porte-fenêtre 2 Sud | Type de masques lointains                  |  | Observé / mesuré | Masque homogène                      |
|                     | Hauteur a (°)                              |  | Observé / mesuré | 15 - 30°                             |
|                     | U Fenêtre (calculé)                        |  | Observé / mesuré | 1,2                                  |
|                     | Surface de baies                           |  | Observé / mesuré | 0,4 m²                               |
|                     | Placement                                  |  | Observé / mesuré | Mur 5 Sud                            |
|                     | Orientation des baies                      |  | Observé / mesuré | Sud                                  |
|                     | Inclinaison vitrage                        |  | Observé / mesuré | vertical                             |
|                     | Type ouverture                             |  | Observé / mesuré | Portes-fenêtres battantes            |
|                     | Type menuiserie                            |  | Observé / mesuré | PVC                                  |
|                     | Type de vitrage                            |  | Observé / mesuré | double vitrage                       |
|                     | Epaisseur lame air                         |  | Observé / mesuré | 16 mm                                |
|                     | Présence couche peu émissive               |  | Observé / mesuré | oui                                  |
|                     | Gaz de remplissage                         |  | Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|                     | Positionnement de la menuiserie            |  | Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|                     | Largeur du dormant menuiserie              |  | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|                     | Type volets                                |  | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|                     | Type de masques proches                    |  | Observé / mesuré | Baie sous un balcon ou auvent        |
|                     | Avancée l (profondeur des masques proches) |  | Observé / mesuré | < 2 m                                |

|                  |                                 |                                                                                                      |                                                         |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | Type de masques lointains       |  Observé / mesuré    | Masque homogène                                         |
|                  | Hauteur a (°)                   |  Observé / mesuré   | 15 - 30°                                                |
|                  | U Fenêtre (calculé)             |  Observé / mesuré   | 1,2                                                     |
| Porte            | Surface de porte                |  Observé / mesuré   | 1,9 m²                                                  |
|                  | Placement                       |  Observé / mesuré   | Mur 1 Ouest                                             |
|                  | Type d'adjacence                |  Observé / mesuré   | des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur |
|                  | Nature de la menuiserie         |  Observé / mesuré   | Porte simple en bois                                    |
|                  | Type de porte                   |  Observé / mesuré   | Porte opaque pleine                                     |
|                  | Positionnement de la menuiserie |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
|                  | Largeur du dormant menuiserie   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                  |                                 |                                                                                                      |                                                         |
| Pont Thermique 1 | Type PT                         |  Observé / mesuré   | Mur 4 Est / Plafond                                     |
|                  | Type isolation                  |  Observé / mesuré   | ITI / non isolé                                         |
|                  | Longueur du PT                  |  Observé / mesuré   | 7,9 m                                                   |
| Pont Thermique 2 | Type PT                         |  Observé / mesuré   | Mur 4 Est / Plancher                                    |
|                  | Type isolation                  |  Observé / mesuré   | ITI / ITE                                               |
|                  | Longueur du PT                  |  Observé / mesuré   | 7,9 m                                                   |
| Pont Thermique 3 | Type PT                         |  Observé / mesuré   | Mur 5 Sud / Plafond                                     |
|                  | Type isolation                  |  Observé / mesuré   | ITI / non isolé                                         |
|                  | Longueur du PT                  |  Observé / mesuré   | 12,8 m                                                  |
| Pont Thermique 4 | Type PT                         |  Observé / mesuré   | Mur 5 Sud / Plancher                                    |
|                  | Type isolation                  |  Observé / mesuré   | ITI / ITE                                               |
|                  | Longueur du PT                  |  Observé / mesuré | 12,8 m                                                  |

## Systèmes

| Donnée d'entrée |                                                                           | Origine de la donnée                                                                                 | Valeur renseignée                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ventilation     | Type de ventilation                                                       |  Observé / mesuré | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012                                        |
|                 | Année installation                                                        |  Observé / mesuré | 2007                                                                       |
|                 | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Electrique                                                                 |
|                 | Façades exposées                                                          |  Observé / mesuré | plusieurs                                                                  |
|                 | Logement Traversant                                                       |  Observé / mesuré | oui                                                                        |
| Chauffage       | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                           |
|                 | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré | 85,32 m²                                                                   |
|                 | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                          |
|                 | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz basse température installée entre 2001 et 2015 |
|                 | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2006                                                                       |
|                 | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                                |
|                 | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré | non                                                                        |
|                 | Pn générateur                                                             |  Observé / mesuré | 114 kW                                                                     |
|                 | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                                        |
|                 | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | non                                                                        |
|                 | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  Observé / mesuré | oui                                                                        |
|                 | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                                        |
|                 | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                               |
|                 | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré | inférieure à 65°C                                                          |
|                 | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré | 2007                                                                       |



|                      |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eau chaude sanitaire | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré  | central                                                                                                 |
|                      | Equipement d'intermittence                                                |  Observé / mesuré | Sans système d'intermittence                                                                            |
|                      | Présence comptage                                                         |  Observé / mesuré | 0                                                                                                       |
|                      | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                                                       |
|                      | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz basse température installée entre 2001 et 2015                              |
|                      | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2006                                                                                                    |
|                      | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                                                             |
|                      | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                                                        |
|                      | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                                                                     |
|                      | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | non                                                                                                     |
|                      | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  Observé / mesuré | oui                                                                                                     |
|                      | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                                                                     |
|                      | Pn                                                                        |  Observé / mesuré | 114 kW                                                                                                  |
|                      | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | Réseau collectif isolé bouclé sans traçage, majorité des logements avec pièces alimentées non contiguës |
|                      | Bouclage pour ECS                                                         |  Observé / mesuré | oui                                                                                                     |
|                      | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | accumulation                                                                                            |
|                      | Volume de stockage                                                        |  Observé / mesuré | 500 L                                                                                                   |

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Informations société :** DIAGADOM 23 BOULEVARD REYMOND 69800 SAINT-PRIEST

Tél. : 0681501844 - N°SIREN : 983372608 - Compagnie d'assurance : KLARITY n° CDIAGK001132

#### À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

N°ADEME

**2669E0970950C**





Loi Carrez  
Loi Carrez  
Loi Carrez  
Loi Carrez  
Loi Carrez

## Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : LY2026040392  
Date du repérage : 07/04/2026  
Heure d'arrivée : 08 h 45  
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement. Ce présent certificat est établi sous réserve de la conformité à l'état descriptif de division.

**Extrait de l'Article 4-1** - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

**Extrait Art.4-2** - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-I.

### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..... **Rhône**

Adresse : .....

Commune : ..... **69800 Saint-Priest (France)**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

### Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

**69800 Saint-Priest (France)**

### Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

**69800 Saint-Priest (France)**

### Repérage

Périmètre de repérage :

### Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ..... **ZIDI Fayçal**

Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **DIAGADOM**

Adresse : ..... **23 BOULEVARD REYMOND**

**69800 SAINT-PRIEST**

Numéro SIRET : ..... **983372608**

Désignation de la compagnie d'assurance : ..... **KLARITY**

Numéro de police et date de validité : ..... **CDIAGK001132 / 01/05/2026**

### Superficie privative en m<sup>2</sup> du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 85,32 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-cinq mètres carrés trente-deux)

Surface au sol totale : 85,32 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-cinq mètres carrés trente-deux)

**Résultat du repérage**Date du repérage : **07/04/2026**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

| Parties de l'immeuble bâtis visitées | Superficie<br>privative au sens<br>Carrez | Surface au sol | Commentaires |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| Entrée/Dégagement                    | 9,77                                      | 9,77           |              |
| Sejour/Cuisine                       | 38,44                                     | 38,44          |              |
| Chambre 1                            | 12,13                                     | 12,13          |              |
| Chambre 2                            | 9,84                                      | 9,84           |              |
| Chambre 3                            | 10,41                                     | 10,41          |              |
| Salle de bain                        | 3,55                                      | 3,55           |              |
| Wc                                   | 1,18                                      | 1,18           |              |

Superficie privative en m<sup>2</sup> du ou des lot(s) :**Surface loi Carrez totale : 85,32 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-cinq mètres carrés trente-deux)****Surface au sol totale : 85,32 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-cinq mètres carrés trente-deux)**Fait à **Saint-Priest**, le **07/04/2026**Par : **ZIDI Fayçal**

Diagnostics Immobiliers  
23 BOULEVARD FRANCOIS REYMOND  
69800 SAINT-PRIEST  
N SIRET 98337260800015



Electricité  
Electricité  
Electricité  
Electricité  
Electricité

## Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : LY2026040392

Date du repérage : 07/04/2026

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : ..... **Appartement**

Adresse : .....

Commune : ..... **69800 Saint-Priest (France)**

Département : ..... **Rhône**

Référence cadastrale : ..... , identifiant fiscal : **NC**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : .....

Année de construction : ..... **2007**

Année de l'installation : ..... **> 15 ans**

Distributeur d'électricité : ..... **Non communiqué**

Parties du bien non visitées : ..... **Néant**

### 2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

**69800 Saint-Priest (France)**

Téléphone et adresse internet : ..... **Non communiquées**

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

**69800 Saint-Priest (France)**

### 3. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ..... **Fayçal ZIDI**

Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **DIAGADOM**

Adresse : ..... **23 BOULEVARD REYMOND**

..... **69800 SAINT-PRIEST**

Numéro SIRET : ..... **98337260800015**

Désignation de la compagnie d'assurance : ..... **KLARITY**

Numéro de police et date de validité : ..... **CDIAGK001132 / 01/05/2026**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** le **30/07/2023** jusqu'au **29/07/2030**. (Certification de compétence **23-2224**)

## 4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

## 5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

- ☒ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- ☐ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

**Anomalies avérées selon les domaines suivants :**

- ☐ L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- ☐ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- ☐ Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- ☐ La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- ☐ Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
- ☐ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

| Domaines | Anomalies |
|----------|-----------|
|          |           |

**Anomalies relatives aux installations particulières :**

- ☐ Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
- ☐ Piscine privée, ou bassin de fontaine

| Domaines | Anomalies relatives aux installations particulières |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Néant    | -                                                   |

**Informations complémentaires :**

- ☐ Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

| Domaines                                                                                       | Informations complémentaires                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité | L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30$ mA |
|                                                                                                | L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur                                                           |

| Domaines | Informations complémentaires                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
|          | L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. |

**6. – Avertissement particulier****Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés**

| Domaines | Points de contrôle |
|----------|--------------------|
| Néant    | -                  |

**Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :**

Néant

**7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel**

Néant

*En cas d'absence ou de défaut de différentiel prévoir son installation dans le but de protéger les occupants. Il est vivement conseillé de tester le bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel à l'aide du bouton test (T).*

*Avant de faire le test, assurez-vous que vos appareils sensibles, tels que l'ordinateur soient bien éteints.*

**Nota :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse**

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **07/04/2026**Etat rédigé à **Saint-Priest**, le **07/04/2026**Par : **Fayçal ZIDI**

  
DIAGADOM  
Diagnostique Immobiliers  
23 BOULEVARD FRANCOIS REYMOND  
69800 SAINT-PRIEST  
N SIRET 98337260800015

**8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus**

| Objectif des dispositions et description des risques encourus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appareil général de commande et de protection :</b> Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.<br>Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. |
| <b>Protection différentielle à l'origine de l'installation :</b> Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.<br>Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.                                                                                                                                                                    |
| <b>Prise de terre et installation de mise à la terre :</b> Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.<br>L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.                                                                                                                                                    |
| <b>Protection contre les surintensités :</b> Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.<br>L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.                                                                                              |
| <b>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :</b> Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.<br>Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.                                                                                                           |
| <b>Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :</b> Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.<br>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.                                                  |



**Matériels électriques présentant des risques de contact direct** : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage** : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives** : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

**Piscine privée ou bassin de fontaine** : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Informations complémentaires

### Objectif des dispositions et description des risques encourus

#### Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Socles de prise de courant de type à obturateurs** : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

**Socles de prise de courant de type à puits** : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

## Annexe - Photos



Photo du Compteur électrique

## Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

**Vous avez des anomalies ?**

Flashez et découvrez nos solutions en vidéo



# État des Risques et Pollutions

69800 St Priest

Scannez pour consulter  
ce document en ligne



## ADRESSE

**69800 ST PRIEST CADASTRE**

**CY 334**

COORDONNÉES GPS

**45.707230558644056, 4.938248676996807**

COMMUNE

**ST PRIEST**

CODE INSEE

**69290**

REFERENCE D'ÉDITION


**3624625**

DATE D'ÉDITION

**07/04/2026**

VENDEUR

ACQUÉREUR



OLD **Non**

PEB **Non**

CASIAS **1**

BASOL **0**

ICPE **0**

Radon **niv. 1**

Séisme **niv. 3**

## Table des matières

1. [Page de synthèse](#)
2. [Synthèse des risques](#)
3. [Formulaire réglementaire de l'état des risques](#)
4. [Cartographies des risques](#)
5. [Formulaire réglementaire de Pollution Sonore Aérienne](#)
6. [Cartographie de Pollution Sonore Aérienne](#)
7. [Liste des différentes pollutions des sols](#)
8. [Cartographies des pollutions des sols](#)
9. [Formulaire réglementaire des catastrophes naturelles](#)

## Documents réglementaires et references

<https://www.info-risques.com/short/GWUQK>

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

## Synthèse des risques

| TYPE                                           | EXPOSITION | PLAN DE PREVENTION                                                                                       |          |            |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Informatif<br><b>OLD</b>                       | <b>Non</b> | La commune n'est pas concernée par l'obligation légale de débroussaillage au titre de l'article R.125-23 |          |            |
| Informatif<br><b>PEB</b>                       | <b>Non</b> | Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit                       |          |            |
| PPR Naturel<br><b>SEISME</b>                   | <b>Oui</b> | Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3                                                         |          |            |
| PPR Naturel<br><b>RADON</b>                    | <b>Oui</b> | Commune à potentiel radon de niveau 1                                                                    |          |            |
| PPR Naturels                                   | <b>Non</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Naturels</b>                             |          |            |
| PPR Miniers                                    | <b>Non</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Miniers</b>                              |          |            |
| PPR Technologiques<br><b>Risque industriel</b> | <b>Non</b> | Risque industriel<br>Genas                                                                               | Approuvé | 05/12/2013 |
|                                                |            | Risque industriel Effet thermique<br>✓ Genas                                                             | Approuvé | 05/12/2013 |
|                                                |            | Risque industriel Effet toxique<br>✓ Genas                                                               | Approuvé | 05/12/2013 |
|                                                |            | Risque industriel<br>St Priest                                                                           | Approuvé | 23/07/2015 |
|                                                |            | Risque industriel Effet thermique<br>✓ St Priest                                                         | Approuvé | 23/07/2015 |
|                                                |            | Risque industriel Effet de surpression<br>✓ St Priest                                                    | Approuvé | 23/07/2015 |
|                                                |            |                                                                                                          |          |            |

Article R.125-25 : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)

# Etat des risques

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTEECPR / DGPR janvier 2025  
Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)                                                                                                                                                                                                                                                    | Code postal                        | Nom de la commune |
| CY 334                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69800                              | ST PRIEST         |
| Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)                                                                                                                                                                                                  |                                    |                   |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>NATURELS</b> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                 |                                    |                   |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> anticipé <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/>                                                |                                    |                   |
| Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au risque: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                   |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>MINIERS</b> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |                                    |                   |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> anticipé <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/>                                                |                                    |                   |
| Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                          |                                    |                   |
| L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)                                                                                                                                                                                                          |                                    |                   |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>TECHNOLOGIQUES</b> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                           |                                    |                   |
| prescrit <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> date <input type="text"/>                                                                                                 |                                    |                   |
| Si oui, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescription, sont liés à :                                                                                                                                                        |                                    |                   |
| effet toxique <input type="checkbox"/> effet thermique <input type="checkbox"/> effet surpression <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                    |                   |
| L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| L'immeuble est situé en zone de prescription oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               |                                    |                   |
| si la transaction concerne un logement, l'ensemble des travaux prescrits ont été réalisés oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                  |                                    |                   |
| si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location <sup>(5)</sup> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard de l'obligation légale de débroussaillage (OLD)                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                   |
| Le terrain est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussaillage oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                              |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                   |
| zone 1 très faible <input type="checkbox"/> zone 2 faible <input type="checkbox"/> zone 3 modérée <input checked="" type="checkbox"/> zone 4 moyenne <input type="checkbox"/> zone 5 forte <input type="checkbox"/>                                                                                  |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                   |
| L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |                                    |                   |
| Information relative à la pollution des sols                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                |                                    |                   |
| Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe N/M/T*                                                                                                                                                                                                    |                                    |                   |
| L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T* oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              |                                    |                   |
| *naturelle, minière ou technologique                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                   |
| Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                   |
| L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                        |                                    |                   |
| L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée par un document d'urbanisme. oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                       |                                    |                   |
| Si oui, l'horizon temporel d'exposition au RTC est: d'ici à 30 ans <input type="checkbox"/> compris entre 30 et 100 ans <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                     |                                    |                   |
| L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicables à cette zone oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |                                    |                   |
| L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |                                    |                   |
| Documents à fournir obligatoirement                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site <a href="http://www.georisques.gouv.fr">www.georisques.gouv.fr</a>                                                                                                                          |                                    |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité                                                                          |                                    |                   |
| vendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date / Lieu                        | acquéreur         |
| Signature:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le, 07/04/2026<br>Fait à ST PRIEST | Signature:        |

(1) Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux immeubles et bien immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et annexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est conseillé de se renseigner sur les éventuelles modifications de prescription (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire mais fortement recommandée

**1 Cartographies des risques**

**Mouvements de terrains (Argiles)**


**Pas de risque**



- Faible
- Moyen
- Fort

**Radon**

**Risque Niveau 1**



- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 3

**PPR Technologique**


**Pas de risque**



- PPRT

**Zones sismiques**

**Risque Niveau 3**



- 1- Très Faible
- 2- Faible
- 3- Modérée
- 4- Moyenne
- 5- Fort

# Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n°  du  mis à jour le

Adresse de l'immeuble

code postal ou Insee

commune

69800

ST PRIEST

## Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

☒ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un **PEB**

<sup>1</sup> oui ☐ non ☒

révisé ☐

approuvé ☐

date

<sup>1</sup> Si oui, nom de l'aérodrome:

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation

<sup>2</sup> oui ☐ non ☐

<sup>2</sup> Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui ☐ non ☐

☒ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre **PEB**

<sup>1</sup> oui ☐ non ☐

révisé ☐

approuvé ☐

date

<sup>1</sup> Si oui, nom de l'aérodrome:

## Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

<sup>1</sup> zone A ☐  
très forte

<sup>2</sup> zone B ☐  
forte

<sup>3</sup> zone C ☐  
modérée

<sup>4</sup> zone D ☐  
faible

<sup>1</sup> (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

<sup>2</sup> (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62)

<sup>3</sup> (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55)

<sup>4</sup> (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater viciés A du code général des impôts. (et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene: Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

## Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances présent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante: <https://www.geoportail.gouv.fr/>

vendeur

date / lieu

acquéreur


07 avril 2026 / ST PRIEST

information sur les nuisances sonores aériennes  
pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire  
<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/>



Plan d'exposition aux bruits (PEB)

✓ Pas de risque



- Zone A: Très Forte (Lden 70)
- Zone B : Forte (Lden 65-62)
- Zone C : Modérée (Lden 57-55)
- Zone D : Faible (Lden 50)



## Liste des sites CASIAS (à moins de 500 mètres)

Carte des Anciennes Sites Industriels et Activités de Services

📍 52 bis rue Camille Desmoulins SAINT PRIEST

📏 262 mètres

**SSP4072685** | Indéterminé | BASIAS | *Chaudronnerie, tôlerie et travail des métaux*

🏢 Sté d'Etudes, de Sondage et Fondations (Sté ESF)

🌐 <https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4072685>

La liste suivante contient des sites CASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision

**SSP4062095** Entreprise PAGAN et THOMAS | BASIAS  
lieu dit "Les Tâches" SAINT PRIEST

**SSP4061706** CHARLIN et PIANCATELLI | BASIAS  
Chemin Manissieux à Genas (de) SAINT PRIEST

**SSP4061708** Ets LABEYE (MM. André et Joseph LABEYE) | BASIAS  
lieu dit "Manissieu" SAINT PRIEST

**SSP4062135** Ets GONZALEZ | BASIAS  
rue Auvergne (d') SAINT PRIEST

**SSP4066403** SARL SDBP | BASIAS  
rue Agriculture (de l') SAINT PRIEST

**SSP4066412** STVA (Sté de Transports de Véhicules Automobiles) M. Lucien DENEY | BASIAS  
Gare Saint-Priest (de) SAINT PRIEST

**SSP4066727** Compagnie Française de Distribution TOTAL | BASIAS  
avenue Franklin Roosevelt SAINT PRIEST

**SSP4067178** Société TELE MOB | BASIAS  
route Lyonnais (du) SAINT PRIEST

**SSP4068498** Sté STAIL | BASIAS  
rue Vienne (de) SAINT PRIEST

**SSP4068505** P.T.T. | BASIAS  
boulevard Roses (des) SAINT PRIEST

**SSP4068447** Sté CTM Pégase | BASIAS  
Chemin Lyonnais (du) SAINT PRIEST

**SSP4068448** Sté GRUNDIG | BASIAS  
rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST

**SSP4068585** Mme RIBATTO, anc. M. EYRAUD | BASIAS  
Route nationale 6 SAINT PRIEST

**SSP4068646** Sté HILTI France | BASIAS  
rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST

**SSP4069318** SA LABY et VILLA CRECES | BASIAS  
lieu dit "Petites courbaisses" SAINT PRIEST

**SSP4069741** COTE | BASIAS  
179 route Grenoble (de) SAINT PRIEST

**SSP4070527** M. HERMELIN Lucien | BASIAS  
lieu dit "Le Petit Bois" SAINT PRIEST

**SSP4071542** Rhône Peintures Industrie (RPI) | BASIAS  
route Saint Symphorien d'Ozon (de) SAINT PRIEST

**SSP4073525** Georges BAUDURET | BASIAS  
41 rue Jules Verne SAINT PRIEST

**SSP4073602** L'ESSOR MARITIME FRANCAIS | BASIAS  
Chemin Manissieux à Genas (de) SAINT PRIEST

**SSP4073644** Société SEPICOS | BASIAS  
route Grenoble (de) SAINT PRIEST

**SSP4073523** Mme. SERRE | BASIAS  
Route nationale 6 SAINT PRIEST

**SSP4074178** Entreprise LAFOSSE SA | BASIAS  
rue Lyonnais (du) SAINT PRIEST

**SSP4074182** Sté JABONE | BASIAS  
rue Industrie (de l') SAINT PRIEST

**SSP4074207** M. CHARMETTE Daniel | BASIAS  
rue Grisard (du) SAINT PRIEST



## Liste des sites BASOL (à moins de 500 mètres)

BAse de données de pollution des SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres



## Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres




✓ **F**



 SIS




1



 BASIAS

 BASOL

0

 ICPE



# Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement | Ministère du Développement Durable

PRÉFECTURE

Rhône

COMMUNE

ST PRIEST

ADRESSE DE L'IMMEUBLE

69800 ST PRIEST

**Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe**  
Cochez les cases **OUI** ou **NON**  
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

## Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

| CATASTROPHE NATURELLE                    | DÉBUT      | FIN        | ARRÊTÉ     | JO DU      | INDEMNISATION                                       |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Glissement de Terrain</b>             | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| <b>Inondations et/ou Coulées de Boue</b> | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 30/06/1997 | 30/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 13/09/1993 | 13/09/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 12/04/1994 | 29/04/1994 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 17/06/1992 | 17/06/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 29/07/1990 | 29/07/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
|                                          | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| <b>Poids de la Neige</b>                 | 26/11/1982 | 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| <b>Sécheresse</b>                        | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| <b>Tempête</b>                           | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |

Nom et visa du vendeur

07/04/2026

Etabli le

Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

**Pour en savoir plus**, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



QUE FAIRE  
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

# SÉISME ?

## Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**  
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**  
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**  
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



## Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



## Après les secousses



**SORTEZ DU BÂTIMENT**, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



**ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités



Attestation sur l'honneur réalisée pour le dossier n° **LY2026040392** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 69800 Saint-Priest (France).

Je soussigné, **ZIDI Fayçal**, technicien diagnostiqueur pour la société **DIAGADOM** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

| Prestations       | Nom du diagnostiqueur | Entreprise de certification | N° Certification | Echéance certif                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Amiante           | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 12/07/2030 (Date d'obtention : 13/07/2023) |
| Plomb             | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 12/07/2030 (Date d'obtention : 13/07/2023) |
| Termites          | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 12/07/2030 (Date d'obtention : 13/07/2023) |
| DPE               | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 29/07/2030 (Date d'obtention : 30/07/2023) |
| Gaz               | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 29/07/2030 (Date d'obtention : 30/07/2023) |
| Electricité       | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 29/07/2030 (Date d'obtention : 30/07/2023) |
| Audit Energetique | Fayçal ZIDI           | ABCIDIA CERTIFICATION       | 23-2224          | 28/03/2025 (Date d'obtention : 28/06/2024) |

- Avoir souscrit à une assurance (KLARITY n° CDIAGK001132 valable jusqu'au 01/05/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- 

Fait à **Saint-Priest**, le **07/04/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



DIAGADOM  
Diagnostics Immobiliers  
23 BOULEVARD FRANCOIS REYMOND  
69800 SAINT-PRIEST  
N SIRET 98337260800015

**Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation**

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

**Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation**

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

## ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

Valable du 01/05/2025 au 01/05/2026

Nous soussignés **Klarity Assurance** SAS - Courtage en Assurance – dont le centre de gestion se situe au 1 Av. de l'Angevinière, 44800, St-Herblain, attestons, sous réserve du paiement intégral de la cotisation d'assurance, par la présente que :

### IZIDIAG / DIAGADOM LYON

Représenté par : Zidi Fayçal  
23 BD FRANCOIS REYMOND  
69800 SAINT-PRIEST  
N° SIREN : 983372608  
Date de création : 11-01-2024  
Téléphone : 0681501844  
Email : faycal.zidi@diagadom.com

Est titulaire du contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle du fait de ses activités professionnelles de **Diagnosticteur Immobilier** auprès de Markel Insurance SE, société d'assurance dont le siège social est situé à Sophienstrasse 26, 80333 Muenchen, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France située au 93 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine sous le n°**CDIAGK001132** souscrit à effet du 15/05/2024.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Les activités de diagnostiqueur immobilier résultant des obligations visées aux articles L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente.

### Les diagnostics assurés au titre des présentes sont exclusivement les suivants :

#### Énergie, polluants, assainissement, immobilier, air

- Audit énergétique réglementaire **(C)**
- Attestation de fin de travaux (RT 2012 et RE 2020)
- Constat de risque exposition au plomb (CREP) **(C sans mention)**
- Contrôle des certificats d'économie d'énergie
- Contrôle des travaux d'isolation des combles
- Diagnostic amiante avant-vente **(C mention)**
- Diagnostic contrôle de système de ventilation (RT 2012 et RE 2020)
- Diagnostic d'infiltrométrie et de perméabilité (RT 2012 et RE 2020) **(AF)**
- Diagnostic déchets / PEMD
- Diagnostic thermographique (RT 2012 et RE 2020)
- Diagnostic de Performance Énergétique **(C sans mention)**
- Diagnostic de Performance Énergétique **(C avec mention)**
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb des peintures (DRIPP)
- Diagnostic sécurité piscine **(AF)**
- Diagnostic Technique Global (DTG) **(AF et niveau bac+3 bâtiment)**
- Diagnostic Amiante avant-vente **(C sans mention)**



- Dossier Technique Amiante (DTA) **(C sans mention max ERP <300 PERS, CAT 5)**
- Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) **(C sans mention)**
- Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées **(AF)**
- Diagnostic du risque de plomb dans l'eau **(AC prélèvement)**
- Diagnostic sécurité incendie (périmètres arrêté 2013 et détecteurs de fumée) **(AF)**
- Établissement d'états descriptifs de division (calcul millième de copropriété) **(AF)**
- Estimation de mise en valeur vénale
- État de l'installation d'assainissement non-collectif **(AF)**
- État de l'installation d'assainissement collectif
- État de l'installation intérieure de l'électricité **(C sans mention)**
- État de l'installation intérieure du gaz **(C sans mention)**
- État des lieux dans le cadre de l'établissement d'un prêt **(AF PTZ)**
- État des lieux locatifs **(AF)**
- État des lieux relatif à la conformité aux normes d'habitabilité
- État des nuisances sonores aériennes
- État des risques et pollution (ERP) **(AF)**
- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 1 à 5, IGH et tout autre site)
- Expertise amiable
- Formateur et examinateur pour le compte d'organismes de certification
- Mesurage de concentration en radon **(AF)**
- Mesurage "loi Carrez" **(AF)**
- Mesurage surface habitable (dont Boutin) **(AF)**
- Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment **(BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente)**
- Qualité de l'air intérieur : hors accréditation
- Qualité de l'air intérieur : sous accréditation

## Diagnostics complémentaires

### Amiante et plomb avant travaux

- Contrôle des VLEP Plomb, silice, amiante **(AC)**
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C **(C mention)** ou F SS4 **(C sans mention)**
- Examen visuel après travaux **(C mention)**
- Mesures d'empoussièrement en fibre d'amiante dans l'air **(AC prélèvement)**
- Recherche d'amiante avant travaux ou démolition **(C mention)**
- Repérage amiante avant travaux installations (notamment industrielles), matériels et équipement concourant à une activité **(C mention)**
- Repérage amiante sur navires battant pavillon français **(C mention)**
- Repérage liste A et B & Dossier Technique Amiante (DTA) en ERP 1 à 5, IGH et tout autre site **(C mention)**
- Diagnostic Plomb avant travaux

L'activité "Amiante avant travaux" n'est pas couverte pour les surfaces diagnostiquées supérieures à 1500m<sup>2</sup>

## État parasitaire

- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis sur les ouvrages (dont mérules) **(AF)**
- Diagnostic agents d'infestation xylophage (autres que termites) ou lignivore dont mérule
- Diagnostic légionnelle **(AC prélèvement)**
- État relatif à la présence de termites dans le bâtiment **(C sans mention)**

### Prérequis par activité :

C : certification

AF : formation

AC : accréditation COFFRAC

## Les montants des garanties et des franchises :

### La Responsabilité Civile Professionnelle :

| Intitulé des garanties                                                          | Montant de Garantie*                                                                                 | Franchise*                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dommages corporels, dommages matériels et immatériels consécutifs ou non</i> | Tous dommages confondus :<br><b>300 000 € par sinistre</b><br><b>500 000 € par année d'assurance</b> | Socle : 3 000 € par <b>sinistre</b><br>État parasitaire, Amiante avant travaux,<br>Audit Energétique, Loi Carrez :<br>5 000 € par <b>sinistre</b> |

\* Pour les créateurs de – de 18 mois et pour la formule CA < à 50.000 € :

Franchise : Socle 1.000 € par **sinistre**, Etat parasitaire 3.000 € par **sinistre**, Amiante : 3.000 € par **sinistre**, Audit énergétique réglementaire : 7.000 € par **sinistre**

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie, et est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle ne peut engager l'Assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à CHAMBOURCY,  
le 10 juin 2025

Par délégation de l'assureur :  
Ying Liang





La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**ZIDI Fayçal**  
**sous le numéro 23-2224**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒ **Amiante** sans mention      Prise d'effet : 13/07/2023      Validité : 12/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Amiante** avec mention      Prise d'effet : 13/07/2023      Validité : 12/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **DPE** individuel      Prise d'effet : 01/08/2023      Validité : 30/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Gaz**      Prise d'effet : 01/08/2023      Validité : 30/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **CREP**      Prise d'effet : 13/07/2023      Validité : 12/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Termites**  
**Métropole**

Prise d'effet : 13/07/2023

Validité : 12/07/2030

*Zone d'intervention : France métropolitaine*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Electricité**      Prise d'effet : 01/08/2023      Validité : 30/07/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

23-2224 - v2 - 01/08/2023



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011

102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

[www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr) - [contact@abcidia-certification.fr](mailto:contact@abcidia-certification.fr)

ENR20 V10 du 02 décembre 2021