LAB ENTRA ID

Documentation de laboratoire IAM

Auteur	Guédel MBODJ
Domaine tenant	labiam2025.onmicrosoft.com
Date de début	18/04/ 2025
Objectif	Microsoft Entra ID
Certification cible	SC-300 - Identity and Access Administrator
Version	1.0

Table des matières

Table des matieres 2

1. Introduction 4

1.1 Objectif du lab 4

1.2 Architecture du tenant 4

1.3 Convention de nommage 4

2. Phase 1 - Mise en place du tenant 6

2.1 Objectifs 6

2.2 Actions realisees 6

Creation du tenant 6

Creation des utilisateurs de test 6

Creation des groupes 7

2.3 Problemes rencontres et solutions 8

2.4 Enseignements cles 9

2.5 Use case metier associe 9

3. Phase 2 - Identites et RBAC 11

3.1 Objectifs 11

3.2 Matrice des roles configures 11

3.3 Role personnalise cree 13

3.4 Problemes rencontres et solutions 13

3.5 Enseignements cles 14

3.6 Use case metier associe 15

4. Phase 3 - Authentification et MFA 15

4.1 Objectifs 15

4.2 Politiques Conditional Access configurees 16

4.3 Problemes rencontres et solutions 18

4.4 Enseignements cles 19

4.5 Use case metier associe 20

5. Phase 4 - Applications et SSO 21

5.1 Objectifs 21

5.2 Applications configurees 21

5.3 Problemes rencontres et solutions 24

5.4 Enseignements cles 24

5.5 Use case metier associe 25

6. Phase 5 - Gouvernance des identites 26

6.1 Objectifs 26

6.2 Configuration PIM 26

6.3 Campagne Access Review 27

6.4 Problemes rencontres et solutions 28

6.5 Enseignements cles 28

6.6 Use case metier associe 28

7. Phase 6 - Portfolio et preparation entretien ..... **Erreur ! Signet non défini.**

7.1 Questions classiques d'entretien ..... **Erreur ! Signet non défini.**

7.2 Bilan des competences acquises ..... **Erreur ! Signet non défini.**

7.3 Prochaines etapes ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. Introduction

1.1 Objectif du lab.

Ce document retrace l'ensemble des travaux pratiques réalises sur un tenant Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) dans le cadre d'une montée en compétences IAM.

Chaque phase est documentée avec les configurations effectuées, les captures d'écran annotées, les problèmes rencontres et les enseignements tires. L'objectif est double : progresser techniquement et constituer un portfolio professionnel démontrable en entretien.

1.2 Architecture du tenant

Informations générales sur le tenant de laboratoire :

Nom du tenant	labiam2025.onmicrosoft.com
Type de licence	M365 Developer E5 (programme gratuit 90j)
Compte admin principal	admin@labiam2025.onmicrosoft.com
Compte break-glass	breakglass@labiam2025.onmicrosoft.com
Convention de nommage	lab-[categorie]-[numero] (ex : lab-user-01)
Outils utilises	Portail Entra ID, Azure CLI, PowerShell, Graph API

1.3 Convention de nommage

Tous les objets créent dans le lab suivent la convention ci-dessous :

Type	Format	Exemple
Utilisateur	lab-user-NN	lab-user-01, lab-user-02

Groupe	lab-grp-[role]	lab-grp-devs, lab-grp-admins
Application	lab-app-[nom]	lab-app-portail-rh
Politique CA	CA-[numero]-[description]	CA-01-require-mfa-admins
Role custom	lab-role-[description]	lab-role-helpdesk-pwd

2. Phase 1 - Mise en place du tenant

Phase 1	Mise en place du tenant	Semaine 1 Débutant

2.1 Objectifs

- Creer et configurer le tenant M365 Developer
- Creer les utilisateurs et groupes de base
- Sécuriser le compte administrateur
- Prendre en main le portail Entra ID

2.2 Actions réalisées

Création du tenant

Description des étapes effectuées :



Création des utilisateurs de test

lab-user-01	Utilisateur standard - département RH
lab-user-02	Utilisateur standard - département IT
lab-user-03	Manager - département Finance
lab-admin-01	Administrateur délégué - User Admin
breakglass	Compte d'urgence - Global Administrator



Création des groupes

lab-grp-rh	Groupe de sécurité - équipe RH
lab-grp-it	Groupe M365 - équipe IT
lab-grp-managers	Groupe dynamique - tous les managers





2.3 Problèmes rencontrés et solutions

Remarque :

- Les rôles Microsoft Entra ne peuvent pas être attribués au groupe et être dynamique en même temps.

Problème	Champ « Type d'appartenance » grisé sur « Affecté »
Cause	Licence Entra ID Free
Solution	Activation de l'essai Entra ID P1 gratuit pendant 30 jours ou Entra Suite depuis le portail Admin M365 → Billing → Purchase services. Le champ devient immédiatement disponible après assignation de la licence au compte admin.

Prevention	Toujours vérifier la licence avant de concevoir l'architecture des groupes

Remarque :

- Au moment de créer les groupes, j'ai remarqué que je ne pouvais pas mettre lab-grp-managers sur dynamique.

Problème	Le champ "Type d'appartenance" est sur "Affecté" et grisé dès que l'option "Rôles Microsoft Entra peuvent être attribués au groupe" est activée sur "Oui
Cause	Ceci est une contrainte technique de Microsoft pour éviter qu'un utilisateur n'hérite de privilèges automatiquement sans l'action d'un administrateur
Solution	Utiliser deux groupes différents. Un pour accéder aux ressources et un autre pour les rôles
Prevention	Définir lors du design, le but de chaque groupe. Ne pas fusionner les deux fonctionnalités.

2.4 Enseignements clés

- La licence Entra ID Free ne permet pas d'activer l'option dynamique. Il faut passer à une licence supérieure.
- L'éligibilité du groupe pour l'attribution de rôle est permanente donc à anticiper à la création.
- Les groupes Entra ID ont deux objectifs indépendants : A quoi le groupe va servir (Accéder aux ressources ou gérer des rôles) et qui va être le gérer (Affecté ou dynamique).

Il est important de réfléchir au design avant de créer. Pour éviter supprimer et recréer des centaines d'utilisateurs.

- L'imbrication de groupes est autorisée pour les groupes de sécurité métiers, mais strictement interdite pour les groupes assignables à des rôles afin d'éviter toute élévation de privilèges non contrôlée.

2.5 Use case métier associe

« Un client rachète une filiale de 50 personnes et doit intégrer rapidement ces nouveaux collaborateurs dans son tenant Microsoft Entra ID.

En tant que consultant IAM, cette phase consiste à poser des fondations solides : création des identités, structuration des groupes, application d'une convention de nommage cohérente et sécurisation des comptes à privilèges, tout en respectant le principe du moindre privilège.

Cette étape permet d'assurer un onboarding sécurisé, homogène et scalable, préalable indispensable aux phases de contrôle d'accès, d'authentification forte et de gouvernance. »

3. Phase 2 - Identités et RBAC

Phase 2	Identités et RBAC	Semaines 2-3 Débutant

3.1 Objectifs

- Comprendre et appliquer les rôles intègres Entra ID
- Creer un rôle personnalise avec permissions minimales
- Tester le principe du moindre privilège
- Configurer des groupes dynamiques

3.2 Matrice des rôles configures

Compte	Rôle assigne	Justification
lab-admin-01	User Administrator	Gestion des comptes sans accès aux rôles
lab-user-01	Aucun (utilisateur standard)	Test du moindre privilège
lab-user-02	Global Reader	Audit en lecture seule
lab-admin-01	lab-role-helpdesk-pwd (custom)	Reset MDP uniquement - sans autres droits

Test : lab-user-01





Impossible de créer, modifier ou supprimer des utilisateurs



Activer un rôle via PIM

lab-user-01 est un utilisateur standard sans rôle Entra ID. Il peut uniquement accéder aux ressources métier qui lui sont attribuées et n'a aucun droit administratif, ce qui permet de valider le principe du moindre privilège.

3.3 Rôle personnalise crée

passw

Autorisation	Description	Privilégié
microsoft.directory/deviceLocalCredentials/password/read	Lire toutes les propriétés des informations d'identification de compte d'administr...	
microsoft.directory/servicePrincipals/getPasswordSingleSignOnCredentials	Gérer les informations d'authentification unique par mot de passe sur les princip...	
microsoft.directory/servicePrincipals/managePasswordSingleSignOnCredentials	Lire les informations d'authentification unique par mot de passe sur les principau...	
microsoft.directory/users/passwordPolicies/update	Mettre à jour les stratégies de mot de passe des utilisateurs	

3.4 Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Impossible d'ajouter l'autorisation de réinitialisation de mot de passe dans un rôle personnalisé
Cause	Microsoft Entra ID ne rend pas cette permission disponible dans les rôles personnalisés
Solution	Utilisation du rôle intégré Password Administrator, assigné via un groupe RBAC.

Ressource

Guédel Mbodj

Type de ressource

Répertoire

Sélectionnez un rôle

Administrateur de mots de passe

Type d'étendue

Répertoire

Sélectionner le(s) membre(s) *

Membre(s) de 1 sélectionnés

Membre(s) sélectionné(s)

lab-grp-helpdesk Supprimer

Appartenance **Paramètre**

Type d'attribution

Éligible

Actif

Durée d'éligibilité maximum autorisée : permanent.

Éligible de façon permanente

Début de l'affectation

18/04/2026 14:53:58

Fin de l'affectation

18/04/2027 14:53:58

3.5 Enseignements clés

- On ne donne jamais un rôle directement à un utilisateur. On le donne à un groupe.
- Microsoft Entra ID propose deux types d'attribution des rôles administratifs via PIM :

  Actif (risqué) : le rôle est attribué de manière permanente, sans contrôle d'activation.

Éligible (recommandé) : le rôle doit être activé à la demande, pour une durée limitée, ce qui permet de réduire les privilèges permanents et d'améliorer la sécurité.

PIM = contrôle, traçabilité, sécurité

L'utilisation d'attributions **éligibles** via PIM permet d'appliquer le principe du moindre privilège en évitant les rôles administratifs actifs en permanence, contrairement aux attributions **actives**, plus risquées et réservées aux cas exceptionnels et souvent pour des comptes comme breakglass.

3.6 Use case métier associe

« Un client souhaite auditer et rationaliser la gestion des rôles administratifs dans son tenant Microsoft Entra ID. À la suite d'une croissance rapide ou à plusieurs évolutions organisationnelles, il constate une accumulation de privilèges excessifs attribués directement aux utilisateurs, rendant la gouvernance complexe et augmentant les risques de sécurité.
En tant que consultant IAM, cette phase consiste à restructurer la gestion des identités à privilèges en s'appuyant sur les rôles intégrés Entra ID, des rôles personnalisés à permissions minimales, et une attribution des rôles via des groupes de sécurité. L'objectif est d'appliquer strictement le principe du moindre privilège, d'améliorer la traçabilité des droits administratifs et de préparer l'intégration de mécanismes de gouvernance avancée comme PIM. »

4. Phase 3 - Authentification et MFA

Phase 3	Authentification et MFA	Semaines 4-5 Intermédiaire

4.1 Objectifs

- Activer MFA via Microsoft Authenticator

- Configurer SSPR
- Creer des politiques Conditional Access

4.2 Politiques Conditional Access configurées

CA-01-require-mfa-admins	MFA obligatoire pour tous les administrateurs
CA-02-block-legacy-auth	Blocage de l'authentification legacy (SMTP, POP, IMAP)
CA-03-require-compliant-device	Accès depuis appareils conformes uniquement
CA-04-block-risky-signin	Blocage des connexions à risque élevé



➢ CA-01-require-mfa-admins

Affectations

Utilisateurs : Rôles d'annuaire (Global Admin, User Admin, Password Admin, Authentification Admin, etc.)

Exclusions : Compte break-glass

Applications : Toutes les applications cloud

Contrôle

Accorder l'accès

Exiger l'authentification multi facteur

- CA-02-block-legacy-auth

  Affections

  Utilisateurs : Tous les utilisateurs

  Exclusions : Compte break-glass

  Applications : Toutes les applications cloud

  Conditions

  Applications clientes : **Autres clients** (POP, IMAP, SMTP, anciens clients)

  Contrôle

  Bloquer l'accès

- CA-03-require-compliant-device

  Affections

  Utilisateurs : Tous les utilisateurs ou groupes ciblés

  Exclusions : Compte break-glass

  Applications : Toutes les applications cloud

  Contrôle

  Accorder l'accès

  Exiger que l'appareil soit marqué comme conforme

  Mode

  Rapport uniquement (Si aucun device n'est conforme, tout le monde serait bloqué En entreprise, on teste toujours avant surtout encore quand l'on est en production. L'idéal serait un déploiement progressif.)

- CA-04-block-risky-signin

  Affections

  Utilisateurs : Tous les utilisateurs

  Exclusions : Compte break-glass

  Applications : Toutes les applications cloud

  Conditions

Risque de connexion : **Élevé**

Contrôle

Bloquer l'accès

4.3 Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Impossible de créer une politique d'accès conditionnel.
Cause	Les **Security Defaults** étaient activés. Microsoft Entra ID empêche l'utilisation simultanée des Security Defaults et du Conditional Access afin d'éviter des conflits de configuration.
Solution	Désactivation des Security Defaults afin de mettre en place des politiques d'accès conditionnel personnalisées et adaptées aux besoins métier.

Problème	La configuration des méthodes d'authentification (Microsoft Authenticator, SMS, etc.) ne déclenchait pas automatiquement la MFA.
Cause	Les **méthodes d'authentification** définissent uniquement *quelles méthodes sont autorisées*, mais n'imposent pas la MFA à elles seules.
Solution	Mise en place de **politiques Conditional Access** pour exiger explicitement la MFA selon le profil utilisateur (ex. administrateurs).
Prevention	Toujours associer la configuration des méthodes MFA à des stratégies Conditional Access.

Problème	La stratégie **CA-require-compliant-device** pouvait bloquer tous les utilisateurs en l'absence d'appareils conformes (Intune non configuré).
Cause	Aucun appareil n'était déclaré conforme dans le tenant.
Solution	Déploiement de la stratégie en **mode rapport uniquement (raport uniquement)** afin d'évaluer l'impact sans bloquer les accès.
Prevention	Toujours tester les politiques basées sur les appareils en mode rapport uniquement avant une activation complète.

4.4 Enseignements clés

- Les paramètres de sécurité par défaut sont utiles pour un démarrage rapide, mais doivent être remplacés par le Conditional Access dès que l'on souhaite une sécurité avancée et maîtrisée.
- L'application de la MFA aux comptes à privilèges constitue une mesure essentielle pour réduire le risque de compromission, tout en respectant les principes Zero Trust.
- Un compte d'urgence ne doit jamais dépendre de la MFA et les comptes de service et principaux de service. Ces derniers nommés sont des comptes non interactifs et ne sont pas liée à un utilisateur spécifique.
- Bloquer toutes les méthodes d'authentification dites "legacy" (POP, IMAP, SMTP, anciens clients),
  car elles ne supportent pas la MFA et sont massivement utilisées dans les attaques password spray. Le blocage est une mesure essentielle, car elle élimine un vecteur d'attaque majeur ne pouvant être protégé par la MFA.
- Toujours protéger les rôles sensibles, de ce fait Microsoft recommande d'exiger au minimum une authentification multi facteur résistante à l'hameçonnage sur les rôles suivants : Administrateur général, Administrateur d'application, Administrateur d'authentification, Administrateur de facturation, Administrateur d'applications cloud, Administrateur de l'accès conditionnel, Administrateur Exchange, Administrateur du support technique, Administrateur de mots de passe, Administrateur d'authentification privilégié, Administrateur de rôle privilégié, Administrateur de sécurité, Administrateur SharePoint, Administrateur d'utilisateurs.
- Le contrôle d'accès basé sur le risque permet d'empêcher l'exploitation de comptes compromis, même lorsque les identifiants sont valides.

- Un appareil conforme est un appareil : Enregistré dans Entra ID, Géré par Intune et respectant des règles (PIN, chiffrement, OS à jour, etc.). Or sans Intune, aucun device n'est conforme. Voilà pourquoi il faut cibler la politique associée à CA-03-require-compliant-device intelligemment.

4.5 Use case métier associe

« Un client constate une augmentation des risques de compromission de comptes, notamment via des campagnes de phishing et l'utilisation d'authentifications faibles. Afin de renforcer la sécurité de son système d'information, il souhaite mettre en place une stratégie d'authentification forte basée sur l'authentification multi facteur (MFA) et des politiques d'accès conditionnel dans Microsoft Entra ID.
En tant que consultant IAM, cette phase consiste à définir et déployer des politiques Conditional Access adaptées aux différents profils d'utilisateurs, à imposer la MFA pour les comptes sensibles et administratifs, et à bloquer les méthodes d'authentification héritées. L'objectif est de réduire la surface d'attaque tout en maintenant une expérience utilisateur maîtrisée et conforme aux principes du Zero Trust »

5. Phase 4 - Applications et SSO

Phase 4	Applications et SSO	Semaines 6-8 Intermédiaire

5.1 Objectifs

- Créer une App Registration avec API exposée
- Configurer SSO OIDC et SAML
- Tester le provisioning SCIM

5.2 Applications configurées

lab-app-portail-rh	SSO SAML - application RH simulée
lab-app-api-interne	App Registration - API REST avec OIDC
lab-app-python-demo	Application Flask - authentification OIDC via MSAL



Applications mises en place

lab-app-portail-rh

Type : Application d'entreprise

Standard : **SAML**

ID d'application : 3d5b1e48-f198-4ff3-80ad-78b937edeaef

ID d'objet : 99c8a7e6-8cd1-4a94-8269-94b89ff6e2b7

Configuration clé

- Authentification unique : **SAML**
- Attributs et revendications :

  givenname, surname, mail, userprincipalname
- Certificat SAML actif (signature des assertions)
- Accès contrôlé par groupe :

  lab-grp-rh



Lab-app-api-interne

Type : App Registration

Standard : OIDC / OAuth2

Usage : API REST interne

ID d'application : a1181ff3-5d01-437d-a0f1-95dd94f8ee54

ID d'objet : 17768048-a05d-4d27-9dd7-11dbe69c8d90

Configuration clé

- App Registration mono-tenant
- Secret client généré
- API exposée avec URI : api://lab-app-api-interne

Création d'un scope access_as_user

Accès contrôlé via l'application d'entreprise associée :

- lab-grp-it



lab-app-python-demo

Type : Application Web

Standard : **OIDC avec MSAL**

ID d'application : 121e0eb8-d3a5-4f48-8571-9239bc379155

ID d'objet : 01d9f7ab-46a3-41ae-9277-239ba884df1b

Configuration clé

- App Registration Web
- URI de redirection : http://localhost:5000/getAToken

- Secret client
- Accès restreint par groupe :

lab-grp-it ou lab-grp-managers

Fonctionnement

- Redirection vers Entra ID
- Authentification + MFA
- Retour avec token OIDC
- Aucun secret utilisateur stocké côté app

Test	Résultat
Utilisateur autorisé (groupe)	Accès OK
Utilisateur non autorisé	Accès refusé
Admins	MFA exigée
Legacy auth	Bloquée
Policies CA	Appliquées automatiquement

5.3 Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Aucun problème technique majeur n'a été rencontré lors de l'intégration des applications et de la mise en place du SSO.
Solution	Bonnes pratiques

5.4 Enseignements clés

- Entra ID agit comme **Identity Provider unique**

- Le SSO améliore l'expérience utilisateur **et** la sécurité
- MFA et Conditional Access ne sont **jamais gérés dans l'application**
- Les **groupes** sont la base du contrôle d'accès
- Les standards IAM (SAML / OIDC) couvrent la majorité des cas réels

5.5 Use case métier associe

« Un client souhaite centraliser l'authentification de ses applications internes et SaaS afin de simplifier l'expérience utilisateur, renforcer la sécurité et réduire la gestion des mots de passe applicatifs. Dans un contexte de migration vers le cloud ou de modernisation du système d'information, il souhaite s'appuyer sur Microsoft Entra ID comme fournisseur d'identité unique (IdP).

En tant que consultant IAM, cette phase consiste à intégrer les applications avec Microsoft Entra ID via les standards d'authentification modernes (OIDC/OAuth2 et SAML), à mettre en place le Single Sign-On (SSO), et à contrôler l'accès aux applications à l'aide de groupes de sécurité. L'objectif est de garantir un accès sécurisé, traçable et conforme au principe du moindre privilège, tout en bénéficiant de l'application automatique de la MFA et des politiques de Conditional Access. »

6. Phase 5 - Gouvernance des identités

Phase 5	Gouvernance des identités	Semaines 9-10 Avance

6.1 Objectifs

- Activer PIM sur les rôles admin
- Creer une campagne Access Review
- Explorer Identity Protection

6.2 Configuration PIM



TEST :



L'utilisateur lab-user-01 a bien reçu le rôle d'administrateur général

6.3 Campagne Access Review

Groupe cible	lab-grp-admins
Fréquence	Trimestrielle
Reviewers	Manager direct de chaque utilisateur
Action si non-réponse	Accès supprime automatiquement



6.4 Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Les rôles administratifs étaient initialement attribués de manière permanente, ce qui augmentait la surface d'attaque en cas de compromission d'un compte.
Cause	L'absence de mécanisme de gouvernance temporelle des privilèges.
Solution	Mise en place de **PIM** avec des rôles en mode éligible et activation Just-In-Time (JIT).
Prévention	Utiliser PIM pour l'ensemble des rôles à privilèges et éviter toute attribution active permanente, hors comptes d'urgence.

6.5 Enseignements clés

- **PIM** réduit significativement les risques liés aux privilèges administratifs permanents
- Les **Access Reviews** permettent de détecter et corriger les dérives d'accès
- La gouvernance IAM est un **processus continu**, essentiel pour la sécurité et la conformité
- La traçabilité et l'audit sont aussi importants que la configuration technique

6.6 Use case métier associe

« Un client souhaite renforcer la gouvernance de ses identités et privilèges afin de répondre à des exigences de sécurité et de conformité (audit interne, ISO 27001, NIS2). Il constate que, malgré une bonne configuration technique, les privilèges administratifs et les accès aux ressources sensibles ne sont pas suffisamment revus dans le temps.
En tant que consultant IAM, cette phase consiste à mettre en place des mécanismes de gouvernance continue dans Microsoft Entra ID, notamment via Privileged Identity Management (PIM) pour les rôles à privilèges et des campagnes d'Access Review sur les groupes et applications critiques.
L'objectif est de réduire les privilèges permanents, d'assurer une traçabilité complète des accès et de maintenir le principe du moindre privilège sur la durée. »

Conclusion

Ce laboratoire a permis de mettre en œuvre une **architecture complète de gestion des identités et des accès (IAM)** basée sur **Microsoft Entra ID**, en suivant une approche progressive, sécurisée et alignée avec les **bonnes pratiques Microsoft** et les exigences des environnements professionnels.

À travers les différentes phases, ce lab a couvert l'ensemble du **cycle de vie IAM**, depuis la création des identités jusqu'à la gouvernance continue des accès :

- La **Phase 1** a posé des bases solides avec la création du tenant, des utilisateurs, des groupes métiers et des conventions de nommage, tout en sécurisant les comptes sensibles.
- La **Phase 2** a permis d'appliquer le **principe du moindre privilège** grâce à une gestion rigoureuse des rôles via des groupes RBAC et l'introduction de Privileged Identity Management (PIM).
- La **Phase 3** a renforcé la sécurité des accès en mettant en place l'authentification multi facteur (MFA) et des politiques d'Accès Conditionnel adaptées à une approche **Zero Trust**.
- La **Phase 4** a démontré l'intégration de Microsoft Entra ID comme **fournisseur d'identité central**, via le Single Sign-On (SSO) pour des applications SAML et OIDC, des API sécurisées et des applications web modernes.
- Enfin, la **Phase 5** a introduit une **gouvernance IAM avancée**, basée sur PIM, les Access Reviews, l'audit et la traçabilité des privilèges dans le temps.

Ce lab illustre que la gestion des identités ne se limite pas à une configuration technique initiale, mais repose sur une **gouvernance continue**, essentielle pour maintenir la sécurité, la conformité et la maîtrise des accès dans des environnements en constante évolution.

D'un point de vue professionnel, ce travail constitue un **portfolio IAM concret et démontrable**, reflétant des scénarios réels rencontrés en mission (onboarding, audit des privilèges, sécurisation des accès, intégration applicative, gouvernance). Il démontre une compréhension à la fois **technique et métier** de l'IAM, cohérente avec les attentes d'un poste de **Consultant IAM Junior** et les objectifs de la certification **SC-300 - Microsoft Identity and Access Administrator**.

Ce lab montre qu'une stratégie IAM efficace repose autant sur la sécurité et les contrôles techniques que sur la gouvernance et le maintien du moindre privilège dans le temps.