EQUIPRENT

SISTEMA DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO

EVIDENCIAS MOBILE · REACT NATIVE + EXPO

GUÍA 04

Formulario de Mantenimiento y validación local

Pruebas de validación negativa, validación positiva y no persistencia del formulario Nueva Orden de Taller de la app `equiprent-mobile`, sobre la relación `UnidadEquipo 1:N Mantenimiento`.

EVIDENCIAS INCLUIDAS

P02	**Validación negativa**	Errores al presionar «Revisar datos» en blanco
P04	**Validación positiva**	Formulario lleno con datos válidos de la prueba
P05	**No persistencia**	La lista conserva los 5 registros locales al volver
TS	**Anexo técnico**	npx tsc --noEmit sin errores de tipos

ESTUDIANTE
Diana Boutier Vaca

MATERIA
Programación Aplicada 2026-2

FECHA
03/11/2026

REPOSITORIO
BoutierDiana/EquipRent

01 · CONTEXTO

Qué se está probando

En la Guía 04 la pantalla Nueva Orden de Taller captura una orden de `Mantenimiento` asociada a una `UnidadEquipo`. El objetivo de esta etapa es validar en el cliente antes de guardar: el botón «Revisar datos» comprueba cada campo, muestra el error debajo del input y, si todo es correcto, confirma con `Alert.alert`. Todavía no se envía nada a Spring Boot, por eso la lista de órdenes no debe cambiar.

Reglas de validación del formulario

CAMPO	REGLA	MENSAJE EN PANTALLA
Unidad de equipo	Obligatoria	Selecciona una unidad de equipo válida.
Fecha	Formato AAAA-MM-DD	Usa el formato AAAA-MM-DD (ej. 2026-03-10).
Descripción	Mínimo 5 caracteres	La descripción debe tener al menos 5 caracteres.
Costo (USD)	Número mayor a 0	El costo debe ser un número mayor a 0.

Casos de prueba documentados

P02 Validación negativa — Pág. 3
Acción: Presionar «Revisar datos» con el formulario vacío.
Esperado: Se muestran los 4 mensajes de error y no se confirma nada.

P04 Validación positiva — Pág. 4
Acción: Unidad EQ-001, fecha 2026-10-03, «Cambio de zapatas», costo 500.
Esperado: Sin errores; Alert.alert confirma que los datos son válidos.

P05 No persistencia — Pág. 5
Acción: Volver a «Órdenes de Taller» después de P04.
Esperado: Siguen exactamente los 5 registros locales; no aparece la orden nueva.

EVIDENCIA 1 · P02

Validación negativa

Se presionó «Revisar datos» con el formulario en blanco. Cada campo obligatorio muestra su mensaje en rojo debajo del input y la orden no se confirma.



CAPTURA A · FORMULARIO EN BLANCO



CAPTURA B · VALORES INVÁLIDOS (COMPLEMENTO)

QUÉ DEMUESTRA

- A: los 4 campos vacíos disparan sus 4 mensajes.
- B: con la unidad elegida y fecha válida, solo fallan descripción «C» (menos de 5) y costo 0.

EVIDENCIA 2 · P04

Validación positiva

Formulario completo con datos válidos. Al presionar «Revisar datos» ya no aparece ningún error y la app responde con el diálogo `Alert.alert`.



FORMULARIO LLENO CON LOS DATOS DE LA PRUEBA

Datos ingresados

UNIDAD
EQ-001 · Caterpillar 988K

FECHA
2026-10-03

DESCRIPCIÓN
Cambio de zapatas

COSTO (USD)
500

QUÉ DEMUESTRA

- Cada campo cumple su regla: unidad elegida, fecha AAAA-MM-DD, descripción de 17 caracteres y costo mayor a 0.
- No queda ningún mensaje rojo bajo los inputs.
- La unidad seleccionada se resalta en morado, confirmando el estado controlado del formulario.

EVIDENCIA 3 · P05

No persistencia

Después de P04 se regresó a «Órdenes de Taller». La lista sigue mostrando los mismos 5 registros locales: validar no es guardar.



LISTA DE ÓRDENES TRAS VOLVER DEL FORMULARIO

Registros visibles (5)

01	EQ-001	Cambio de filtros y aceite hidráulico
02	EQ-001	Revisión de frenos y orugas
03	EQ-002	Reparación de bomba hidráulica
04	EQ-003	Ajuste de transmisión principal
05	EQ-003	Revisión del sistema eléctrico

RESULTADO

«Cambio de zapatas» no aparece en la lista.

POR QUÉ

- «Revisar datos» solo ejecuta la validación y muestra el Alert; no llama a ningún servicio ni modifica el arreglo de órdenes.
- El guardado real (POST /api/mantenimientos) llega en la siguiente guía.

ANEXO TÉCNICO

Verificación de tipos

Se ejecutó `npx tsc --noEmit` en la carpeta `equiprent-mobile`. El comando no imprime nada: TypeScript no encontró errores en los tipos del formulario ni de las pantallas.

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
```

CONCLUSIÓN

Resultado de la Guía 04

P02	Validación negativa	CUMPLE
P04	Validación positiva	CUMPLE
P05	No persistencia	CUMPLE
TS	Compilación de tipos	SIN ERRORES

Ideas clave para la defensa

- Formulario controlado: cada TextInput lee su valor del estado (useState) y lo actualiza con onChangeText, así la validación siempre trabaja con datos actuales.
- Validar en el móvil mejora la experiencia (respuesta inmediata, menos peticiones), pero no reemplaza las validaciones de Spring Boot (@Valid, 400 Bad Request).
- Validar no es persistir: mientras no exista un fetch con POST que responda response.ok, la lista local no cambia. P05 lo demuestra.
- Relación 1:N: la orden siempre pertenece a una UnidadEquipo; por eso la unidad es el primer campo obligatorio.