PROGRAMACIÓN APLICADA · DESARROLLO MÓVIL · 2026-II

Evidencias — Guía 02 React Native

Estructura profesional, componentes, props, estado y estilos · Proyecto **EquipRent** · Relación **UnidadEquipo (1) → Mantenimiento (N)**

Proyecto	equiprent-mobile (Expo blank-typescript, App.tsx en la raíz)
Rama git	fase-3-mobile-guia-01 · commits 97b4811 y 94f478a
Fecha	30 de octubre de 2026
Adaptación	Cliente → UnidadEquipo · Vehiculo → Mantenimiento · clienteId → unidadEquipoId
Alcance	Datos locales de demostración (demoData.ts). Sin API REST ni PostgreSQL en esta guía.

Archivos creados (9)

Archivo	Responsabilidad
src/models/equiprent.ts	Tipos UnidadEquipo, Mantenimiento y Seccion
src/data/demoData.ts	4 unidades y 5 mantenimientos de demostración
src/theme/palette.ts	Tokens de color Cyber-Industrial
src/components/MetricCard.tsx	Indicador reutilizable por props
src/components/TabSelector.tsx	Pestañas controladas con callback alCambiar
src/components/UnidadEquipoCard.tsx	Tarjeta tocable de la unidad (lado 1)
src/components/MantenimientoCard.tsx	Tarjeta informativa del mantenimiento (lado N)
src/components/EmptyState.tsx	Mensaje de lista vacía
App.tsx	Estado (seccion, unidadId), find, filter y render condicional

Matriz de aceptación

ID	Prueba	Resultado	Estado
A01	Abrir la app en Android	Pantalla EquipRent con componentes nuevos	Cumplido
A02	Indicadores iniciales	4 unidades y 5 mantenimientos	Cumplido
A03	Seleccionar EQ-001	Borde lima y “Unidad seleccionada”	Selección ok · falta captura del panel
A04	Seleccionar EQ-002	Reemplaza la selección anterior	Selección ok · falta captura del panel
A05	Seleccionar EQ-004	EmptyState “Sin resultados”	Cumplido
A06	Seleccionar EQ-003	INACTIVA y sus 2 mantenimientos visibles	Cumplido
A07	Pestaña Mantenimientos	5 tarjetas con su unidad resuelta	Cumplido
A08	Cambiar color de acento	Varios componentes cambian juntos	Pendiente
A09	npx tsc --noEmit	TSC exit: 0	Cumplido
A10	Variante propia 1:N	UnidadEquipo → Mantenimiento	Cumplido

Bloque B · Modelos, datos y paleta

Paso 05 · src/models/equiprent.ts

El archivo existe y TypeScript no reporta errores. Las líneas *npm notice* solo avisan de una versión nueva de npm; no son errores.

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile>
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> Test-Path .\src\models\equiprent.ts
True
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
npm notice
npm notice New major version of npm available! 11.19.1 -> 12.2.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.2.1
npm notice To update run: npm install -g npm@12.2.1
npm notice
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile>
```

Test-Path True y tsc sin errores

Paso 06 · src/data/demoData.ts

Datos de demostración: 4 unidades y 5 mantenimientos vinculados por unidadEquipoId.

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> Test-Path .\src\data\demoData.ts
True
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
```

Test-Path True

Paso 07 · src/theme/palette.ts

Tokens de color centralizados en PALETTE (as const).

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> Test-Path .\src\theme\palette.ts
True
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
```

Test-Path True

Punto de control B · Commit

Modelos, datos demo y paleta registrados en git.


```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git add src
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git commit -m "Guía 02 móvil: modelos, datos demo y paleta Cyber-Industrial"
[fase-3-mobile-guia-01 97b4811] Guía 02 móvil: modelos, datos demo y paleta Cyber-Industrial
 3 files changed, 58 insertions(+)
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/data/demoData.ts
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/models/equiprent.ts
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/theme/palette.ts
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile>
```

Commit 97b4811 · 3 archivos, 58 inserciones

Bloque C y D · Componentes

Paso 08 · MetricCard.tsx


Componente con props etiqueta (string) y valor (number), sin estado propio.



Test-Path True y tsc sin errores

Paso 09 · TabSelector.tsx


Componente controlado: recibe actual y notifica con el callback alCambiar.



Test-Path True y tsc sin errores

Paso 10 · UnidadEquipoCard.tsx


Tarjeta tocable del lado 1 de la relación.



Test-Path True

Paso 11 · MantenimientoCard.tsx


Tarjeta informativa del lado N; recibe codigoUnidad ya resuelto.



Test-Path True

Paso 12 · Verificación completa de src


Los 8 archivos bajo src existen con su extensión correcta y TypeScript termina con código 0. Esta captura cubre también la verificación de los pasos 06, 07, 10 y 11, cuyas capturas individuales salieron cortadas.



Listado de src y TSC exit: 0

Punto de control D · Commit

Componentes registrados en git.



Commit 94f478a · 5 archivos, 311 inserciones

Bloque E · Integración en App.tsx

Paso 13–14 · Respaldo y comprobación de tipos

Respaldo App_EquipRent_backup.txt en la carpeta padre y App.tsx de la Guía 01 guardado en el commit 29192bb. Tras reemplazar App.tsx, TypeScript termina con código 0.

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> echo "TSC exit: $LASTEXITCODE"
TSC exit: 0
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git add src
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git commit -m "Guía 02 móvil: componentes MetricCard, TabSelector, tarjetas
 y EmptyState"
[fase-3-mobile-guia-01 94f478a] Guía 02 móvil: componentes MetricCard, TabSelector, tarjetas y EmptyState
 5 files changed, 311 insertions(+)
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/components/EmptyState.tsx
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/components/MantenimientoCard.tsx
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/components/MetricCard.tsx
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/components/TabSelector.tsx
 create mode 100644 equiprent-mobile/src/components/UnidadEquipoCard.tsx
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> Get-ChildItem ..\*backup*


    Directorio: C:\Users\ASUS\EquipRent


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        29/10/2026     18:18           5037 App_EquipRent_backup.txt


PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git log --oneline -- App.tsx
29192bb Guia 01 mobile: proyecto Expo blank-typescript con pantalla EquipRent
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> npx tsc --noEmit
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> echo "TSC exit: $LASTEXITCODE"
TSC exit: 0
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile>
```

Respaldo, git log y TSC exit: 0

Paso 13 · App.tsx reemplazado

git status marca App.tsx como modificado y el archivo contiene useState<Seccion>('unidades').

```
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> git status --short
 M App.tsx
?? ../App_EquipRent_backup.txt
PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile> Select-String -Path .\App.tsx -Pattern "useState<Seccion>"

App.tsx:16:  const [seccion, setSeccion] = useState<Seccion>('unidades');


PS C:\Users\ASUS\EquipRent\equiprent-mobile>
```

git status y Select-String

Bloque F · Pruebas en el emulador Android

A01 · A02 · Pantalla inicial


Indicadores 4 y 5 calculados con UNIDADES.length y MANTENIMIENTOS.length. Pestaña Unidades activa y sin panel de detalle porque unidadId es null. El botón gris de engranaje es la herramienta de desarrollo de Expo, no forma parte de la app.




Pantalla inicial

A03 · A04 · Selección y reemplazo de estado

Al tocar EQ-001 y luego EQ-002, el borde lima y el texto “Unidad seleccionada” pasan de una tarjeta a otra: existe un solo estado unidadId. **Pendiente:** capturas del panel de mantenimientos de cada unidad.



EQ-001 seleccionada



EQ-002 seleccionada

A05 · Lista vacía con EQ-004

filter devuelve [] y la condición length === 0 muestra EmptyState “Sin resultados”.



EQ-004 · Sin resultados

A06 · Unidad inactiva EQ-003

Badge INACTIVA y estado EN_TALLER; sus 2 mantenimientos siguen visibles porque activo no es una regla de borrado.




EQ-003 · INACTIVA con 2 mantenimientos

A07 · Pestaña Mantenimientos

setSeccion('mantenimientos') cambia la rama del render. Se listan los 5 mantenimientos y find resuelve la unidad de cada uno; ninguno muestra “Unidad no encontrada”.



Pestaña Mantenimientos



Los 5 mantenimientos