DEVELOPER PORTFOLIO · 2026

정경수
Full Stack Developer

현장의 문제를 서비스로 구현하는 개발자

제조·물류와 리테일 현장에서 얻은 경험을 바탕으로 업무 자동화, 커머스, AI, 콘텐츠, 위치 기반 서비스와 모바일 앱을 직접 기획하고 구현했습니다. 단순 화면 구현을 넘어 사용자 권한, 데이터 흐름, DB 설계, API 연동, 예외 처리와 배포까지 서비스 전체 흐름을 구성했습니다.

5	6	11	AWS
WEB PROJECTS	APP PROJECTS	TOTAL PROJECTS	DEPLOYMENT

웹 5개 · 앱 6개, 구현 범위를 한눈에

관리자/일반 사용자/작업자 권한, CRUD, 재고·주문·배송, 자동화, AI, GPS, 파일 저장과 외부 API 연동까지 프로젝트별 핵심 구현 범위를 요약했습니다.

WEB 01

Tannus MES

제조 · 물류 관리 시스템

Java | Spring Boot | JSP | MyBatis

WEB 02

AutoOrder

재고 기반 자동 발주 시스템

Java | Spring Boot | JSP | MyBatis

WEB 03

ToyShop

주문 · 결제 · 배송 전자상거래

Java | Spring Boot | Thymeleaf | MyBatis

WEB 04

WhisperMe

AI 상담 · 생산성 웹서비스

React | Spring Boot | MyBatis | MySQL

WEB 05

About J

영상 콘텐츠 탐색 · AI Shorts 제작

Java | Spring Boot | Thymeleaf | MySQL

APP 01

JKS MAKER

AI 음악 생성 · 편집 앱

Flutter | FastAPI | Python | ACE-Step

APP 02

스다스 작업관리

현장 인원 · 시간 · 급여 작업관리

Flutter | SQLite | Timeline

APP 03

JoWalking

GPS · 걸음 기반 경로 기록

Flutter | GPS | Mapbox | Supabase

APP 04

TranSu

현재 위치 기반 대중교통 앱

Flutter | 공공데이터 API | GPS | Cache

APP 05

J-Battery

홈 · 잠금화면 커스터마이징

Flutter | Android | Kotlin | Local Storage

APP 06

World Radio

전 세계 인터넷 라디오 스트리밍

Flutter | Radio API | Audio | Local Storage

Tannus MES

제조 · 물류 관리 시스템

사용자 · 권한

관리자 | 포장팀 | 물류팀

주요 기능

- 권한별 화면/메뉴 분리
- 포장 지시와 QR 스캔
- QR 중복 처리 방지
- 출고 완료 및 입고 확정
- 재고 조회와 재고 히스토리
- 수정 요청 승인/반려
- 무발주 입고 예외 처리

서비스 흐름

관리자 지시 → 포장팀 QR 스캔 → 출고 완료 → 물류팀 입고 → 재고 반영

구현 · 검증 포인트

역할별 접근 제어, QR 상태값 검증, 부분 스캔 상태 관리, 입·출고 후 재고 정합성과 이력 추적을 중점적으로 해결했습니다.

기술 스택

Java | Spring Boot | JSP | MyBatis | MySQL | Docker | AWS

핵심 ERD · 데이터 관계

PackingOrder 1:N PackingOrderDetail	PackingOrderDetail 1:N Inbound/OutboundScan
PackingOrder 1:N ChangeRequest	Item 1:N StockHistory

AutoOrder

재고 기반 자동 발주 시스템

사용자 · 권한

관리자 | 직원

주요 기능

- 현재고/최소재고 비교
- 박스 단위 추천 발주수량 계산
- 동일 상품 중복 발주 방지
- 발주 상태 WAITING/CONFIRMED 관리
- 업체별 발주·입고 요일 관리
- 자동 발주 스케줄러
- 입고 완료 시 재고 자동 반영

서비스 흐름

재고 확인 → 최소재고 비교 → 발주량 계산 → 발주 생성 → 입고 후 재고 반영

구현 · 검증 포인트

박스 단위 올림 계산, 중복 발주 방지, 업체별 발주 요일, 서버 스케줄러 실행 시점과 재고 경계값을 검증했습니다.

기술 스택

Java | Spring Boot | JSP | MyBatis | MySQL | Scheduler | Docker | AWS

핵심 ERD · 데이터 관계

Supplier 1:N Item	Supplier 1:N PurchaseOrder
PurchaseOrder 1:N PurchaseOrderDetail	Item 1:N Sale/Stock/AdjustHistory

ToyShop

주문 · 결제 · 배송 전자상거래

사용자 · 권한

일반 회원 | 관리자

주요 기능

- 회원가입/로그인/회원정보
- 상품 목록·상세·검색
- 장바구니·바로구매
- 주문서 작성
- 무통장 및 Toss 테스트 결제
- 주문내역·배송상태
- 관리자 상품·주문·회원 관리
- 마일리지·후기·문의

서비스 흐름

상품 선택 → 장바구니 → 주문서 작성 → 결제 검증 → 주문 완료

구현 · 검증 포인트

결제 금액 검증, 결제 방식별 주문 상태, 재고 차감, 주문 상태 되돌리기, 배송지·이미지 예외를 점검했습니다.

기술 스택

Java | Spring Boot | Thymeleaf | MyBatis | MySQL | Toss Payments | Docker | AWS

핵심 ERD · 데이터 관계

Member
1:N Address/Orders

Orders
1:N OrderDetail

Product
1:N OrderDetail

Member-Product
N:M via Cart/Wishlist

WhisperMe

AI 상담 · 생산성 웹서비스

사용자 · 권한

회원 사용자 | 사용자별 데이터 분리

주요 기능

- 회원가입/로그인
- 채팅방 생성·자동 선택
- Todo 등록·완료
- 음성 입력
- AI 채팅과 대화 이력
- 이미지 업로드/분석
- 날씨·운세·뉴스
- 모바일 UI 대응

서비스 흐름

회원 로그인 → 채팅방 선택 → 질문/이미지 입력 → AI 응답 → 이력 저장

구현 · 검증 포인트

React-Spring API 연결, 이미지+텍스트 요청 형식, 채팅방 자동 선택, 모바일 입력창 100dvh/safe-area 문제를 해결했습니다.

기술 스택

React | Spring Boot | MyBatis | MySQL | OpenAI API | Docker | AWS

핵심 ERD · 데이터 관계

Member 1:N ChatRoom	ChatRoom 1:N ChatMessage
Member 1:N Todo	메시지에 파일명/URL/유형 저장

About J

영상 콘텐츠 탐색 · AI Shorts 제작

사용자 · 권한

관리자 | 일반 사용자

주요 기능

- 관리자/일반 사용자 인증
- 영상 콘텐츠 탐색·검색·시청
- AI 기반 콘텐츠 생성
- 이미지 검색·소재 수집
- Shorts 결과물 제작
- YouTube OAuth 업로드
- 업로드 이력
- 개발/운영 설정 분리

서비스 흐름

콘텐츠 탐색 → 주제 선택 → AI 콘텐츠 생성 → 이미지 수집 → Shorts 제작 → YouTube 업로드

구현 · 검증 포인트

로컬/운영 환경변수 분리, 외부 API 키, YouTube OAuth 인증·토큰 경로와 콘텐츠 생성/업로드 실패 지점을 구분해 점검했습니다.

기술 스택

Java | Spring Boot | Thymeleaf | MySQL | OpenAI | Gemini | Pexels | YouTube API | AWS

핵심 ERD · 데이터 관계

Account 1:N ContentJob	ContentJob 1:N ContentAsset
ContentJob 1:N UploadHistory	Account 1:N OAuthToken

JKS MAKER

AI 음악 생성 · 편집 앱

사용자 · 권한

일반 사용자 | PC AI 서버 연동

주요 기능

- AI 보컬 완성곡 생성
- 장르·분위기·BPM·곡 길이 설정
- 남성/여성 보컬 가이드
- 랜덤곡/현재 설정 생성
- 가사 생성·싱크
- AI Full Song 미리듣기
- WAV 저장·라이브러리 보관
- Remix/이어 만들기 구조

서비스 흐름

프로젝트 선택 → 음원 생성 → AI 오디오 처리 → 결과 확인 → 파일 저장

구현 · 검증 포인트

휴대폰과 PC AI 서버 연결, 생성 결과 파일 추적, 작업 단계 구분과 WAV 저장/재생 경로를 점검하며 개선했습니다.

기술 스택

Flutter | FastAPI | Python | ACE-Step | Tailscale

논리 데이터 설계

Project	Project
1:N GenerationHistory	1:N AudioFile

※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

스다스 작업관리

현장 인원 · 시간 · 급여 작업관리

사용자 · 권한

관리자 | 작업자

주요 기능

- 공정별 물량·기준시간 입력
- 작업자 선택·시작시간
- 개인별/공정별 타임라인
- 중복 배정 방지
- 잔업 1.5배·급여 계산
- 100건당 기준 인원/시간
- 인원 비례 시간 계산
- 작업 분할·순서 변경
- 점심·휴식·셋팅시간
- 관리자 승인/진행상태

서비스 흐름

물량 등록 → 작업자 선택 → 인원·시간 배정 → 타임라인 확인 → 승인·완료

구현 · 검증 포인트

작업자 일정 충돌, 점심시간 이동, 인원 변화에 따른 공정시간 산식과 분할 배정/잔업 계산을 검증했습니다.

기술 스택

Flutter | SQLite | Timeline

논리 데이터 설계

Worker
1:N Assignment

Process
1:N Assignment

Assignment
1:N WorkLog

※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

JoWalking

GPS · 걸음 기반 경로 기록

사용자 · 권한

일반 사용자

주요 기능

- GPS 위치 좌표 기록
- 걸음 수·거리 기록
- 실시간 지도 경로
- 화면 꺼짐 중 위치 기록
- 누락 구간 경로 연결
- 날짜별 활동 조회
- 기간별 통계
- 이동 이력 저장

서비스 흐름

기록 시작 → GPS/걸음 수집 → 좌표 누적 → 경로 연결 → 기록 종료·조회

구현 · 검증 포인트

백그라운드 위치 누락과 GPS 수신 재개 시 경로 연결, 모바일 안전 영역 겹침 문제를 개선했습니다.

기술 스택

Flutter | GPS | Mapbox | Supabase

논리 데이터 설계

WalkingSession

1:N RoutePoint

DailyStat

1:N WalkingSession (논리 설계)

※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

TranSu

현재 위치 기반 대중교통 앱

사용자 · 권한

일반 사용자

주요 기능

- 현재 위치 권한 확인
- 좌표 기반 주변 정류장 조회
- 정류장 검색·목록
- 버스 노선/정류장 정보
- 공공데이터 API 연동
- 지도 표시
- API 오류 재시도
- 캐시·검색 이력 구조

서비스 흐름

위치 권한 → 현재 좌표 → 공공 API → 응답 해석 → 정류장 표시

구현 · 검증 포인트

외부 API 장애와 앱 오류를 분리하기 위해 좌표·요청 파라미터·인증키·실제 API 응답을 단계별로 확인했습니다.

기술 스택

Flutter | 공공데이터 API | GPS | Cache

논리 데이터 설계

StopCache

1:N FavoriteStop

StopCache

1:N SearchHistory (논리 설계)

※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

J-Battery

홈 · 잠금화면 커스터마이징

사용자 · 권한

일반 사용자

주요 기능

- 홈/잠금 설정 완전 분리
- 캐릭터·배터리 캐릭터 선택
- 가로/세로 독립 배율
- 미리보기·제거
- 화면별 설정 저장
- 정지/움직이는 배경
- 사용자 이미지 적용
- 드래그 위치 조절
- 배터리 아이콘 표시 옵션

서비스 흐름

홈/잠금 선택 → 배경 선택 → 캐릭터 배치 → 크기·위치 미리보기 → 적용·저장

구현 · 검증 포인트

미리보기/실제 크롭 비율, 홈·잠금 설정 간 간섭, 중복·손상 리소스를 반복 점검하며 분리했습니다.

기술 스택

Flutter · Android · Kotlin · Local Storage

논리 데이터 설계

HomeConfig

1:N AssetPreference

LockConfig

1:N AssetPreference (논리 설계)

※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

World Radio

전 세계 인터넷 라디오 스트리밍

사용자 · 권한

일반 사용자

주요 기능

- 국가·장르별 방송 탐색
- 방송국 검색/필터
- 실시간 스트리밍 재생
- 재생/정지
- 연결 실패 상태 처리
- 즐겨찾기
- 최근 청취 구조
- 방송 정보 캐시

서비스 흐름

국가/장르 선택 → 방송국 검색 → 스트림 선택 → 재생 → 즐겨찾기

구현 · 검증 포인트

변경되거나 종료된 스트림 주소를 플레이어 상태와 분리하고, 검색·필터 중심으로 많은 방송국을 탐색하도록 구성했습니다.

기술 스택

Flutter | Radio API | Audio | Local Storage

논리 데이터 설계



※ 모바일 앱 데이터 모델은 포트폴리오 설명용 논리 설계이며 실제 물리 DB 테이블과 동일하다고 단정하지 않습니다.

프로젝트는 실제 흐름과 문제 해결 과정으로 설명합니다.

웹 프로젝트는 권한 구조, 업무 흐름, 핵심 ERD, 기술 스택과 트러블슈팅을 중심으로 정리했고, 모바일 앱은 구현 기능과 논리 데이터 설계, 검증 포인트를 구분해 설명했습니다.

PORTFOLIO

jkyungsoo.com

웹 상세 페이지에서 프로젝트별 설계, 기능, DB/ERD, 기술 스택, 트러블슈팅과 GitHub/데모를 확인할 수 있습니다.

Email
zzangmait1524@gmail.com

GitHub
github.com/BowWowBow

Location
Gimhae, Republic of Korea

지원 자료 안내

이 PDF는 PC에서 보기 편한 16:9 가로형 다운로드 포트폴리오입니다. 상세한 화면과 최신 프로젝트 상태는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.