

MOMO

中文场景化 AI 情绪陪伴 App 商业计划书

面向独处、压力、内耗与关系困扰场景的低负担中文情绪陪伴空间

产品定位

MOMO 是一个面向 14 岁及以上中文用户的场景化 AI 陪伴 App，帮助用户在独处、压力、内耗、学业/工作压力和关系困扰时，获得低负担、长期记忆、有分寸的情绪支持与自我整理。

文档用途	投资人沟通、AI 业内交流、潜在用户理解
文档类型	商业计划书
日期	2026 年 5 月 13 日

1. 项目概览与核心定位

MOMO 定位为面向 14 岁及以上中文用户的场景化 AI 情绪陪伴 App。产品不以泛聊天或角色扮演为核心，而是围绕独处、压力、情绪内耗、学业/工作压力、关系困扰和深夜低落等高频状态，提供低负担、有记忆、有边界的陪伴与自我整理能力。

维度	内容
项目定义	面向中文用户的场景化 AI 情绪陪伴 App，帮助用户在现实求助成本较高或不适合立即求助时，获得及时、私密、低压力的情绪支持。
目标用户	14 岁及以上中文用户；覆盖独处、异地生活、高压学习/工作、情绪内耗、关系困扰、夜间低落等状态的人群，早期重点验证高频情绪表达需求、连续使用意愿和付费意愿。
核心场景	深夜低落、情绪内耗、关系复盘、压力峰值、孤独陪伴、短时恢复和表达整理。
核心价值	降低表达门槛，减少重复解释成本；帮助用户把情绪命名、整理和落地为可执行的小动作，而不是只获得空泛安慰。
差异化能力	场景入口、稳定人格、可编辑情景记忆、聊后整理卡、中文语音情绪表达、安全边界和现实回路设计。
产品形态	移动 App 为核心产品形态；网页抢先体验页用于上线前收集真实需求、测试场景入口和验证付费意愿。
商业模式	免费基础体验 + 订阅制（月/年）。订阅权益围绕长期记忆、语音时长、场景化陪伴深度和聊后整理能力展开。
阶段目标	6 月发布 Alpha MVP（网页版），用于验证场景入口、基础陪伴和等待名单；7 月中形成 Beta MVP，7 月中至 8 月中公开范围测试，8 月下旬正式上线。

本商业计划书面向潜在投资人、AI 行业合作方和种子用户，重点说明 MOMO 的用户痛点、解决方案、市场机会、竞争定位、产品路线、商业模式、市场进入策略、技术路线与安全边界。整体结构参考 Sequoia Capital、Guy Kawasaki 和 Bplans 的公开 BP / pitch deck 框架。[1][2][3]

2. 用户痛点：情绪支持场景的服务缺口

通用 AI 的问答与任务处理能力已经较强，但情绪场景的核心矛盾并不只是“答案质量”。用户在压力峰值、关系冲突、独处或反复内耗时，往往缺少组织问题、解释背景和寻求现实帮助的心理余量。此时更需要一个判断压力低、响应及时、不会过度介入现实关系的情绪支持入口。


高频场景	用户真实状态	当前替代方案的问题	MOMO 的机会
深夜低落	想说几句，但不想打扰朋友	真人不可用；通用 AI 容易变成建议机器	安静陪伴、轻回应、睡前情绪落地
情绪内耗	反复想一件事，越想越累	搜索和问答无法处理循环式思维	帮助用户命名情绪、拆解触发点、把思路停下来
关系冲突	想复盘但怕被朋友带偏或评价	通用 AI 缺少长期关系背景	基于情景记忆做表达复盘和沟通建议
高压学习/工作	压力大但不想显得脆弱	效率工具只解决任务，不承接状态	陪做事、压力缓冲、短时恢复
孤独但不想社交	想有人在，但没力气维持关系	社交产品要求互动成本	低打扰在场感与轻陪伴
青少年学业/家庭压力	被成绩、同伴关系、家庭期待持续拉扯，但不一定愿意直接求助	朋友、家长、老师和正式咨询都存在表达门槛	先承接感受，再帮助整理成能被现实关系接住的表达

3. 用户需求洞察与证据基础

用户需求调研显示，用户并不排斥 AI 陪伴，影响留存的关键因素是回应模板化、人格与记忆缺乏连续性、隐私控制不足，以及对话结束后缺少可沉淀的结果。小红书中文用户讨论、Tolan 用户评论和 Reddit/App Store 反馈共同指向一个结论：MOMO 需要从“情绪安慰型对话”升级为面向具体情绪场景的持续支持系统。[14][16][17][18][19]

中文用户虚拟陪伴的真实触发场景

中国青年报社社会调查中心/问卷网 2026：1333 名受访青年虚拟陪伴消费场景。



注：不同来源的样本、地区和问题口径不同，图中用于呈现方向性市场信号。

图 1：中文用户虚拟陪伴的高频触发场景。来源：[14]。

用户信号	真实含义	MOMO 的产品转译
中文社区反馈：留存衰减	用户早期可能被情绪支持吸引，但若系统持续重复安慰、追问和共情模板，使用动机迅速下降。	建立场景入口和回应策略层：先判断用户需要陪伴、复盘、建议还是安静在场，避免单一话术反复出现。
小红书：没有自我模型	用户期待陪伴对象有稳定人格、连续记忆和明确边界；如果每次都像重新开始，关系感无法形成。	做陪伴人格卡和关系时间线：稳定语气、边界、偏好和共同经历摘要，支持用户查看和修正。
Tolan/Reddit：记忆不可靠	陪伴型产品一旦忘记重要人物、创伤触发点或近期事件，伤害比普通工具错误更大。	做可编辑记忆中心：重要记忆需确认，可置顶、修改、删除，并标注回答来自哪条记忆。
中文用户：不想恋爱化或擦边	部分用户需要树洞、朋友、复盘搭子，而不是恋爱对象、剧情角色或二次元互动。	MOMO 主线坚持非恋爱、非擦边、非角色广场，定位为现实情绪支持和自我整理工具。
用户需要对话后的沉淀	单纯陪聊难以形成长期价值，用户更需要从情绪循环中退出，并获得关系、压力或行动层面的整理。	重要对话后生成整理卡：情绪命名、触发点、下一步轻动作、是否保存为长期记忆。
用户担心依赖和隐私	中国青年调查显示，60.0% 担心情感依赖，27.9% 担心隐私泄露。[14]	默认私密、支持一键清空和逐条删除；设计现实回路，不用“只有我懂你”制造唯一关系。

证据强度说明：小红书、Reddit、App Store 等公开评论用于识别用户语言、痛点和功能期待，不作为代表性统计样本。MOMO 后续仍需通过封闭测试、复用率、留存和付费行为验证这些需求假设。

4. 产品方案：中文场景化 AI 情绪支持空间

MOMO 的产品目标不是让用户沉迷聊天，而是在高压、独处、内耗、关系困扰、学业与家庭压力等情绪场景里，提供一个可持续、低打扰、边界清晰的支持空间。它不是治疗产品，也不是角色扮演产品，而是日常情绪出口和自我整理工具。面向 14-17 岁用户时，MOMO 的核心原则是体谅与承接，但不把 AI 塑造成替代家庭、老师、同伴或专业支持的秘密关系。

模块	候选功能状态	用户价值
场景入口	待定：进入 App 后选择当前状态，如睡前低落、内耗循环、关系复盘、压力峰值、孤独陪伴	减少 prompt 成本，让用户无需解释太多即可开始
低负担对话	待定：文字/语音输入，支持轻回应、陪伴、复盘、建议四种回应强度	避免过度追问和高浓度共情造成疲劳
稳定自我模型	待定：固定陪伴人格卡，包括说话方式、边界、价值观、用户称呼、关系时间线	降低会话之间的人格漂移，让用户形成持续、可预期的交互体验
情景记忆	待定：保存可解释的关键事件、情绪触发点、偏好回应方式	形成长期陪伴连续性
聊后整理	待定：生成简短情绪复盘，包括事件、状态、触发因素和下一步轻动作	帮助用户从情绪里落地，而不是只停留在倾诉
记忆管理	待定：用户可查看、编辑、删除被记住的内容	建立信任和控制感
安全边界	待定：危机识别、非医疗提示、现实支持引导	降低心理健康与依赖风险
14+ 保护模式	待定：14-17 岁用户默认启用更克制的回应边界、现实支持引导、敏感话题降级和年龄提示	允许青少年被理解，但避免 AI 成为唯一依赖对象

产品原则

先承接，再整理；先判断用户是否需要答案，再决定是否给建议。MOMO 的体验重点不是“说得多”，而是“回得刚刚好”。对 14-17 岁用户，系统应优先帮助其回到现实支持关系，而不是强化“只有 AI 懂我”的单一依赖。

5. 为什么现在：通用 AI 已教育市场，但留下场景空白

中国市场的通用 AI App 已经完成用户教育。CNNIC 第 57 次报告显示，截至 2025 年 12 月，中国生成式人工智能用户规模达 6.02 亿，普及率 42.8%。QuestMobile 2026 Q1 数据显示，截至 2026 年 3 月，AI 原生 App 月活用户规模达到 4.46 亿，豆包、千问、DeepSeek 月活分别约为 3.45 亿、1.66 亿和 1.27 亿。[10][13] 这意味着用户已经习惯通过 AI 解决日常问题，但也意味着新产品不能再用“我也有 AI 聊天”作为卖点。




图 2：中国 AI 原生 App 规模与头部应用月活。来源：[10]。

机会窗口

通用 AI 的普及降低了用户教育成本，但其默认心智仍是问答、效率、搜索和内容生成。MOMO 的机会是成为用户在具体情绪时刻打开的专门入口。

6. 市场机会：情绪陪伴正在成为 AI 使用场景

公开数据共同指向一个趋势：用户正在把 AI 用于情绪支持、心理健康信息、关系建议和生活决策。国内虚拟陪伴调查也显示，压力、孤独和情绪不好已经是青年使用虚拟陪伴产品的主要触发场景。但这类使用仍处于早期，且强烈依赖信任、安全和场景体验。[14]





图 3：AI 情绪/心理/社交支持相关使用信号。来源：[4][5][9]。

KFF 2026 调查显示，美国成年人中 16% 过去一年使用 AI 获取心理健康或情绪健康信息/建议，18-29 岁比例达到 28%。具体用途包括查找心理健康信息、获取应对技巧、理解治疗选择，以及像陪伴者一样聊个人心理困扰。[5]

Anthropic 对 Claude 的分析显示，情感类对话占 Claude.ai 互动的 2.9%，陪伴和角色扮演合计低于 0.5%。这说明“纯陪伴”不是通用 LLM 的最大使用量，但用户确实会在关系、职场压力、焦虑、孤独和存在意义等深层议题上寻求 AI 支持。[6]

用户为何用 AI 获取健康/心理相关建议

KFF 2026：使用 AI 获取健康信息的主要原因，反映即时性、私密性与可及性需求。



注：不同来源的样本、地区和问题口径不同，图中用于呈现方向性市场信号。

图 4：用户使用 AI 获取健康相关信息的原因。来源：[5]。

这组数据对 MOMO 的启发是：用户使用 AI 的动机并不只是模型能力，而是即时性、私密性、可及性和低门槛。这与情绪陪伴场景高度一致。用户需要的不是一个宣称替代心理咨询的产品，而是一个在现实支持不可得、暂时不想求助真人时可用的轻量入口。

7. 竞争格局：默认替代方案是豆包，不是小众陪聊产品

替代方案	用户为什么会用	未满足需求	MOMO 的差异点
豆包 / ChatGPT / Claude	免费或低成本、能力强、默认入口、可完成大量任务	情绪场景下太像工具；用户要写 prompt；关系连续性弱；人格和记忆不稳定	专门的情绪场景入口、低负担交互、情景记忆
Replika / Character.AI / Nomi	强拟人、角色互动、陪伴感强	容易偏角色扮演或高情感浓度；安全和现实边界不清；国内主流代表不足	非角色扮演、非擦边、面向现实情绪支持
Tolan	提供非恋爱、非擦边健康型陪伴的商业化信号；官网披露 100,000+ subscribers 和 2 million+ hours。[16]	中文语境、本土场景、可控记忆、隐私分级和长期稳定体验仍有可补空间	借鉴稳定人格和语音优先，但做中文场景、可编辑记忆和现实回路
Wysa / Headspace / Calm	心理健康、冥想、减压工具化较成熟	更像训练/课程/自助工具，未必形成长期陪伴关系	日常情绪出口 + 陪伴关系 + 场景复盘

替代方案	用户为什么会用	未满足需求	MOMO 的差异点
真人朋友/社交平台	真实连接、理解力强	不可随时可用；怕打扰；怕被评价；社交成本高	随时可用、低评价压力、低互动成本

8. 差异化：相较通用大模型产品的专门化价值

豆包等通用大模型产品是 MOMO 最大的默认替代方案。如果产品仅停留在“可对话、可安慰、可语音、可记忆”，用户缺少足够迁移动机。MOMO 的差异化必须来自产品层，而不是模型层。

通用 LLM 的默认逻辑	情绪场景里的断点	MOMO 的产品设计
万能输入框	情绪低落时用户往往说不清自己想要什么	场景入口：睡前低落、内耗、关系复盘、压力爆炸、孤独陪伴
回答问题/完成任务	用户不一定要建议，可能只想被听见	先判断要不要给答案；支持轻回应、陪伴、沉默式陪伴
事实记忆	只记住偏好和身份，不等于记住关系经历	情景记忆：事件、情绪、时间、触发点、回应偏好、恢复方式
模型/语气随上下文变化	陪伴关系需要稳定表达风格，不能在不同会话中呈现明显人格漂移	稳定自我模型与陪伴人格，减少人格漂移
通用工具空间	用户不一定愿意把脆弱内容放进工作/学习/搜索混杂环境	独立私密情绪房间，记忆可查看、可编辑、可删除
安全策略偏通用	情绪支持需要识别依赖、自伤、危机和过度拟人风险	非医疗化定位、危机转介、依赖风险控制、边界提示

核心差异化

通用大模型产品主要服务于信息获取与任务完成；MOMO 专注于用户在压力、独处、情绪内耗和关系困扰中的即时支持、持续记忆和自我整理。

9. 产品与技术路线：先验证最小可用陪伴

Alpha MVP（网页版）阶段的目标不是一次性证明完整 AI 陪伴愿景，而是验证一个更小的问题：用户是否会在具体情绪场景里连续回来，并认为 MOMO 比通用 LLM 更适合承接此刻状态。6 月网页版本优先验证场景入口、基础陪伴、等待名单、14+ 年龄提示和反馈收集；App 侧 Beta MVP 再承接语音、基础记忆、聊后整理和安全边界。本节列出的产品与技术能力均为待验证候选方案，最终优先级需依据封闭测试数据确定。技术上，MOMO 不需要从 0 训

练中文语音大模型；更现实的路径是接入成熟 ASR、LLM、TTS 能力，把自研重点放在中文情绪陪伴中间层：场景识别、回应策略、稳定人格、可控记忆、语音分寸和安全降级。[20][21]



图 5：MOMO 中文情绪陪伴技术中间层。来源：项目技术路线整理，底层能力参考 [20][21]。

- 优先验证四类场景：深夜低落、情绪内耗、关系复盘、青少年学业/家庭压力。
- 优先平台：6 月发布网页 Alpha MVP，用于早期测试、排队收集和 14+ 边界验证；移动 App 作为 Beta MVP 的核心产品形态。
- 核心指标：7 日留存、场景复用率、平均每周打开次数、聊后主观帮助评分、用户是否愿意付费、14-17 岁用户的安全反馈。
- 不做范围：不做医疗诊断、不做治疗承诺、不面向 14 岁以下儿童开放服务、不做角色扮演/剧情/擦边互动、不替代家长、老师或专业支持。

技术层	候选实现方式（待定）	后续演进
中文语音输入	待定：成熟中文 ASR + VAD + 打断检测；保留完整文字入口	副语言信号识别：长停顿、语速、音量变化，但只做状态辅助，不做诊断
场景识别	待定：把用户输入路由到深夜低落、内耗、关系复盘、压力、孤独等场景	基于真实对话反馈迭代中文场景分类器和风险分层
回应策略	待定：先判断用户要陪伴、复盘、建议、行动还是安静在场	个性化回应偏好：用户可调整“少讲道理/直接一点/安静陪我”等风格
稳定自我模型	待定：人格卡固定语气、边界、常用称呼、价值观和安全原则	人格版本管理和回归测试，避免模型更新后语气漂移
情景记忆	待定：事件、情绪、触发点、回应偏好、恢复方式由用户确认后保存	长期关系时间线、记忆冲突检测、导出和迁移
中文 TTS	待定：低打扰音色、略慢语速、自然停顿；避免播音腔、服务化口吻和过度温柔	语音风格随场景轻微变化，但保持人格连续性

技术层	候选实现方式（待定）	后续演进
安全降级	待定：危机表达时从沉浸式陪伴切到现实支持和紧急资源	更细粒度的危机分级、本地化资源和专业顾问审核

10. 商业模式：订阅制验证长期陪伴价值

早期商业化不应过度复杂。建议采用免费基础体验 + 订阅制高级陪伴能力。付费点不应是“更多模型次数”，而应围绕长期价值：语音陪伴、长期记忆、深度复盘、场景包、隐私控制和个性化陪伴风格。由于语音合成和长上下文调用会直接影响单位成本，Beta 阶段需要同时记录使用时长、模型调用成本和用户愿付价格。

版本	价格假设	适合用户	权益
免费版	免费	首次体验用户	每日有限对话、基础场景、基础聊后总结
订阅制（月/年）	人民币 19-59 元/月；年付价格待测试	中高频使用者	更多语音/文字额度、长期记忆、情绪复盘、记忆管理、更长上下文与更稳定语音体验

定价仍属于待验证假设。真正的验证不是用户说“可以接受”，而是愿意在 Beta 期支付小额订阅或预购。早期应避免重度烧钱获客，以直接访谈、等待名单、封闭测试和小额付费验证为主。

成本控制

语音合成、长上下文、多轮记忆检索和高质量模型调用都会影响单位经济模型。Beta 阶段需要单独记录每次对话成本、语音分钟数、模型调用层级、月均使用时长和毛利空间，再决定免费额度、订阅价格和高级能力边界。

未来硬件方向

桌面陪伴摆件或实体化入口可作为中长期探索方向，但不进入 MVP 核心范围。是否推进硬件，应等待 App 侧验证留存、付费意愿、陪伴频率和用户对“在场感”的真实需求后再决策。

11. 市场进入策略：先拿下具体情绪场景

MOMO 的早期增长不适合先做泛 AI 营销。更合适的路径是围绕真实场景做内容和用户招募：深夜低落、压力内耗、关系复盘、独居陪伴、睡前情绪整理，以及 14-17 岁用户常见的学业压力、校园关系与家庭表达失真。早期核心不是曝光，而是找到愿意连续使用并反馈的人。

- 第一批用户：14 岁及以上高压学生/职场新人/独居青年/低社交能量人群/长期内耗用户。

- 渠道：小红书、即刻、B 站、AI 社区、心理自助内容社区、独立站 waitlist；面向未成年人的校园、讲座或机构合作需在保护策略明确后再推进。
- 内容主题：不用讲 AI 技术，讲具体场景。例如“凌晨两点没人能说话时，一个 AI 应该怎么回应？”“爸妈只问成绩时，情绪该怎么被接住？”
- 转化方式：6 月网页 Alpha MVP + 等待名单 + 7 天陪伴测试 + 小额付费会员验证。

场景内容	用户钩子	转化动作
深夜低落	凌晨两点没人能说话时，一个 AI 应该怎么回应？	加入睡前陪伴 Beta
情绪内耗	反复想一件事停不下来时，先别急着讲道理	体验 7 天内耗复盘
关系复盘	吵架后不知道怎么开口，先把话整理出来	体验关系表达辅助
压力峰值	问题不只是任务过多，而是状态负荷已经过高	体验压力缓冲模式
学业/家庭压力	不是只有成绩重要，先把被忽视的感受说清楚	加入 14+ Alpha 体验名单

12. 里程碑：6 月 Alpha MVP，9 月前正式上线



图 6：MOMO 上线节奏。

阶段	时间	目标	验收指标
Alpha MVP (网页版)	6月	发布网页抢先体验页，验证场景入口、基础陪伴、等待名单、14+ 年龄提示和反馈表	完成第一批外部访问、访谈和等待名单转化
Beta MVP	6月-7月中	完成 App 核心对话、场景入口、基础记忆、聊后总结、安全边界	20-50 名种子用户完成 7 天测试
公开 Beta	7月中-8月中	扩大测试范围，验证留存、付费意愿和真实高频场景	7 日留存、复用率、付费转化得到第一组数据
正式上线	8月下旬	完成 App Store/公开渠道上线，赶在 9 月开学/返工季前 online	产品稳定性、隐私与安全文案、用户反馈流程就绪

13. 安全、伦理与合规边界

情绪陪伴产品必须把边界写进产品，而不是只写在用户协议里。YouGov 2025 调查显示，美国用户对 AI 心理健康工具的主要担忧包括缺乏人类细腻度、错误或有害建议、数据隐私等；只有 11% 对使用 AI 心理健康工具持开放态度，8% 表示信任。[12] 目标用户扩展至 14 岁及以上后，未成年人保护需要从“风险提示”升级为产品内建机制：遵循最有利于未成年人原则，不面向 14 岁以下儿童开放，严格控制记忆、隐私、依赖和危机场景，并参考《未成年人网络保护条例》《儿童个人信息网络保护规定》和《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

风险	产品边界	执行方式
医疗化风险	不宣称诊断、治疗或替代心理咨询	所有文案使用“情绪支持/自我整理/陪伴”而非“治疗”
危机风险	遇到自伤、自杀、严重危机表达时转向现实帮助	内置危机识别、紧急资源提示、建议联系可信任真人/专业机构
依赖风险	不诱导用户远离真实关系	鼓励现实支持、限制操控性话术、避免“只有我懂你”表达
隐私风险	记忆可控、透明、可删除	记忆面板、删除入口、隐私说明、最小化保存原则
未成年人风险	14-17 岁纳入目标范围，但不面向 14 岁以下儿童；不替代家长、老师或专业支持	年龄提示、未成年人保护策略、敏感话题降级、现实支持引导、隐私最小化和危机转介

14. 验证指标：用真实留存和付费判断方向

关键假设	为什么关键	验证方式	通过标准
用户愿意在情绪场景中打开专门 App	决定 MOMO 是否能从豆包心智中分化出来	7 天封闭测试，记录打开场景和复用率	≥40% 用户 7 天内复用 3 次以上
低负担回应比高密度建议更有留存	决定交互风格	A/B 测试轻回应 vs 建议型回应	轻回应组主观舒服度和复用率更高
情景记忆能显著提升“被理解感”	决定产品壁垒	对比无记忆/有记忆版本	有记忆版本帮助评分提升明显
稳定自我模型能降低流失	回应小红书用户对“聊几次就空了”的核心不满	对比固定人格卡 vs 普通提示词版本	固定人格版本 7 日复用率和信任评分更高
中文语音陪伴体验自然	决定语音能力能否增强陪伴感，而不是增加使用压力	测试 3 个音色和 3 种语速/停顿策略	多数用户认为表达克制、自然、不服务化，并愿意在睡前/独处场景使用
用户愿为长期陪伴能力付费	决定商业化成立	会员预售或 Beta 付费	至少 5-10 名种子用户完成小额支付
安全边界不会损害陪伴感	决定合规与体验平衡	危机提示、转介提示的用户反馈	用户认为边界清楚且不突兀
14-17 岁用户能在安全边界下获得帮助	决定目标年龄扩展是否成立	Alpha/Beta 分层访谈、场景反馈和风险事件复盘	用户认为被理解但不过度依赖，边界提示不突兀

15. 资源需求与投资逻辑

MOMO 的投资逻辑不在于追赶大模型能力，而在于构建一个专门的情绪陪伴产品层：通用 AI 负责底层能力，MOMO 负责场景、记忆、人格、边界和用户关系。若早期验证成立，产品可从 1-2 个高频场景扩展到更多生活压力场景，并在未来探索桌宠、智能摆件等实体陪伴入口。

需要的产品资源	需要的 AI 资源
移动端体验、语音交互、记忆系统、数据与隐私设计	模型路由、提示策略、长期记忆、安全评估
需要的专业资源	需要的市场资源
心理安全顾问、合规顾问、危机转介资源	种子用户渠道、内容分发、AI 社区与情绪自助社区合作

阶段	核心目标	关键指标
0-3 个月	6 月发布 Alpha MVP (网页版)，完成 Beta MVP 并验证核心场景和留存	等待名单转化、7 日留存、复用率、主观帮助评分、14+ 安全反馈
3-6 个月	上线正式版，验证付费模型	付费转化、订阅留存、单位模型成本
6-12 个月	扩展场景和记忆系统	月活、付费留存、NPS、情景记忆使用率
12 个月以后	探索硬件入口和更强个性化陪伴	硬件意愿、预售转化、长期留存

当前对外合作诉求

寻找愿意参与 Alpha MVP 与 Beta MVP 验证的种子用户、AI 产品/记忆系统顾问、未成年人保护与心理安全顾问，以及对 AI 情绪陪伴方向感兴趣的早期投资人。具体融资金额与资金用途建议在 Beta MVP 成本预算确认后补充。

附录：标准化定位表述

产品定位

MOMO 是一个面向 14 岁及以上中文用户的场景化 AI 陪伴 App，帮助用户在独处、压力、内耗、学业/工作压力和关系困扰时，获得低负担、长期记忆、有分寸的情绪支持与自我整理。

与通用大模型产品的定位边界

通用大模型产品主要解决信息获取、内容生成与任务执行；MOMO 聚焦情绪支持场景，提供场景入口、稳定人格、情景记忆、聊后整理和安全边界。