

ZND comparison | 1 bar · 298 K · ϕ = 0.5



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	1.606908e-02	7.421760e-04
best_model	9.953404e-03	1.005241e-03
Error (%)	-38.06	+35.45
|ln ratio|	4.789824e-01	3.033963e-01

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 1 bar · 298 K · ϕ = 1



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	5.473149e-04	1.179901e-04
best_model	2.658301e-04	6.331054e-05
Error (%)	-51.43	-46.34
|ln ratio|	7.221669e-01	6.225490e-01

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 1 bar · 298 K · ϕ = 2



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	9.494673e-04	6.275691e-04
best_model	2.594327e-04	1.696501e-04
Error (%)	-72.68	-72.97
|ln ratio|	1.297404e+00	1.308116e+00

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 5 bar · 298 K · ϕ = 0.5



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	8.008339e-03	8.878106e-04
best_model	9.983617e-03	4.859498e-04
Error (%)	+24.67	-45.26
|ln ratio|	2.204620e-01	6.026531e-01

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 5 bar · 298 K · ϕ = 1



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	2.027348e-04	5.089958e-05
best_model	1.129475e-04	2.858734e-05
Error (%)	-44.29	-43.84
|ln ratio|	5.849753e-01	5.768907e-01

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 5 bar · 298 K · ϕ = 2



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	2.640656e-04	2.313507e-04
best_model	1.441782e-04	2.089142e-05
Error (%)	-45.40	-90.97
|ln ratio|	6.051475e-01	2.404596e+00

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 20 bar · 298 K · ϕ = 0.5



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	2.494778e-03	3.343742e-04
best_model	2.719160e-03	1.560437e-04
Error (%)	+8.99	-53.33
|ln ratio|	8.612307e-02	7.621248e-01

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|


ZND comparison | 20 bar · 298 K · ϕ = 1



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	8.879624e-05	4.032315e-05
best_model	2.408851e-05	7.419460e-06
Error (%)	-72.87	-81.60
|ln ratio|	1.304609e+00	1.692820e+00

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|

ZND comparison | 20 bar · 298 K · ϕ = 2



Quantity	Induction	Exothermic
FFCM2	1.106772e-04	4.260242e-05
best_model	3.957466e-05	6.779919e-06
Error (%)	-64.24	-84.09
|ln ratio|	1.028429e+00	1.837946e+00

Length values in metres
Signed error: 100 × (model / FFCM2 − 1)
Log error: |ln(model / FFCM2)|