
















ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานเลื่อน

SLIDING SYSTEM บานเลื่อน

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
1		ฉากกันตก	259	6.0	2.0	0.69 - 0.93	0.72 - 0.96
2		เฟรมบน บานเลื่อน	4001	6.4	1.0 (Lite) 1.5 (Lite)	3.80 - 4.20 5.20 - 5.60	4.10 - 4.40 5.40 - 4.40
3		เฟรมล่าง บานเลื่อน	4002	6.4	0.8 (Lite) 1.0 (Lite) 1.5 (Lite)	2.80 - 3.10 3.10 - 3.40 4.00 - 4.40	2.90 - 3.20 3.20 - 3.50 4.10 - 4.50
4		เฟรมข้าง บานเลื่อน	4003	6.4	1.0 (Lite) 1.2 (Plus)	2.90 - 3.30 4.00 - 4.30	2.95 - 3.30 4.05 - 4.30
5		ดบธรณี	4010	6.4	1.0 1.2	1.10 - 1.40 1.35 - 1.60	1.15 - 1.45 1.40 - 1.65
6		เฟรมล่างขาสูง (ไม่มีฉากกันตก)	4394	6.4	1.1 1.2 1.5	4.65 - 5.25 4.90 - 5.50 5.50 - 6.20	4.90 - 5.50 5.20 - 5.80 5.80 - 6.50
7		ดบธรณีขาสูง	4484	6.4	1.2	1.52 - 1.96	1.58 - 2.03
8		เฟรมล่างขาสูง (มีฉากกันตก)	4800	6.4	1.5 1.8	5.93 - 6.77 6.80 - 7.63	6.16 - 7.03 7.06 - 7.92
9		ดบธรณีขาสูง	4799	6.4	1.2	1.50 - 1.92	1.56 - 2.00
10		เฟรมล่าง ชั้นบันได	4112	6.4	1.3 1.8	3.93 - 4.80 5.07 - 6.04	4.08 - 4.98 5.27 - 6.28
11		เฟรมข้าง ติดกล่อง 4"	4869	6.4	1.0 (Lite) 1.0 (Plus) 1.5 (Extra Lite) 1.5 (Lite) 1.9 (Plus)	4.70 - 5.10 5.10 - 5.50 6.15 - 6.65 6.65 - 7.00 7.95 - 8.85	4.90 - 5.30 5.30 - 5.70 6.40 - 6.90 6.69 - 7.20 8.25 - 9.00
12		เฟรมบน ติดกล่อง 4"	4870	6.4	1.0 (Lite) 1.0 1.5 (Lite) 1.8 (Plus)	5.40 - 5.90 5.90 - 6.30 7.10 - 7.60 9.25 - 10.15	5.60 - 6.10 6.10 - 6.50 7.20 - 7.80 9.45 - 10.35
13		เฟรมล่าง ติดกล่อง 4"	4871	6.4	1.0 (Lite) 1.0 (Plus) 1.2 2.0	5.40 - 5.80 5.80 - 6.30 6.40 - 6.90 8.75 - 10.60	5.70 - 6.20 6.20 - 6.60 6.70 - 7.20 8.95 - 10.85




SLIDING SYSTEM บานเลื่อน

ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานเลื่อน

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
14		ดอร์รณิชาสูง (เฟรมติดกล่อง)	4872	6.0	1.0 1.2	1.33 - 1.53 1.50 - 1.75	1.38 - 1.59 1.60 - 1.82
15		เฟรมบน 3"	4004	6.4	0.8 1.0	3.15 - 3.60 3.60 - 4.05	3.40 - 3.85 3.85 - 4.30
16		เฟรมล่าง 3"	4005	6.4	1.1	2.69 - 3.12	2.80 - 3.24
17		เฟรมข้าง 3"	4006	6.4	1.0 (Lite) 1.2 (Lite)	2.50 - 2.80 2.80 - 3.20	2.60 - 2.95 2.95 - 3.35
18		เฟรมบน ติดกล่อง 3"	020070	6.4	1.2	5.60 - 6.60	5.82 - 6.86
19		เฟรมข้าง ติดกล่อง 3"	020071	6.4	1.2	4.64 - 5.65	4.82 - 5.87
20		เฟรมล่าง ติดกล่อง 3"	020072	6.4	1.2	4.74 - 5.61	4.93 - 5.83
21		เฟรมล่าง 3 ราง (มีดอร์รณิ)	14008	6.4	1.5	4.15 - 4.75	4.32 - 4.94
22		เฟรมข้าง 3 ราง	14009	6.4	1.3 1.5	4.48 - 5.27 5.30 - 5.94	4.66 - 5.48 5.40 - 6.17
23		เฟรมบน 3 ราง	14010	6.4	1.2 (Lite) 1.3	5.20 - 5.80 5.80 - 6.24	5.40 - 6.00 6.00 - 6.48
24		เฟรมล่าง 3 ราง ไม่มีปีก (ภายใน)	020043	6.4	1.5	3.92 - 4.54	4.80 - 4.72
25		เฟรมล่าง 3 ราง มีปีก (ภายนอก)	020052	6.4	1.3	4.11 - 4.81	4.27 - 5.00
26		กล่องเรียบ 105 มม.	13001	6.4	1.5	5.41 - 6.53	5.62 - 6.78
27		ชนกลางนึ่ง	4017	6.4	1.2	0.93 - 1.18	0.97 - 1.22
28		เส้นคาดกลางนึ่ง	2005	6.1	0.9	0.52 - 0.72	0.54 - 0.74



ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานเลื่อน

SLIDING SYSTEM บานเลื่อน

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
29		กรอบผนัง	2006	6.4	1.0 (Extra Lite) 1.0 (Lite) 1.0	1.60 - 1.80 1.80 - 2.00 2.00 - 2.20	1.65 - 1.85 1.85 - 2.05 2.05 - 2.25
30		เสริมผนังบานเลื่อน	2044	6.4	1.0	0.52 - 0.72	0.54 - 0.74
31		เสาทุญแจ	4011	6.4	1.0 (Lite) 1.0 1.5 (Lite) 1.8	2.90 - 3.20 3.20 - 3.40 4.00 - 4.40 4.95 - 5.55	2.90 - 3.20 3.20 - 3.40 4.00 - 4.40 5.05 - 5.65
32		เสาเกี่ยว	4012	6.4	1.0 (Lite) 1.0 1.5 (Lite) 2.0	1.80 - 3.10 3.10 - 3.40 4.00 - 4.40 5.05 - 5.50	2.90 - 3.20 3.20 - 3.50 4.00 - 4.40 5.10 - 5.55
33		เสาดาย	4013	6.4	1.0 (Lite) 1.0 (Plus) 1.5 (Lite)	1.80 - 2.10 2.10 - 2.40 2.70 - 3.00	1.90 - 2.20 2.10 - 2.40 2.70 - 3.00
34		ขวางบน	4014	6.4	1.0 (Extra Lite) 1.0 1.2 (Plus) 1.5	2.20 - 2.40 2.40 - 2.60 3.00 - 3.30 3.30 - 3.60	2.20 - 2.40 2.40 - 2.60 3.00 - 3.30 3.30 - 3.65
35		ขวางล่าง	4015	6.4	1.0 (Extra Lite) 1.0 (Lite) 1.2 (Plus)	2.90 - 3.20 3.20 - 3.40 4.00 - 4.40	2.90 - 3.20 3.20 - 3.40 4.10 - 4.50
36		ประกบกลาง	4016	6.4	1.0	1.38 - 1.58	1.43 - 1.63
37		เส้นแบ่งกลาง	4018	6.4	1.0 1.2	2.10 - 2.40 2.55 - 3.00	2.20 - 2.50 2.65 - 3.10
38		เสาทุญแจตัวเมีย 56 มม.	020234	6.4	1.2	3.58 - 4.86	3.72 - 5.05
39		เสาทุญแจตัวเมีย 60 มม.	14003	6.4	1.5	4.85 - 5.40	5.00 - 5.65
40		เสาทุญแจตัวผู้	14004	6.4	1.5	5.44 - 6.04	5.65 - 6.25
41		เสาเกี่ยว 2"	14005	6.4	1.3 1.5	4.50 - 5.40 5.40 - 5.95	4.68 - 5.61 5.60 - 6.18
42		เสาเกี่ยว 2 ทาง	14007	6.4	1.5	4.66 - 5.40	4.84 - 5.61


SLIDING SYSTEM บานเลื่อน

ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานเลื่อน

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
43		เสาเกี่ยวมือจับ	14091	6.4	1.6		7.53 - 874
44		เฟรมล่าง บิ๊กเฟรม	4055	6.4	3.0	10.79 - 11.65	11.21 - 12.10
45		เฟรมข้างบิ๊กเฟรม	4058	6.4	2.0	8.47 - 9.60	8.79 - 9.97
46		เฟรมบนบิ๊กเฟรม	4056	6.4	2.0	8.10 - 8.89	8.42 - 9.24
47		เฟรมบนบิ๊กเฟรม มีน๊อง	020132	6.4	1.8	8.68 - 10.43	9.02 - 10.84
48		เฟรมล่างบิ๊กเฟรม มีน๊อง	020133	6.4	1.8	8.06 - 10.05	8.38 - 10.44
49		รางข้างขวา	020134	6.4	1.8	8.58 - 10.66	8.92 - 11.08
50		รางข้างซ้าย	020135	6.4	1.8	8.60 - 10.65	8.93 - 11.06
51		เฟรมล่าง 2 ราง บิ๊กเฟรม ไม่มีน๊อง	020099	6.4	1.8	6.59 - 7.73	6.84 - 8.03
52		เฟรมล่าง 3 ราง บิ๊กเฟรม	020564	6.4	1.8	8.90 - 10.62	9.25 - 11.04
53		เสริมเฟรมบน บิ๊กเฟรม	020563	6.4	1.8	3.50 - 4.28	3.64 - 4.44
54		เสริมเฟรมข้าง บิ๊กเฟรม	020562	6.4	1.8	4.34 - 5.23	4.51 - 5.44
55		เสาจุดแขวนตัวผู้ บิ๊กเฟรม	4051	6.4	1.8	6.76 - 7.86	7.03 - 8.16
56		ขวางล่างใน บิ๊กเฟรม	4052	6.4	1.8	6.08 - 7.00	6.32 - 7.27


ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานเลื่อน

SLIDING SYSTEM
บานเลื่อน


No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
57		ขวางล่างนอก นิกโครม	4053	6.4	1.8	9.18 - 10.31	9.54 - 10.72
58		เสาถูกจ่อตัวเมีย นิกโครม	4054	6.4	1.8	10.32 - 11.78	10.73 - 12.24
59		เสาตาย นิกโครม	4057	6.4	1.8	5.14 - 5.74	5.34 - 5.94
60		เสาเกี่ยว นิกโครม	4059	6.4	1.8	8.87 - 9.72	9.21 - 10.10
61		ขวางบน นิกโครม	4060	6.4	1.8	4.48 - 5.08	4.65 - 5.28

SLIDING DOOR & WINDOW
บานเลื่อน

หน้าต่างโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน



4001
เฟรมบน บานเลื่อน




4003
เฟรมข้าง บานเลื่อน




13001
กล่องเรียบ 105 มม.

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน


SLIDING DOOR & WINDOW บานเลื่อน




4002
เฟรมล่าง บานเลื่อน




4010
ดบรณ




4800
เฟรมล่างขาสูง (มีจากกันตก)




4799
ดบรณขาสูง




4394
เฟรมล่างขาสูง (ไม่มีจากกันตก)



4484
ดบรณขาสูง




4112
เฟรมล่างชั้นบันได




259
จากกันตก

SLIDING DOOR & WINDOW
บานเลื่อน


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน




4870
เฟรมบน ติดกล่อง 4"



4869
เฟรมข้าง ติดกล่อง 4"









4871
เฟรมล่าง ติดกล่อง 4"



4872
ตบธรณีขาสูง (เฟรมติดกล่อง)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน

SLIDING DOOR & WINDOW บานเลื่อน




SLIDING DOOR & WINDOW
บานเลื่อน


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน




14010
เฟรมบน 3 ราง




14009
เฟรมข้าง 3 ราง



14008
เฟรมล่าง 3 ราง
(มีดบรรณ)




020043
เฟรมล่าง 3 ราง
(ไม่มีปีก) ภายใน




020052
เฟรมล่าง 3 ราง
(มีปีก) ภายนอก

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน


SLIDING DOOR & WINDOW บานเลื่อน




4012
เสาก๊วย




4013
เสาดาย บานเลื่อน




4018
เส้นแบ่งกลาง




4011
เสากุญแจ บานเลื่อน



4017
ชนกลางมุ้ง บานเลื่อน




2044
เสริมมุ้งบานเลื่อน




2005
เส้นคาดกลางมุ้ง




4016
ประกบกลาง บานเลื่อน



2006
กรอบมุ้ง บานเลื่อน




4014
ขวางบน บานเลื่อน




4015
ขวางล่าง บานเลื่อน

SLIDING DOOR & WINDOW
บานเลื่อน


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน




020234
เสากุญแจตัวเมีย 56 มม.




14003
เสากุญแจตัวเมีย 60 มม.




020235
เสากุญแจตัวผู้ บานเลื่อน



14007
เสาทึบ 2 ทาง



14005
เสาทึบ 2"



14091
เสาทึบมือจับ 2"

CASEMENT & AWNING SYSTEM


บานเปิด, บานกระทุง

ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานกระทุง


No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
1		เส้นหน้าต่าง มีปีก	2001	6.1	1.0	0.70 - 1.00	0.70 - 1.00
2		กรอบนอกขาเท่า	5080	6.4	1.6	2.30 - 2.70	2.40 - 2.80
3		กรอบนอก บานกระทุง	5076	6.4	1.6	3.04 - 3.49	3.16 - 3.62
4		คิ้วบานกระทุง	5005	6.4	1.0	0.84 - 1.04	0.87 - 1.07
5		กรอบนอก ขาเท่า UN	AL261	6.4	1.0 1.2 1.8	2.00 - 2.30 2.30 - 2.55 2.95 - 3.30	2.00 - 2.30 2.35 - 2.60 3.00 - 3.30
6		กรอบนอก กระทุง UN	5025	6.4	1.2 1.5 (Lite) 2.0 (Lite)	3.00 - 3.30 3.30 - 3.60 3.90 - 4.30	3.00 - 3.40 3.40 - 3.70 4.00 - 4.40
7		คิ้วบานกระทุง UN	AL262	6.4	1.0	0.90 - 1.10	0.90 - 1.15
8		กล่องก้าน 1" กระทุง UN	030065	6.4	1.3	4.97 - 6.32	5.16 - 6.57
9		กล่องก้าน 1 3/4" กระทุง UN	030131	6.4	1.2	5.23 - 6.90	5.43 - 7.17
10		ฟาตบกล่องก้าน กระทุง UN	030064	6.4	1.2	3.23 - 4.15	3.36 - 4.31
11		คิ้วกระทุง ช่องแสง UN	5008	6.4	1.2	1.58 - 1.78	1.64 - 1.84
12		ขอยกลาง กระทุง	5009	6.4	1.3	3.37 - 3.89	3.50 - 4.05
13		ขอยกลาง กระทุง UN	5499	6.4	1.2	4.81 - 5.38	4.99 - 5.59
14		กรอบนอก กระทุงเปลือย	9296	6.4	2.0	2.62 - 2.92	2.72 - 3.03
15		กรอบบานกระทุง (CURTAIN WALLS)	9295	6.4	2.0	5.46 - 6.23	5.67 - 6.48

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานกระทุ้ง


CASEMENT & AWNING SYSTEM บานเปิด, บานกระทุ้ง




030065
กล่องทึบ 1" กระทุ้ง UN



030131
กล่องทึบ 1" 3/4 กระทุ้ง UN




030064
ฟาตบกล่องทึบ กระทุ้ง UN




5008
คิ้วกระทุ้ง ช่องแสง UN

CASEMENT & AWNING SYSTEM
บานเปิด, บานกระทุ้ง


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานกระทุ้ง




AL261
กรอบนอกหน้าต่าง UN




5499
ชอยกลางกระทุ้ง UN



5025
กรอบนอก กระทุ้ง UN




2001
เส้นหน้าต่างมีปีก




AL262
คิ้วบานกระทุ้ง UN

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานกระทุ้ง


CASEMENT & AWNING SYSTEM บานเปิด, บานกระทุ้ง




5009
ชอยกลางบานกระทุ้ง




5076
กรอบนอกบานกระทุ้ง




5080
กรอบนอกขาเก้า



5005
คิ้วบานกระทุ้ง



9296
กรอบนอกกระทุ้งเปลือย



9295
กรอบบานกระทุ้ง
(CURTAIN WALLS)





SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง

ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานสวิงและช่องแสง

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
1		กล่องร่อง 4"	3012	6.4	1.0 (Extra Lite)		4.80 - 5.20
					1.0 (Lite)	4.80 - 5.20	5.20 - 5.50
					1.0	5.10 - 5.50	5.50 - 5.80
					1.2 (Plus)	6.40 - 6.80	6.40 - 6.80
					1.5 (Extra Lite)	6.80 - 7.20	6.80 - 7.20
					1.8	8.30 - 9.30	8.45 - 9.40
					2.0	9.15 - 10.10	9.30 - 10.25
2		กล่องเรียบ 4"	3013	6.4	1.0 (Lite)	3.90 - 4.20	3.90 - 4.20
					1.0		4.40 - 4.50
					1.0 (Plus)	4.20 - 4.50	
					1.2		4.80 - 5.20
					1.5 (Extra Lite)	5.10 - 5.40	
					1.5 (Lite)	5.40 - 5.80	5.40 - 5.80
					1.8	6.80 - 7.30	6.95 - 7.45
3		ดบร่อง 4"	3014	6.4	0.8	2.20 - 2.50	2.25 - 2.55
					1.0 (Lite)	2.50 - 2.80	2.55 - 2.85
					1.2	3.10 - 3.50	3.15 - 3.55
					1.5 (Lite)	3.50 - 3.80	3.55 - 3.85
					1.5	3.80 - 4.20	3.85 - 4.25
4		ดบเรียบ 4"	3015	6.4	1.0 (Lite)	1.50 - 1.80	1.50 - 1.85
					1.2 (Lite)	1.80 - 2.10	1.85 - 2.10
					1.2 (Plus)	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50
					1.5 (Plus)	2.60 - 2.90	3.85 - 4.25
5		กล่องเปิด-ปิด 4"	3016	6.4	1.0 (Extra Lite)	3.90 - 4.30	3.95 - 4.35
					1.0 (Lite)	4.30 - 4.60	4.35 - 4.65
					1.2	5.20 - 5.50	5.25 - 5.55
					1.5 (Lite)	5.50 - 5.80	5.55 - 5.85
					1.8 (Lite)	6.80 - 7.30	
					2.0 (Lite)	7.40 - 8.20	7.45 - 8.25
6		ฝาเปิด-ปิด 4"	3017	6.4	1.0 (Lite)	1.50 - 1.80	1.55 - 1.85
					1.0	1.80 - 2.00	1.85 - 2.05
					1.2 (Lite)	2.00 - 2.20	2.05 - 2.25
					1.5 (Lite)	2.25 - 2.55	2.30 - 2.60
					1.5 (Plus)	2.55 - 29.5	2.60 - 3.00
7		คิ้วลอยเทเล็ก	3018	6.4	1.0 (Lite)	0.65 - 0.85	0.65 - 0.85
8		คิ้วลอยเทใหญ่	3019	6.4	1.0 (Lite)	1.00 - 1.30	1.10 - 1.35
9		คิ้วเทเล็ก 1"	3058	6.4	1.0	0.77 - 0.97	0.80 - 1.00
10		คิ้วเทใหญ่ 1"	3063	6.4	0.8	0.61 - 0.83	0.64 - 0.86


ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานสวิงและช่องแสง

SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
11		คิ้วลอยเทหเหลี่ยม	010009	6.4	1.0	1.66 - 1.86	1.72 - 1.93
12		คิ้วตบเหลี่ยม	010010	6.4	1.0	0.96 - 1.16	1.00 - 1.20
13		เสานูน 2 ทาง	3064	6.4	1.5	14.70 - 15.40	15.27 - 15.97
14		เสานูน 135	3116	6.4	1.3	6.21 - 7.21	6.45 - 7.49
15		กล่องร่อง 3"	3001	6.4	0.8 1.0 1.2 (Lite)	3.60 - 4.00 4.00 - 4.40 4.40 - 4.80	3.70 - 4.20 4.20 - 4.60 4.60 - 5.00
16		กล่องเรียบ 3"	3002	6.4	1.0 (Lite) 1.2 (Lite) 1.2	2.65 - 3.10 3.15 - 3.70 3.70 - 4.10	2.90 - 3.30 3.35 - 3.90 3.90 - 4.30
17		ดบร่อง 3"	3003	6.4	1.0 1.2	1.70 - 2.20 2.20 - 2.50	1.80 - 2.30 2.30 - 2.60
18		ดบเรียบ 3"	3004	6.4	1.1	1.05 - 1.51	1.09 - 1.57
19		กล่องเปิด-ปิด 3"	3005	6.4	1.2	3.48 - 4.38	3.62 - 4.55
20		ฝาเปิด-ปิด 3"	3006	6.4	1.2	1.19 - 1.75	1.23 - 1.82
21		ธรณีสวิง	3067	6.4	1.3 1.5	4.70 - 5.10 5.71 - 6.31	4.90 - 5.25 5.93 - 6.53
22		กล่องแจ็กสัน	3026	6.4	1.2 1.5 (Lite) 1.8	4.70 - 5.10 5.10 - 5.40 6.40 - 6.90	4.80 - 5.20 5.20 - 5.50 6.50 - 7.00
23		ฝาแจ็กสัน	3027	6.4	1.0 1.0 (Plus) 1.5 2.0	2.00 - 2.40 2.40 - 2.60 2.90 - 3.20 3.50 - 3.85	2.05 - 2.45 2.45 - 2.65 2.95 - 3.25 3.55 - 3.90





SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง

ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานสวิงและช่องแสง

No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
24		คิ้วประตูเหลี่ยม	010129	6.4	1.1	0.90 - 1.26	0.93 - 1.31
25		คิ้วประตู	3020	6.0	0.8 1.0	0.55 - 0.70 0.70 - 0.85	0.55 - 0.70 0.70 - 0.85
26		เสาประตู	3030	6.4	1.0 (Plus) 1.2 (Plus) 1.5 (Lite) 1.5 2.0 (Plus)	4.20 - 4.60 4.60 - 5.00 5.00 - 5.50 5.50 - 5.80 7.20 - 7.70	4.30 - 4.70 4.70 - 5.10 5.10 - 5.60 5.60 - 5.90 7.30 - 7.80
27		เสาประตูบน	3031	6.4	1.2 (Plus) 1.5 (Lite) 1.8 (Lite) 2.0 (Lite)	4.40 - 4.80 4.80 - 5.25 5.40 - 5.80 6.30 - 6.80	4.40 - 4.90 4.90 - 5.35 5.50 - 5.90 6.40 - 6.90
28		เสาประตูล่าง	3032	6.4	1.2 (Plus) 1.5 (Extra Lite) 1.5 (Lite) 1.8 (Lite)	5.80 - 6.20 6.20 - 6.50 6.50 - 6.80 7.40 - 8.00	5.90 - 6.30 6.30 - 6.60 6.60 - 6.90 7.50 - 8.10
29		เสาประตู 3"	020292	6.4	2.0	9.08 - 10.10	9.43 - 10.49
30		เสาประตูบน 3"	020291	6.4	2.0	8.82 - 9.83	9.16 - 10.21
31		เสาประตู 4"	3325	6.4	2.3	11.27 - 12.70	11.71 - 13.19
32		ซอยลูกฟัก	3047	6.4	0.6 1.3	2.15 - 2.59 3.52 - 4.13	2.23 - 2.69 3.65 - 4.29
33		มือจับยาว	3062	6.4	2.2	4.89 - 5.48	5.08 - 5.69
34		กล่องร่อง 1" Slim	A10260	6.4	1.2	4.46 - 5.96	4.46 - 6.20
35		ดบร่อง 1" Slim	A10261	6.4	1.2	2.62 - 3.56	2.72 - 3.70
36		กล่องเปิด 1" Slim	A10259	6.4	1.2	4.63 - 6.12	4.81 - 6.35
37		ฝาเปิด-ปิด 1" Slim	A10258	6.4	1.2	1.77 - 2.35	1.84 - 2.44
38		กล่องเรียบ 1" Slim	A10262	6.4	1.2	3.62 - 4.93	3.76 - 5.12


ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดบานสวิงและช่องแสง

SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง


No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
39		กล่องร่อง (มีรูสกรู)	010040	6.4	1.2 (Lite) 15	4.90 - 5.75 6.05 - 7.05	5.00 - 5.85 6.15 - 7.15
40		กล่องเรียบ (มีรูสกรู)	010041	6.4	1.2 15	4.23 - 5.13 4.90 - 6.21	4.40 - 5.33 5.09 - 6.46
41		กล่องเปิด (มีรูสกรู)	010042	6.4	1.2 15	4.93 - 5.79 5.57 - 6.88	5.12 - 6.02 5.78 - 7.15
42		ฝาเปิด-ปิด (มีรูสกรู)	010043	6.4	1.2	1.60 - 2.13	1.67 - 2.21
43		กล่องเรียบ 1"x4"	010127	6.4	1.5	4.14 - 5.47	4.30 - 5.68
44		ฝาเปิด-ปิด 1"x4"	010126	6.4	1.2	1.62 - 2.22	1.68 - 2.31
45		กล่องร่อง 1"x4"	010125	6.4	1.5	5.63 - 7.38	5.85 - 7.67
46		กล่องเปิด 1"x4"	010128	6.4	1.2	3.96 - 5.38	4.11 - 5.59
47		ชนกลางรางแขวน	3344	6.4	1.0 1.5	2.90 - 3.35 3.28 - 3.69	3.01 - 3.48 3.41 - 3.83
49		รางแขวนใหญ่	3060	6.0	1.5	3.41 - 3.88	3.54 - 4.03
50		รางแขวนเล็ก	3061	6.0	1.8	2.48 - 2.92	2.58 - 3.04
51		ขาบานเปลือย	4024	6.4	3.6	17.38 - 18.08	

SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานสวิตช์และช่องแสง


หน้าต่างโปรไฟล์ชุดบานช่องแสง




3012
กล่องร่อง 4"



3013
กล่องเรียบ 4"










3014
ดบร่อง 4"



3015
ดบเรียบ 4"


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานช่องแสง

SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง




SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานสวิงและช่องแสง


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานช่องแสง




3001
กล่องร่อง 3"




3002
กล่องเรียบ 3"




3005
กล่องเปิด 3"



3006
ฟ้าเปิด-ปิด 3"




3003
ถบร่อง 3"




3004
ถบเรียบ 3"

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานช่องแสง


SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิตช์และช่องแสง




A10260
กล่องร่อง 1" (สลิ้ม)




A10259
กล่องเปิด 1" (สลิ้ม)



A10262
กล่องเรียบ 1" (สลิ้ม)




A10261
ดบร่อง 1" (สลิ้ม)




A10258
ฝาปิด-เปิด 1" (สลิ้ม)

SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานสวิงและช่องแสง


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานช่องแสง




010040
กล่องร่อง (มีรูสกรู)




010041
กล่องเรียบ (มีรูสกรู)




010042
กล่องเปิด (มีรูสกรู)




010043
ฝาเปิด-ปิด (มีรูสกรู)




010125
กล่องร่อง 1"



010127
กล่องเรียบ 1"




010128
กล่องเปิด 1"




010126
ฝาปิด-เปิด 1"

SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานส่วงและช่องแอสง

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานช่องแอสง




3064
เสาแบบสองทาง




3116
เสาแบบ 135°

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานสวิง


SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง




3026
กล่องแจ็กสัน



3027
ฝาแจ็กสัน




3067
ธรณีสวิง




3062
มือจับยาว

SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานสวิตช์และช่องแสง


หน้าต่างโปรไฟล์ชุดบานสวิตช์




3030
เสาประตูสวิตช์




3047
ชวยลูกฟัก




3031
ขวางบนประตูสวิตช์



3032
ขวางล่างประตูสวิตช์




3020
คิ้วประตู




010129
คิ้วประตูเหลี่ยม

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานสวิง


SHOP FRONT & FIXED GLAZING บานสวิงและช่องแสง



020291
ขวางบนประตูสวิง 3"




020292
เสาประตูสวิง 3"




3325
เสาประตูสวิง 4"

SHOP FRONT & FIXED GLAZING
บานส่วงและช่องแสง


หน้าตัดโพรไฟล์ชุดรางแขวน




3060
รางแขวนใหญ่



3061
รางแขวนเล็ก










3344
ชนกลางรางแขวน



4024
ขานานเปลือย


ตารางน้ำหนักอลูมิเนียมชุดประตูบานเปิด

OPEN DOOR
ประตูบานเปิด


No.	รูปหน้าตัด SECTION PICTURE	ชื่อ SECTION NAME	รหัส SECTION NUMBER	ความยาว LENGTH (m)	ความหนา THICKNESS (mm)	น้ำหนัก (กก./เส้น) WEIGHT (kg/Bar) MIN - MAX	
						สีชุบ ANODIZE	สีพ่น POWDER COAT
1		เส้นประตูมีปีก	2003	6.1	1.0	1.31 - 1.75	1.37 - 1.82
2		วงกบไม้ 1.75 มม. (ไม้ขัด)	3097	6.4	1.75	5.71 - 7.07	5.93 - 7.34
3		วงกบไม้ขัด 2.0 มม.	3174	6.4	1.5	5.71 - 6.54	5.93 - 6.80
4		วงกบไม้ (มีรูกลึง)	010076	6.4	1.5	5.76 - 7.30	5.98 - 7.58
5		คิ้วช่องแสงบานเปิด	3185	6.4	1.2	1.38 - 1.94	1.43 - 2.02
6		เสาประตูบานเปิด 1.5"	3092	6.4	1.4	5.39 - 5.99	5.60 - 6.20
7		เสาประตูบาน-ล่าง บานเปิด 2.5"	3094	6.4	1.4	6.13 - 6.96	6.37 - 7.23
8		เสาประตูบานเปิด 1.5" มีบังใบ	3096	6.4	1.4	5.88 - 6.48	6.10 - 6.70
9		เสาประตูบาน-ล่าง บานเปิด 3.6"	3093	6.4	1.4	7.89 - 8.59	8.19 - 8.89
10		เสาประตูบานพับ 3"	010013	6.4	1.5	6.63 - 7.82	6.88 - 8.13
11		เสาประตูบานเปิด 3" มีบังใบ	020143	6.4	1.5	6.31 - 8.17	6.56 - 8.48
12		คิ้วประตูบานเปิด	3095	6.4	1.0	0.56 - 0.76	0.58 - 0.78
13		เสาประตูบานพับ	3545	6.4	2.0	9.06 - 10.49	9.41 - 10.90
14		เสาประตูบานเปิด	3546	6.4	1.7	9.28 - 9.92	9.64 - 10.30

OPEN DOOR
ประตูบานเปิด


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด




3097
วงกบไม้ 1.75 มม. (ไม่มีตั้ง)



3174
วงกบไม้มีตั้ง 2.0 มม.




3185
คิ้วช่องแสงบานเปิด




010076
วงกบไม้ (มีรูสกรู)

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด


OPEN DOOR
ประตูบานเปิด




3092
เสาประตูบานเปิด 1.5"




3096
เสาประตูบานเปิด 1.5" มีบังใบ




3094
เสาประตูบน-ล่าง
บานเปิด 2.5"



3545
เสาประตูบานพับ




3095
คิ้วประตูบานเปิด




3546
เสาประตูบานเปิด

OPEN DOOR
ประตูบานเปิด


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด




010013
เสาประตูบานพับ 3"



020143
เสาประตูบานเปิด 3" มีบังใบ



3093
เสาประตูบาน-ล่างบานเปิด 3.6"



2003
เส้นประตูมีปีก