Question 1: Qual é o número da porta padrão para o PostgreSQL?
A) 3306
B) 5432
C) 1521
D) 1433
Question 2: Qual é o comando para fazer backup de um banco de dados PostgreSQL?
A) pg_dump nome_bd > backup.sql
B) backup nome_bd > backup.sql
C) dump nome_bd > backup.sql
D) pg_backup nome_bd > backup.sql
Question 3: Qual função é usada para contar o número de linhas em uma tabela no PostgreSQL?
A) SUM()
B) COUNT()
C) TOTAL()
D) AVG()
Question 4: Qual comando é usado para criar um novo banco de dados no PostgreSQL?
A) CREATE DATABASE nome_bd;
B) CREATE nome_bd;
C) NEW DATABASE nome_bd;
D) ADD DATABASE nome_bd;

Question 5: Como listar todas as tabelas em um banco de dados PostgreSQL?	
A) SHOW TABLES;	
B) LIST TABLES;	
C) SELECT * FROM tables;	
D) \dt	
Question 6: Qual é o propósito do tipo de dado SERIAL no PostgreSQL?	
A) Armazenar texto grande	
B) Gerar valores inteiros únicos automaticamente	
C) Armazenar dados binários	
D) Armazenar data e hora	
Question 7: Qual tipo de dado é usado para armazenar um texto grande no PostgreSQL?	
A) VARCHAR	
B) TEXT	
C) CHAR	
D) STRING	
Question 8: Qual comando é usado para excluir um banco de dados no PostgreSQL?	
A) DROP DATABASE nome_bd;	
B) DELETE DATABASE nome_bd;	
C) REMOVE DATABASE nome_bd;	
D) ERASE DATABASE nome_bd;	
Question 9: Como criar um novo usuário no PostgreSQL?	
A) CREATE USER nome_usuario;	

- B) ADD USER nome\_usuario;
- C) NEW USER nome\_usuario;
- D) REGISTER USER nome\_usuario;

Question 10: Como adicionar uma nova coluna a uma tabela existente no PostgreSQL?

- A) ALTER TABLE nome\_tabela ADD nome\_coluna tipo\_dado;
- B) MODIFY TABLE nome\_tabela ADD nome\_coluna tipo\_dado;
- C) CHANGE TABLE nome\_tabela ADD nome\_coluna tipo\_dado;
- D) UPDATE TABLE nome\_tabela ADD nome\_coluna tipo\_dado;