



Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Integrantes

| Agustín Perez Pesce | Mario Cristian Sánchez |
|------------------------|------------------------|
| Braian Troncoso | Santiago Mendoza |
| Franco Sebastián Genre | Sebastián Galván |
| Mariano Farias | _ |

Creamos la base de datos y agregamos 3 elementos:

```
Please enter a Mongoble connection string (Default: songodb://localhost/): mongodb://localhost:27817/
mongodb://localhost:27917/
Current Mongoble to 18: 648394047721e9646424246f
Using Mongoble to 18: 648394047721e9646424246f
Using Mongoble to 18: 648394047721e9646424246f


Warning: Found -/.mongorc.js, but not -/.mongoshrc.js. -/.mongorc.js will not be loaded.
You may want to copy or rename -/.mongoshrc.js. -/.mongoshrc.js.
Satisfied to do do by aboustinsertMany([ "nombre": "Numple of May and May and May and May aboust Many([ "nombre": "Numple of May aboust Many([ "nombre": "Numple of May aboust Many([ "nombre": "Numple of May abous Many a
```

Así se ve hasta el momento con MongoDB Compass:





Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.



Obteniendo los índices:

```
Design mangoalty/localhost27017/directConnectionstrueAsserveSelectionTimeoutMS=2000

Design enter a MangoBS connection string (Default: mangodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://localhost:27017/mompodb://lo
```





Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Se busca el elemento por nombre "Carlos" y por objetID:

```
The proposition of the proposit
```

Creamos un índice:

```
## P Escribe aqui para buscar.

## P Escribe aqui para buscar.
```






Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Creamos la base Paso2 y cargamos los datos:

Vista con moongoDB Compass:








Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Creamos la colección segundo y cargamos los datos:








Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Registros creados al momento:

```
mongosh mongodb://localhost:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
                                                                                                                                                                            acknowledged: true,
 egundo> db.segundo.find().pretty()
   _id: ObjectId("6483b1f97721e9640d2424fa"),
   fecha: ISODate("2023-06-09T23:12:57.090Z")
    id: ObjectId("6483b1f97721e9640d2424fb"),
nombre: 'gabriela',
   fecha: ISODate("2023-06-09T23:12:57.090Z")
    _id: ObjectId("6483b1f97721e9640d2424fc"),
   nombre: 'natalia',
edad: 19,
fecha: ISODate("2023-06-09T23:12:57.090Z")
    _id: ObjectId("6483b1f97721e9640d2424fd"),
__inombre: 'david', edad: 20, fecha: ISODate("2023-06-09T23:12:57.090Z") }cknowledged: true, insertedIds: { egundo }
      0>
': ObjectId("6483ae5c7721e9640d2424f7"),
': ObjectId("6483ae5c7721e9640d2424f8")
                                                               👏 😑 刘 🕑 🧿 🔟 🚺 🐠
                                                                                                                                                       ^ ⟨1)) //6 ESP 20:17 □
     Escribe aquí para buscar.
```

Creación de índices en segundo plano:







Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Creando el índice en mongoDB Compass:

