

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Γουλέτας (3170031), Λούντζης Λάμπρος (3170095)

Εργασία: Τεχνητή Νοημοσύνη

Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2020

Εισαγωγή

Στο πρόβλημα **Bridge Crossing**, δοθέντος ενός συνόλου ατόμων, των χρόνων τους και μιας λάμπας, μας ζητείται να βρούμε την καλύτερη δυνατή διάσχιση των ατόμων από την μια πλευρά της γέφυρας στην άλλη. Οι περιορισμοί που τίθενται είναι οι εξής:

- μπορούν να διασχίζουν την γέφυρα ζευγάρια των δύο ατόμων κάθε φορά (ένας θα κρατάει την λάμπα), και ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτός του αργότερου,
- πρέπει να γυρίζει ένα άτομο με την λάμπα πίσω κάθε φορά.

Για την λύση του προβλήματος αυτού κάνουμε χρήση του αλγορίθμου **A***. Επίσης, θα παρουσιάσουμε μια σύγκρισή των αποτελεσμάτων που παράγει με αυτά του αλγορίθμου **BestFS**.

Dataset

Για την αναπαράσταση των δεδομένων μας έχουμε επιλέξει αρχεία **CSV (Comma Separated Values)**. Η πρώτη γραμμή του αρχείου χρησιμοποιείται ως κεφαλίδα και αναφέρει ότι στην πρώτη στήλη θα πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των ατόμων (αλφαριθμητικά) ενώ στην δεύτερη στήλη οι χρόνοι τους (ακέραιοι αριθμοί μεγαλύτεροι του μηδενός).

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το dataset1.csv στον φάκελο dataset. Τα άτομα και οι χρόνοι που περιέχονται είναι οι εξής:

- George - 1 sec
- Nick - 3 sec
- Maria - 6 sec
- Kostas - 8 sec
- Lampros - 12 sec

Αλγόριθμος A*

Για την εύρεση τελικής κατάστασης, δηλαδή μιας κατάστασης όπου όλα τα άτομα έχουν περάσει στην απέναντι πλευρά της γέφυρας ή ο χρόνος έχει φτάσει ή υπερβεί το limitation, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος αναζήτησης A*. Ο αλγόριθμος A* χρησιμοποιεί πληροφόρηση και είναι **βέτιστος** και **πλήρης**. Για την αξιολόγηση των καταστάσεων χρησιμοποιείται η συνάρτηση

$$f(n) = h(n) + g(n)$$

όπου n είναι ο κόμβος προς εξέταση, h είναι η ευρετική συνάρτηση που χρησιμοποιείται και g είναι το κόστος της μετάβασης από την κατάσταση-ρίζα στον κόμβο προς εξέταση.

Παράδειγμα: Για είσοδο το παραπάνω dataset (dataset1.csv) και limit ίσο με 30sec, ο χρόνος που χρειάζονται τα άτομα να περάσουν στην απέναντι όχθη είναι 29sec.

Ευρετική Συνάρτηση

Η ευρετική συνάρτηση που υλοποιήσαμε επιστρέφει ως αποτέλεσμα για κάθε κατάσταση το μέγιστο χρόνο από όλα τα άτομα που βρίσκονται στην όχθη εκκίνησης και δεν έχουν περάσει ακόμα.

Είναι αποδεκτή διότι αποτελεί υποεκτίμηση της πραγματικότητας, αφού αναιρεί και τους δυο περιορισμούς που έχουν τεθεί (δυο άτομα διασχίζουν την γέφυρα κάθε φορά και ένα άτομα γυρνάει πίσω).

Σύγκριση με αλγόριθμο BestFS

Ο αλγόριθμος BestFS χρησιμοποιεί πληροφόρηση, είναι άπληστος (επιλογή πάντα του κοντινότερου κόμβου με βάση την ευρετική), αλλά σε αντίθεση με τον A* δεν είναι πλήρης και βέλτιστος. Για την αξιολόγηση των καταστάσεων χρησιμοποιείται η συνάρτηση

$$f(n) = h(n)$$

όπου n είναι ο κόμβος προς εξέταση και h είναι η ευρετική συνάρτηση που χρησιμοποιείται.

Παράδειγμα: Για είσοδο το παραπάνω dataset (dataset1.csv) και limit ίσο με 30sec, ο χρόνος που χρειάζονται τα άτομα να περάσουν στην απέναντι όχθη είναι 46sec.

Για την σύγκριση των δύο αλγορίθμων χρησιμοποιήσαμε ως είσοδο στο πρόγραμμά μας τέσσερα datasets (συμπεριλαμβανομένου και του παραπάνω παραδείγματος) χωρίς κάποιο limitation. Επίσης, χρησιμοποιείται η ίδια ευρετική συνάρτηση και στις δύο περιπτώσεις.

Από την γραφική παράσταση που ακολουθεί παρατηρούμε ότι ο συνυπολογισμός του κόστους από τον κόμβο-ρίζα στον κόμβο προς εξέταση (συνάρτηση g) έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η βέλτιστη δυνατή λύση, καθώς ο αλγόριθμος A* επιστρέφει λύσεις με μικρότερο χρόνο διάσχισης συγκριτικά με τον αλγόριθμο BestFS.

Comparing AI search algorithms

