Estudio de usabilidad Brain Up Hub

Clockify · TaskFlow · Comms · Coordinación — Qué funciona bien y qué mejorar, con prioridades y plan de acción

9	6	9	4
puntos fuertes	mejoras de prioridad alta	mejoras de prioridad media	mejoras de prioridad baja

Resumen ejecutivo

La suite resuelve bien los flujos centrales: entrar a una herramienta, imputar horas a un cliente, ver qué tengo pendiente hoy en el chat y controlar las cuotas mensuales. Las pantallas tienen una identidad visual coherente y varias ideas muy acertadas (atajos de duración, "Mi Resumen", desplazar tareas vencidas).

Los problemas principales no son de concepto sino de **acabado y consistencia**: la barra superior desborda en portátiles y esconde "Cerrar sesión", la pantalla de imputación tiene controles duplicados, el formato de horas admite errores silenciosos, el feedback usa ventanas nativas del navegador y hay mucho texto por debajo del tamaño legible.

Las 5 acciones con más impacto

- **A1** · Arreglar el desbordamiento de la barra superior (afecta a todas las páginas).
- **A2** · Dejar un único selector de cliente y un único botón Iniciar en Clockify.
- **A3** · Vista previa en vivo de la duración antes de guardar ("= 2h 50m").
- **A4** · Sustituir alert/confirm por toasts y "Deshacer".
- **A6** · Tamaño mínimo de texto de 12 px.

Valoración por área escala 1–5, cualitativa

Área	Nota	Comentario
Hub	4	Claro y directo; sobra altura.
Clockify · Trabajador	3	Rápido, pero con controles duplicados y entrada ambigua.
Clockify · Coordinación	3,5	Buena lectura de cuotas; estructura con demasiadas pestañas.
TaskFlow	3	Útil, pero cabecera densa, modal incompleto y títulos truncados.
Chat	4	"Mi Resumen" es excelente; faltan búsqueda e hilos.
Transversal (accesibilidad, feedback)	2	Texto pequeño, alerts nativos, teclado limitado, desbordamiento.

Lo que está bien

Puntos fuertes que conviene conservar al hacer cambios

Hub de entrada claro

Tarjetas grandes con un único botón de acceso por herramienta y filtrado por permisos: el trabajador solo ve lo que puede usar ("Modo limpio").

Imputación rápida de horas

Atajos de duración (3 = 3h, 330 = 3h 30m), edición inline de duración y descripción, y botón "Repetir" para relanzar una tarea anterior con un clic.

Historial agrupado por día

Acordeones por jornada con total diario y número de tareas; el día actual abierto y los anteriores plegados reduce el ruido.

"Mi Resumen" en el chat

Pantalla de aterrizaje con tareas asignadas, botón "Completar / Revisado" e "Ir al canal". Es la pantalla mejor resuelta de la suite.

Mensajes convertibles en tarea

La tarea dentro del hilo tiene borde, estado (Pendiente) y prioridad visibles; "Marcar como tarea" está junto al campo de envío.

Seguimiento de cuotas legible

Cada cliente cuota muestra barra de progreso, objetivo y estado en texto ("Horas faltantes: 14h 5m"), no solo en color. Exportación PDF/Excel a un clic.

Calendario TaskFlow útil

Semana L-V, botón "+" por día, contadores de pendientes/hechas/reuniones y acción "Desplazar vencidas a hoy" que resuelve un problema real.


Protección ante errores

Confirmación antes de borrar registros, empresas o usuarios; el login explica los estados "pendiente" y "rechazado" en lenguaje claro.


Identidad visual coherente

Paleta, tipografía y componentes consistentes entre módulos; cifras con tabular-nums; anillo de foco global en botones.

Capturas de referencia



Chat · canal de cliente: tarea dentro del hilo con estado, prioridad y acción directa.



Coordinación: seguimiento de cuotas con barra, objetivo y estado en texto.

Mejoras de prioridad alta

Afectan a tareas diarias, a la precisión de los datos o a la accesibilidad básica

A1 · Alta — Global · Barra superior

La barra superior se sale de la pantalla y oculta "Cerrar sesión"

QUÉ SE OBSERVA

A 1366×768 (portátil estándar) el documento mide 1485 px de ancho; a 1510 px mide 1601 px. El menú de usuario y el botón de cerrar sesión quedan fuera del área visible en todas las páginas y aparece scroll horizontal.

RECOMENDACIÓN

Agrupar avatar + cerrar sesión en un único menú, permitir que la píldora del temporizador se compacte (solo icono + tiempo) por debajo de 1440 px y aplicar min-w-0 / overflow-hidden en el contenedor de la navbar.

A2 · Alta — Clockify · Trabajador

Tres selectores de cliente y dos botones "Iniciar" en la misma pantalla

QUÉ SE OBSERVA

En /dashboard/employee conviven la píldora "Empresa en curso" de la navbar, el desplegable "Cambiar cliente" del banner y el desplegable "ACME MARKETING...: 25M" de la barra de control, además de dos botones "Iniciar". En una sesión la navbar mostraba "Selecciona cliente" mientras la página tenía Acme seleccionado.

RECOMENDACIÓN

Una sola fuente de verdad: un único selector de cliente (en la barra de control) y un único botón Iniciar/Parar. La navbar debe limitarse a reflejar el estado (cliente + tiempo) y enlazar a la pantalla.

A3 · Alta — Clockify · Entrada de tiempo

El formato de duración es ambiguo y puede imputar horas erróneas sin aviso

QUÉ SE OBSERVA

Según parseDurationToMinutes: "2.5" = 2h 30m, pero "2.50" = 2h 50m y "1.25" = 1h 25m (no 1h 15m). Un usuario acostumbrado a decimales imputa mal sin enterarse.

RECOMENDACIÓN

Mostrar una vista previa en vivo junto al campo ("= 2h 50m") antes de guardar y avisar cuando la entrada sea ambigua (dos decimales < 60). Documentar los formatos en un tooltip del propio campo.

A4 · Alta — Global · Feedback

Errores y confirmaciones con alert()/confirm() del navegador

QUÉ SE OBSERVA

18 llamadas a alert/confirm (borrar registro, borrar post-it, validar duración, errores de Supabase...). Bloquean la pantalla, rompen la directriz DM-02 de controles propios y algunos muestran mensajes técnicos ("Error al guardar el registro en Supabase: ...").

RECOMENDACIÓN

Sustituir por toasts propios y un diálogo de confirmación de la app. Para borrados frecuentes (registros, post-its) preferir "Deshacer" durante 5 s en lugar de confirmar. Traducir los errores técnicos a lenguaje de usuario.

A5 · Alta — Global · Accesibilidad

El selector propio (AppSelect) no se puede usar bien con teclado ni buscar

QUÉ SE OBSERVA

AppSelect no tiene navegación con flechas, búsqueda al teclear ni roles ARIA (listbox/option). En todo src/ solo hay 9 atributos aria-/role. Con decenas de clientes, elegir uno obliga a usar ratón y hacer scroll.

RECOMENDACIÓN

Añadir buscador/type-ahead en el selector de clientes (el control más usado de la app), navegación con flechas + Enter, roles ARIA y etiquetas aria-label en botones solo-icono.

A6 · Alta

Global · Legibilidad


Abundancia de texto de 7–10 px

QUÉ SE OBSERVA


203 usos de text-[7px]...text-[10px] en 26 archivos (task-modal 29, chat-view 17, native-calendar 17, notifications-panel 14). Etiquetas, fechas, asignados y contadores quedan por debajo del mínimo legible.

RECOMENDACIÓN

Fijar un mínimo de 12 px para texto informativo y 11 px para etiquetas/badges; crear 3–4 tamaños tipográficos en tailwind.config y eliminar los valores arbitrarios.



A2 · Vista trabajador: selector en navbar, "Cambiar cliente" y desplegable de la barra; dos botones Iniciar.



M2 · Modal "Crear en TaskFlow": sin prioridad, controles nativos y paleta de color dominante.

Mejoras de prioridad media

Generan confusión o trabajo extra, pero tienen alternativa

M1 · Media

Global · Navegación

Redirecciones silenciosas sin explicación

QUÉ SE OBSERVA

Un trabajador sin permiso de Chat que abre /apps/chat aparece en el Hub sin ningún mensaje; al abrir /dashboard/coordinator aparece en su vista de empleado. El usuario no sabe si es un error.

RECOMENDACIÓN

Mostrar un aviso ("No tienes acceso a Chat. Pídeselo a tu coordinadora") o una página 403 con enlace de vuelta.

M2 · Media

TaskFlow · Modal de creación

El modal "Crear en TaskFlow" no deja fijar la prioridad y mezcla controles nativos

QUÉ SE OBSERVA

La prioridad se fija internamente en "media" y no es editable, aunque el calendario usa rojo/ámbar/verde por prioridad. Empresa, lista y fecha usan <select> e <input type="date"> nativos (contrario a DM-02). Al abrir, el foco no va al título y no hay cierre con Escape. El selector de color ocupa casi la mitad del modal.

RECOMENDACIÓN

Añadir selector de prioridad (3 botones), foco automático en el título, Enter para crear y Escape para cerrar. Mover el color a un control compacto (un círculo que abre la paleta) y usar AppSelect/AppCalendar.

M3 · Media — TaskFlow · Calendario

Contadores de listas incoherentes y títulos truncados

QUÉ SE OBSERVA

Todas las listas muestran "(0)" mientras "Todas" muestra 41. Los títulos se cortan en una línea ("VERITY: s/f xxxxx octu...") y en ventanas estrechas quedan ilegibles ("PONT: cr...").

RECOMENDACIÓN

Corregir el recuento por lista (o asignar lista por defecto). Permitir 2 líneas de título por tira, tooltip con el título completo y abrir el detalle con un clic.

M4 · Media — TaskFlow · Cabecera

Cuatro filas de controles antes de ver el calendario

QUÉ SE OBSERVA

Pestañas de vista, filtro "Ver", fila de "Listas" y barra de fecha/vistas/contadores/exportar/agregar ocupan una parte grande de la altura a 768 px. La pestaña activa "Calendario (L-V)" tiene muy poco contraste.

RECOMENDACIÓN

Fusionar filtros ("Ver" + "Listas") en un único menú de filtros con chips activos, mover "Exportar .ics" a un menú secundario y reforzar el contraste de la pestaña activa.

M5 · Media — Coordinación · Cuotas

Las cuotas aparecen "en rojo" a mitad de mes sin referencia de ritmo

QUÉ SE OBSERVA

El 19 de octubre todos los clientes cuota aparecen con "Horas faltantes" en rojo. A mitad de mes es lo esperable, así que la alerta no distingue un déficit real de un mes en curso.

RECOMENDACIÓN

Añadir una marca de "ritmo esperado" en la barra (≈ % del mes transcurrido) y colorear según desviación respecto a ese ritmo, reservando el rojo para retrasos reales o meses cerrados.

M6 · Media — Coordinación · Estructura

Doble nivel de pestañas y funciones duplicadas con el Hub

QUÉ SE OBSERVA

Coordinación tiene 5 pestañas principales + 3 subpestañas. "Permisos del Hub" y "Colores RGB" existen también en el Hub, por lo que hay dos sitios para lo mismo.

RECOMENDACIÓN

Dejar la configuración (permisos, colores) en un único apartado de "Ajustes" y reservar Coordinación para estadísticas, empresas y usuarios.

M7 · Media — Clockify · Trabajador

Etiquetas engañosas y registros sin descripción útil

QUÉ SE OBSERVA

La vista del trabajador muestra la insignia "Supervisión de Agencia", que no corresponde a su rol. Los registros sin descripción se guardan como "Trabajo para Acme Marketing Agency", lo que vacía de valor los informes.

RECOMENDACIÓN

Quitar la insignia en el rol trabajador. Pedir descripción (o sugerir tareas de TaskFlow del cliente activo) al parar el temporizador.

M8 · Media

Chat

Triple navegación lateral y funciones básicas ausentes

QUÉ SE OBSERVA

Navbar + rail de iconos + barra de canales consumen ~330 px antes del contenido. No hay búsqueda dentro de mensajes, respuestas en hilo ni adjuntos. Detalles: "1 nuevos", saludo "¡Hola, Coordinación!" (rol en lugar del nombre) y tarea "Para: Tú (Alejandro Ramos)" con la sesión de Coordinación.

RECOMENDACIÓN

Fusionar rail y barra de canales (o hacer el rail colapsable), añadir búsqueda de mensajes y adjuntos, corregir plurales y usar el nombre del usuario.

M9 · Media

Login


La pantalla de login no reconoce una sesión activa y expone cuentas demo

QUÉ SE OBSERVA

Con sesión iniciada, /login vuelve a mostrar el formulario sin indicar quién está conectado. El bloque "Acceso rápido (1 clic)" muestra correos de prueba y entra sin contraseña, y usa emojis (contrario a DM-01).

RECOMENDACIÓN

Redirigir al Hub si hay sesión ("Ya has entrado como X · Cambiar de cuenta"). Mostrar el acceso rápido solo en desarrollo (variable de entorno) y sustituir emojis por iconos.



M3/M4 · TaskFlow: listas en (0) con 41 tareas, títulos truncados y cuatro filas de controles.

Mejoras de prioridad baja

Pulido visual y casos menos frecuentes

B1 · Baja

Global · Estilo

Exceso de MAYÚSCULAS y pesos "black"

QUÉ SE OBSERVA

Títulos, botones, etiquetas y badges en mayúsculas con font-black. Ralentiza la lectura y hace que todo compita por la atención.

RECOMENDACIÓN

Reservar mayúsculas para etiquetas cortas; usar tipo oración en títulos y botones.

B2 · Baja

Hub

El Hub exige scroll para llegar a los botones con solo 2 apps

QUÉ SE OBSERVA

A 768 px de alto la página mide 1135 px: la cabecera hero y los textos ocupan la pantalla y los botones "Acceder" quedan abajo. Las etiquetas "Operativa" y "v2.5.0" son ruido para el usuario final.

RECOMENDACIÓN

Hacer toda la tarjeta clicable, compactar la cabecera y ocultar versión/estado (o moverlos a un pie).

B3 · Baja

Global · Movimiento

Animaciones sin respeto a "reducir movimiento"

QUÉ SE OBSERVA

Escalados al pasar el ratón, pastillas deslizantes y transiciones de página, sin ninguna regla prefers-reduced-motion.

RECOMENDACIÓN

Añadir @media (prefers-reduced-motion: reduce) que desactive transformaciones y transiciones.

B4 · Baja

Global · Responsive

Sin adaptación real a pantallas estrechas

QUÉ SE OBSERVA

El ancho mínimo efectivo supera 1366 px por la navbar; en ~800 px el calendario es ilegible y el chat mantiene sus dos columnas fijas (64 + 260 px).

RECOMENDACIÓN

Definir un comportamiento para < 1024 px (navbar con menú, calendario en vista día, chat con lista y conversación en pantallas separadas).

Plan de acción propuesto

Victorias rápidas (1–2 días)

- A1 · Navbar sin desbordamiento
- A3 · Vista previa de duración
- M7 · Quitar insignia y pedir descripción
- M9 · Ocultar acceso demo en producción
- M8 · Plurales y nombre de usuario
- B2 · Tarjetas del Hub clicables

Sprint 1 (1–2 semanas)

- A2 · Un único selector de cliente / botón Iniciar
- A4 · Toasts, diálogo propio y "Deshacer"
- A6 · Escala tipográfica mínima
- M1 · Avisos de acceso denegado
- M2 · Prioridad, foco y Escape en el modal

Sprint 2 (2–4 semanas)

- A5 · Selector accesible con buscador
- M3–M4 · Limpieza de TaskFlow
- M5 · Ritmo esperado en cuotas
- M6 · Unificar ajustes
- M8 · Navegación y búsqueda en Chat
- B4 · Comportamiento < 1024 px

Siguiente paso recomendado

Tras aplicar las victorias rápidas y el Sprint 1, hacer una **prueba corta con 3–5 personas** del equipo con tres tareas reales: (1) imputar 2h 45m a un cliente, (2) crear una tarea urgente para un compañero en TaskFlow, (3) encontrar qué cliente cuota va más retrasado este mes. Medir tiempo, errores y dudas para confirmar el impacto antes del Sprint 2.

Metodología

- **Recorrido real de la aplicación** en local (npm run dev) con las cuentas demo de **Trabajador** y **Coordinadora**, a 1366×768 (portátil estándar) y ~1510×860.
- **Evaluación heurística** (10 heurísticas de Nielsen) y criterios básicos de accesibilidad WCAG 2.2 (tamaño de texto, teclado, foco, movimiento).
- **Revisión del código** de las pantallas y componentes (src/app, src/components) para confirmar comportamientos: formato de duración, controles, alertas, roles ARIA.
- Las cifras citadas (anchos en píxeles, número de usos) son **medidas reales** tomadas durante el estudio. No se han realizado pruebas con usuarios ni se han medido tiempos de tarea: se recomienda validarlo con 3–5 personas del equipo.
- No se evaluó el rol Super Administrador ni la vista móvil en profundidad.