

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

AUTOMATAS Y COMPILADORES

PRACTICA 2: Reconocimiento de palabras con Automatas Finitos Deterministas

Nombre: Oscar Nvarrete Torres

Grupo: 3

Semestre: 6




010101010	100101
1110100	001001
1010101	000111
000	101010

Ejercicio 4

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, que acepte el conjunto de palabras del lenguaje $L = \{x110y \mid x, y \in \{0,1\}^*\}$


Aceptadas	Rechazadas
111110000	
000011000	11
10101011011	1010
11111101111	0000
00000011000	1111



Ejercicio 5

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, que acepte el conjunto de palabras del lenguaje $L = \{acxab \mid x \in \{a, b, c\}^*\}$


Aceptadas	Rechazadas
acaaab	
accccab	b
acbbbab	c
acacbacbab	aa
acabcabacbab	ab



Ejercicio 6

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, que acepte el conjunto de palabras del lenguaje $L = \{acxz \mid x \in \{a, b, c\}^* \text{ y } z \neq ab\}$


Aceptadas	Rechazadas
acac	b
acaaaaac	c
acbbbbbc	
acacbcacbc	ab
accccc	aa



Ejercicio 7


Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, que acepte el conjunto de palabras del lenguaje $L = \{acbxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^* \text{ y } z \neq bd\}$

Aceptadas	Rechazadas
acbabcba	b
acbaaaabc	c
acbbbbbbba	d
acbcccaac	Ab
acbacaac	Ad



Ejercicio 8

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, que acepte el conjunto de palabras $L = \{cabaxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^* \text{ y } z \neq ab\}$




Aceptadas	Rechazadas
Cabaabcdabcdc	
Cabaabcabacd	Abc
cabaaaaacd	Bca
Cabaccccc	Cacd
Cabaddddd	cabc

Ejercicio 9

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, que acepte el lenguaje $L = \{a^m b^n c^m \mid n > 0 \text{ y } m > 0\}$

Aceptadas	Rechazadas
acb	B
aacb	c
Acbbb	Ab
Aaaacbbb	Aca
Caaacbbb	acc



Ejercicio 10

Obtenga un Automata Finito Determinista (AFD) dado el lenguaje definido en el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, que acepte el lenguaje $L = \{xc^+ \mid x \in \{a, b\}^* \text{ y la cantidad de } b, s \text{ es par y } m \geq 0\}$

Aceptadas	Rechazadas
	B
bb	Bbcc
bbccc	Abcbcc
Aabbccc	C
" "ccc	cc

