



Fondazione SCP

Proteggere, contenere, mettere al sicuro

Ricerca

Di | Comunità | Risorse

SCP-047

valutazione: +234 + - X

Numero oggetto: SCP-047

Classe oggetto: Keter

Procedure di contenimento speciali:

SCP-047 deve essere contenuto in ogni momento in una scatola di stoccaggio ermeticamente sigillata di dimensioni 0,5 m x 0,5 m x 1 m. Questa scatola deve essere chiusa a chiave nell'armadietto di stoccaggio 047a, all'interno del laboratorio di biorischio P3 047b. Qualsiasi accesso e attività all'interno di 047b saranno registrati tramite scansione biometrica, telecamera a circuito chiuso e [REDATTO].



SCP-047 in situ prima del recupero dal Laboratorio Sicuro del Sito-███ in seguito a una violazione del contenimento.

L'accesso a 047b richiede l'autorizzazione del responsabile del progetto, oltre ad almeno un'autorizzazione di livello O5. SCP-047 deve essere trattato come un rischio biologico contagioso di priorità 4 in tutti i protocolli, inclusa la quarantena obbligatoria in caso di esposizione. A tale scopo è stata predisposta la Suite q047, adiacente al laboratorio 047b.

In caso di contaminazione esterna di SCP-047-1, è necessario attivare il Protocollo di Blocco 047-01 "Yersinia".

Descrizione: SCP-047 è una bombola di gas fortemente arrugginita e danneggiata, realizzata in una lega di ferro-[REDATTO]. Se esposta all'aria aperta, il materiale della bombola evapora lentamente, producendo un gas mutageno precedentemente non documentato. Questo gas non ha alcun effetto sugli organismi eucarioti (ad esempio gli esseri umani), ma altera profondamente i procarioti, mostrando una preferenza per il microbiota umano comune, ovvero i microrganismi naturali che vivono sulla pelle e in tutto il corpo. In rare occasioni, queste mutazioni producono un "superbatterio" (noto collettivamente come SCP-047-1), un commensale naturale con una maggiore capacità di

 sopravvivenza e quindi una patogenicità opportunistica. Il modello di cambiamenti indotti SCP-047 suggerisce che questi microbi altamente infettivi siano, almeno in una certa misura, soggetti a selezione.

Sebbene le specificità della specie SCP-047-1 dipendano dal batterio di base da cui deriva, esistono diverse caratteristiche che sembrano essere generalmente costanti in tutti i casi di mutazione di SCP-047-1:

- Maggiore capacità di sopravvivenza nell'ambiente naturale del batterio e in ambienti simili;
- Resistenza agli antibiotici ad ampio spettro;
- Aumento del tasso di riproduzione e del consumo di materiale disponibile;
- Sviluppo della capacità di sporulazione nei batteri Gram-positivi;
- Maggiore capacità di assorbire, trattenere e condividere plasmidi, in particolare nei batteri Gram-negativi;
- Trasmissione aumentata, a causa delle caratteristiche descritte in precedenza.

I campioni di SCP-047-1 sono normalmente debilitanti e virulenti. Tuttavia, rispetto ad altri SCP di classe Keter, va notato che SCP-047-1 presenta un tasso di mortalità relativamente basso grazie alla sua azione attraverso vie biologiche "ordinarie".

Diversi ceppi di batteri sono stati mutati selettivamente da SCP-047. La mutazione dei batteri in coltura è possibile, ma il processo sembra essere molto più efficace con batteri che vivono su un ospite umano. In generale, la mutazione di commensali naturali a scopo sperimentale è incoraggiata. Dopo la violazione del contenimento del 30/01/2010 (vedere [Rapporto sull'incidente Yersinia-047-01 \(2010\)](#)), la mutazione di specie già patogene è vietata e tutti i campioni esistenti devono essere distrutti.

Tre specie particolari di batteri mutati di SCP-047-1 sono degne di nota, a causa del loro coinvolgimento nella violazione del contenimento di █/█/201█:

Propionibacterium 047-A è un ceppo di *Propionibacterium acnes* mutato da SCP-047.

> [Mostra dettagli](#)

Streptococcus 047-C è un ceppo di *Streptococcus mitis* mutato da SCP-047.

> [Mostra dettagli](#)

Clostridium 047-A è un ceppo di *Clostridium difficile* mutato da SCP-047.

> [Mostra dettagli](#)



Registro di recupero 047: SCP-047 è stato recuperato dal Laboratorio Sicuro del Sito-█ da una Squadra di Recupero da Rischi Biologici della Fondazione in risposta a una situazione di compromissione totale il █/█/199█. I registri dei test indicano che il team di ricerca stava tentando di contenere [DATI CANCELLATI] in un cilindro a pressione stabile



per SCP di classe █, il che ha portato alla combinazione di [REDATTO] con [REDATTO].
l'analisi biologica molecolare completa di questo è disponibile in [REDATTO]. Il rilascio iniziale di gas quando SCP-047 è stato strutturalmente compromesso è stato sufficiente a causare una "fioritura" microbica di innumerevoli specie di SCP-047-1, uccidendo tutto il personale del laboratorio entro █ ore. Il personale del Sito-█ esposto ha rispettato il protocollo standard di quarantena/contenimento della Fondazione e l'infezione è stata contenuta con successo.

« [SCP-046](#) | [SCP-047](#) | [SCP-048](#) »

‡ **Licenza / Citazione**

[artefatto](#) [contagio gassoso](#) [keter](#) [scp](#) [trasfigurazione](#)

Revisione della pagina: 36, ultima modifica: 18 set 2026, 23:20 (12 giorni fa)

Inizia a guardare: [sito scp-wiki.wikidot.com](#) | [categoria _default](#) | [questa pagina](#) [?]

[Modifica](#) [Valuta \(+234 \)](#) [Tag](#) [Discuti \(35\)](#) [Cronologia](#) [File](#) [Stampa](#) [Strumenti del sito](#) [+ Opzioni](#)