



Fondazione SCP

Proteggere, contenere, mettere al sicuro

Ricerca

Di | Comunità | Risorse

SCP-003

valutazione: +1215 + - X


Numero oggetto: SCP-003

Classe di oggetti: Euclide

Procedure di contenimento speciali:

SCP-003 deve essere mantenuto a una temperatura costante non inferiore a 35 °C e idealmente superiore a 100 °C.

Nessun organismo multicellulare vivente di Categoria IV o di complessità superiore può entrare in contatto con SCP-003.



Un primo piano dei circuiti di SCP-003.

In caso di interruzione totale dell'alimentazione elettrica, se SCP-003-1 inizia ad aumentare la sua massa, il personale assegnato deve entrare in contatto fisico con SCP-003-1. Idealmente, il personale può utilizzare il calore corporeo per riportare SCP-003-1 al di sopra della temperatura critica; tuttavia, il contatto fisico deve essere mantenuto anche nel caso in cui SCP-003 raggiunga la temperatura di attivazione, per una durata minima fino a quando SCP-003-1 non raggiunge completamente il suo secondo stadio di crescita.

Il personale che accede all'area di contenimento di SCP-003 deve essere preventivamente esaminato per la presenza di parassiti corporei di Categoria IV o di complessità superiore e, in caso di presenza di tali organismi, sottoposto a sterilizzazione. Tutto il personale che è venuto a contatto fisico con SCP-003-1 deve presentarsi immediatamente per la sterilizzazione.

SCP-003-1 non deve essere rimosso da SCP-003-2 se non in caso di procedure di emergenza dettagliate sopra. Qualsiasi cambiamento significativo nell'attività runica di SCP-003-2 (inclusi schema, frequenza o colore) deve essere segnalato entro tre (3) ore dal suo verificarsi. La cessazione dell'attività runica deve essere segnalata immediatamente. SCP-003-2 deve essere alimentato tramite la fonte designata Generatore 003-IX in ogni momento.

Descrizione: SCP-003 è costituito da due componenti correlate di origine separata, denominate SCP-003-1 e SCP-003-2.

 SCP-003-1 sembra essere composto da chitina, peli e unghie di origine biologica sconosciuta, disposti in una configurazione simile a quella di una scheda madre di computer. Le analisi rivelano che SCP-003-1 è antecedente di migliaia di anni rispetto alle prime schede a circuito stampato conosciute. SCP-003-1 è considerato senziente, ma non attivamente pericoloso, salvo in determinate condizioni.

SCP-003-1 è stato rinvenuto su una tavoletta di pietra, SCP-003-2, sulla quale attualmente risiede. Le rune su SCP-003-2 non appartengono ad alcuna lingua conosciuta ed emettono deboli motivi luminosi intermittenti.

SCP-003-2 è controllato da un computer interno (non biologico), il cui contenuto è per lo più inaccessibile senza rischio di danneggiare SCP-003-2. SCP-003-2 è in grado di emettere radiazioni controllate, tra cui calore, luce e radiazioni anomale. SCP-003-2 contiene una fonte di energia interna di natura anomala, che sembra aver perso potenza già da diversi secoli prima della sua scoperta.

Si ritiene probabile che SCP-003-2 sia stato creato allo scopo di contenere SCP-003-1. I dati parzialmente interpretati recuperati da SCP-003-2 potrebbero riferirsi a un evento di ristrutturazione di classe LK passato e/o potenziale futuro causato da SCP-003-1.

SCP-003 è stato localizzato dal team di visione remota SRV-04 Beta. Sembra possibile che SRV-04 Beta sia stato contattato deliberatamente da SCP-003-2. Anche altre organizzazioni sono state allertate dell'esistenza di SCP-003, probabilmente con mezzi simili. Nonostante questa attività, SCP-003-2 non sembra essere senziente, data la sua mancanza di reazione all'analisi e alle procedure M03-Gloria.

Quando la temperatura di SCP-003 scende al di sotto dei 35 °C, entrambi i componenti reagiscono.

Innanzitutto, SCP-003-1 entra in uno stato di crescita caratterizzato da un aumento esponenziale della massa. Questo stato di crescita si compone di due fasi. In entrambe le fasi, SCP-003-1 alimenta parzialmente la sua crescita convertendo la materia circostante, iniziando da qualsiasi materiale inorganico circostante, inclusi gli elementi atmosferici, per poi passare al materiale organico non vivente, comprese cellule di pelle morta, capelli, chitina, smalto, cheratina e altri materiali biologici.

La prima fase è sempre la stessa. SCP-003-1 aumenterà innanzitutto la sua massa, poi assumerà una forma simile a quella di un'ofiura (stella fragile) di quindici metri di diametro (incluso quello che sembra essere un processore centrale di tre metri di diametro). Svilupperà organi sensoriali che sembrano scansionare l'ambiente circostante e convertirà parzialmente l'area intorno a sé in una sostanza anomala non identificata (SCP-003-2 sembra immune alla conversione).

La seconda fase descrive un'alterazione della crescita che si verifica quando SCP-003 entra in contatto con materiale organico vivente; SCP-003 sembra "modellare" se stesso a partire dal materiale organico e tenterà di comunicare con gli organismi che corrispondono al suo "modello" o ai suoi "modelli" iniziali.

 In its second stage, SCP-003-1 may pause, slow or change its growth, and will also convert inorganic and nonliving organic elements into functionally similar structures while anomalously altering their physical makeup.

While growth is consistent in the first stage, in the second stage SCP-003-1's growth rate is diminished by 20-90% so long as SCP-003-1 remains in contact with living organic material. The percentage is determined by the complexity of the organism(s) in contact with SCP-003-1; SCP-003-1 appears to devote a large amount of processing power to analysis of living organic material.

During each of SCP-003-1's growth stages, SCP-003-2 releases bursts of radiation that temporarily inhibit SCP-003-1's growth, or reverse this growth when the temperature of SCP-003-1 rises above 100°C. Similar radiation emissions have been replicated or recorded via other anomalous means.

SCP-003-1's biology has been the subject of extensive study. Significant elements have been identified similar to SCP-████, SCP-1512, and SCP-2756, the latter two of which have no further confirmed connection with SCP-003-1 and no known connection with each other, and none of which are fully understood (technically, even less understood than SCP-003, thanks to the extensive cross-disciplinary research on the SCP-003 objects). To date, no convincing analysis has been put forward which satisfactorily explains SCP-003-1's connection to these SCP objects or others, nor its connection to modern technology beyond appearance (and potential mimicry via unknown mechanism).

Addendum 003-01: Acting on information gathered from linguistic analysis of SCP-003-2's runes and comparative data analysis, Research Team M03-Gloria has managed to establish a link between SCP-003 and [DATA EXPUNGED] for analysis of functions. SCP-003-1 must now be considered sentient, and is to be kept a minimum of 1 km from [DATA EXPUNGED] and the resulting "by-product" at all times.

Addendum 003-02: SCP-003-2's power loss has been exacerbated by the procedures performed by M03-Gloria. On orders of O5-10, M03-Gloria will continue procedures.

Addendum 003-03: During M03-Gloria procedures, SCP-003-1 doubled its mass and began rapid structural growth. Temperature was immediately returned to 100°C. Growth and mass increase of SCP-003-1 continued for 9 minutes and 6 seconds, at which time a sustained radiation spike was produced by SCP-003-2. In response, SCP-003-1 returned to its normal state in 3 minutes and 39 seconds. New growth dissolved into a dusty residue which was collected for analysis. Both SCP-003-1 and SCP-003-2 ceased all detectable activity. SCP-003-2 did not resume activity until connected to external power source. SCP-003-2's runes glowed uniformly gray and did not resume normal activity for three (3) hours. SCP-003-2 no longer appears to be able to maintain containment area at a temperature above 35°C without external power supplied by Generators 003-III through IX.

Addendum 003-04: The procedure detailed in Addendum 003-03 was repeated, and SCP-003-1 again entered a growth state. After 10 minutes and 13 seconds, SCP-003-2

 once again produced a sustained radiation spike. SCP-003-1's growth stopped for 36 seconds, then resumed at its previous pace.

On quadrupling its mass, SCP-003-1 formed a coherent outer shell and body. After appearing to scan its environment and partially converting its environment, SCP-003-1 then breached containment, entering the observation gallery where nine members of M03-Gloria were present. On physical contact with team members, SCP-003-1 encompassed them in rapidly-grown appendages and stopped growth for 15 minutes. SCP-003-1 then resumed growth, and rearranged the component parts of the center of its form to the shape of a three-meter-tall female humanoid, with peripheral "tentacles" shifting to extrude primarily from SCP-003-1's newly formed "hair" and spine. SCP-003-1 then produced rudimentary vocalizations in an apparent initial attempt to communicate with researchers. [DATA EXPUNGED]

An unknown individual approached the compromised containment area in company of a full squad of agents. The individual claimed to be acting on orders of O5-10 and attempted communication with SCP-003-1. [DATA EXPUNGED]

Following this incident, Agent Jackson of M03-Gloria successfully restored power to SCP-003-2 and activated backup generators to return the temperature to 100°C. SCP-003-1 returned to its normal state in 21 minutes and 7 seconds, and was successfully re-contained without incident.

All nine members of M03-Gloria affected by SCP-003-1 were afterwards found to be physically unharmed, with no residual effects besides psychological trauma. The converted materials of SCP-003's former containment area did not dissolve and are now under analysis.

Addendum 003-05: In light of the previous incident, O5-10 was removed from the O5 Council by joint decision of O5-█, O5-█, and O5-█. M03-Gloria procedures have been indefinitely suspended.

== PROGRAMMA DI ACCESSO SPECIALE M03-GLORIA RICHIESTO ==

Accesso consentito. Visualizza i file.

« [SCP-002](#) | [SCP-003](#) | [SCP-004](#) »

‡ Licenza / Citazione

vivo computer regista-alce Euclide in primo piano
scenario della classe k che influenza la mente radioattivo
riscrivere scp autoreplicante telepatica termico
trasfigurazione

Revisione della pagina: 68, ultima modifica: 29 aprile 2026, 01:52 (155 giorni fa)

Inizia a guardare: [sito scp-wiki.wikidot.com](https://scp-wiki.wikidot.com) | [categoria _default](#) | [questa pagina](#) [?]

[Modifica](#) [Valuta \(+1215 \)](#) [Tag](#) [Discuti \(113\)](#) [Cronologia](#) [File](#) [Stampa](#) [Strumenti del sito](#) + [Opzioni](#)



Salvo diversa indicazione, il contenuto di questa pagina è concesso in **licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0**.