



Fondazione SCP

Proteggere, contenere, mettere al sicuro

Ricerca

Di | Comunità | Risorse

SCP-008

valutazione: +1363 + - X

PER ORDINE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

QUESTO FILE È SOGGETTO A CLASSIFICAZIONE
DI LIVELLO 4

**== È RICHIESTO UN PERMESSO DI
AUTORIZZAZIONE DI LIVELLO 4 ==**

- Autorizzazione di sicurezza adeguata. Accesso al file...

Numero oggetto: SCP-008

Classe di oggetti: Euclide

Procedure di contenimento speciali: i campioni di SCP-008 sono stati classificati come pericoli biologici estremi di Classe V e si applicano tutti i protocolli correlati. Misure di incenerimento e irradiazione saranno attuate in caso di azioni politiche o militari che potrebbero comportare lo smantellamento della struttura; un'interruzione di corrente; o l'assenza totale di comunicazioni da parte degli operatori o di canali esterni per un periodo di otto ore.



Diagramma a nastro che illustra la struttura terziaria di SCP-008. Le informazioni sulla sequenza primaria degli amminoacidi sono state oscurate.

 Il periodo di quarantena per gli operatori che lasciano la struttura è di quattro mesi. In caso di violazione, dovranno essere adottate misure di incenerimento e irradiazione. La politica di tutti i siti G2 dovrebbe essere quella di non predisporre una procedura di evacuazione.

Descrizione: SCP-008 è un prione complesso, i cui campioni sono conservati in ciascuno dei siti G2 conosciuti. La ricerca su SCP-008 è altamente classificata e mira principalmente a prevenire ricerche che potrebbero portare alla sintesi di SCP-008 in un lontano futuro. Le caratteristiche del prione SCP-008 includono:

- Infettività al 100%.
- Letalità al 100%.
- Trasmissione attraverso le mucose esposte e tutti i fluidi corporei.
- Non trasportato dall'aria o dall'acqua.

I sintomi dell'infezione da SCP-008 si manifestano entro tre ore dall'esposizione e includono:

- Sintomi simil-influenzali con febbre alta, e demenza grave negli stadi più avanzati.
- L'insorgenza del coma si verifica circa 20 ore dopo la comparsa dei primi sintomi e 12 ore dopo la comparsa di demenza conclamata. L'insorgenza del coma sarà considerata l'insorgenza del decesso.
- Si verifica un periodo di necrosi cellulare sporadica che assume una forma simile alla gangrena. Il tessuto sopravvissuto riacquista la sua funzione originaria ed è altamente resistente.
- I globuli rossi aumentano notevolmente la capacità di immagazzinamento dell'ossigeno, con conseguente rallentamento del flusso sanguigno e aumento della resistenza e della forza muscolare.
- Il sistema nervoso e quello muscolare non risentono dell'insufficienza multiorgano per diverse ore.
- Il metabolismo può diminuire fino a livelli estremamente bassi, consentendo al soggetto di sopravvivere per oltre 10 anni senza nutrimento.
- L'elevata viscosità del sangue fa sì che il flusso sanguigno in caso di ferite da arma da fuoco, da puntura e da taglio sia trascurabile.
- Il comportamento condizionato, il controllo motorio e i meccanismi comportamentali istintivi risultano compromessi, e le capacità cognitive sono gravemente rallentate e irregolari. Gli animali presentano un'eccessiva necrosi cerebrale e sono inattivi.
- Il soggetto può adattarsi al suo sistema nervoso danneggiato, ma è limitato ad attività fisiche di base, tra cui stare in piedi, stare in equilibrio su due gambe, camminare, mordere, afferrare e gattonare. Il soggetto si muoverà energicamente verso immagini, suoni e odori che associa a esseri umani viventi. Il soggetto tenterà di ingerire esseri umani viventi se viene stabilito un contatto fisico.
- Neutralizzare soggetti completamente infetti richiede un trauma cranico significativo.

Esistono solide prove che suggeriscono che SCP-008 non si sia formato naturalmente sulla Terra, poiché varianti di complessità simile avrebbero soppiantato gran parte dell'ecosistema. Nel 1959, in seguito alla scoperta di SCP-008, fu negoziata una breve

 collaborazione con l'URSS per localizzare i siti G2 ed eliminare SCP-008. Lo stato di SCP-008 sotto la custodia russa da quando la collaborazione è terminata è sconosciuto.

Addendum 008-1 : È stato scoperto che SCP-500 è in grado di curare completamente SCP-008 anche negli stadi avanzati della malattia.

« SCP-007 | SCP-008 | SCP-009 »

‡ Licenza / Citazione

vivo rischio biologico sangue contagio Euclide illustrato
rianimazione scp trasfigurazione

Revisione della pagina: 66, ultima modifica: 4 ottobre 2024, 11:46 (727 giorni fa)

Inizia a guardare: [sito scp-wiki.wikidot.com](#) | [categoria _default](#) | [questa pagina \[? \]](#)

[Modifica](#) [Valuta \(+1363 \)](#) [Tag](#) [Discuti \(235\)](#) [Cronologia](#) [File](#) [Stampa](#) [Strumenti del sito](#) [+ Opzioni](#)

Powered by Wikidot.com

[Aiuto](#) | [Termini di servizio](#) | [Privacy](#) | [Segnala un bug](#) | [Segnala come inappropriato](#)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questa pagina è concesso in [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0](#).